

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

КРАСНАЯ КНИГА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Растения и грибы

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ



КРАСНОДАР
2007

153. КРАСАВКА КАВКАЗСКАЯ

Atropa caucasica Kreyer, 1925

[= *Atropa bella-donna* L. 1753]

Семейство: Пасленовые – *Solanaceae*

Категория и статус: 2 «Уязвимый» – 2, УВ. Эндемичный кавказский вид. Красная книга СССР – «Вид с сокращающейся численностью»; Красная книга РФ – категория статуса 2.



Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном списке МСОП
В Красный список МСОП не включен.

Категория согласно критериям Красного списка МСОП

Региональные популяции относятся к категории редкости «Уязвимые» – Vulnerable, VU A1d; V1bc(ii); И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев.

Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией

Не принадлежит.

Краткая морфологическая характеристика

Травянистый корневищный поликарпик. Высота – до 1(2) м. Растение голое или рассеянно-железисто-опушенное. Стебли прямостоячие, ветвистые. Листья продолговатые или яйцевидно-продолговатые, цельнокрайние, 7–20(25) см длиной, 3–8 см шириной. Цветки одиночные, реже по 2, в пазухах листьев, на поникающих железисто-опушенных цветоножках. Доли чашечек треугольные, острые, при плодах звездчато растопыренные. Венчик грязно-фиолетово-бурый с желтоватой трубкой и округлыми лопастями. Ягода шаровидная, черная, блестящая, до 2 см в диаметре, с многочисленными семенами [1, 2]. 2n=50, 72.

Распространение

Общий ареал: Юго-Западная Азия (Иран); Кавказ [3]. Россия: Северный Кавказ: КК; РА (долины рр. Белая, Киша, Дах, Сахрай [4]); СК; КЧР (хр. Б. Хатипара, Семенов-Баши – левый берег р. Аманауз) [5]; КБР; Северная Осетия – Алания (Предгорный и Лесистый хребты до 1000 м над у. м.) [6]; Чеченская и Ингушская республики; Дагестан (Казбековский, Буйнакский, Сергокалинский, Кайтагский р-ны, дельта р. Самур) [7].

Краснодарский край: Западный Кавказ: Адагум-Пшишский р-н (окр. г. Хадыженска, Шаумяновский пер. [8], устье р. Гунайка); Бело-Лабинский р-н (заказник «Камышанова Поляна» [9], р. Пузика, плато Черногорье [10]); Северо-Западное Закавказье: Анапа-Геленджикский р-н (ст. Натухаевская); Пшадско-Джубгский р-н (между горами Лысая и

Агой) [11]; Западное Закавказье: Туапсе-Адлерский р-н (долина р. Туапсе [8], исток р. Ажу, гора Кудо, хр. Бзыч [12], гора Аишха-1 [13], ручей Большой Кичмай, гора Аутль, рр. Ачипсе, Ассара, Рудовая [14], аул Малый Кичмай, рр. Западный и Восточный Дагомыс, Западная Хоста, Сочи, Пслух, гора Ахун [15], пос. Солохаул, гора Семашхо [10], Хостинская тиссосамшитовая роща, хр. Аибга и др. [16]).

Особенности биологии, экологии и фитоценологии

Летне-зеленое. Цветет в июне, плодоносит в августе. Длительно вегетирующее растение. Орнитохор, зоохор. Предпочитает богатые гумусом почвы с хорошим увлажнением, но не переносит близости грунтовых вод. Мезофит, гелиосциофит, мезотерм, криптофит. Растет преимущественно в поясе буковых лесов, по лесным полянам, оврагам от нижнего до верхнего горного пояса. Под пологом лесов встречается единичными экземплярами, а на опушках образует небольшие заросли [3, 17, 18]. Предпочитает ветровальные участки и старые просеки, реже поселяется на галечниках в тенистых ущельях, включая самшитники [16], произрастает на нарушенных местах обитания, где не испытывает конкурентности других лесных видов. Автохтонный ассектатор буковых лесов. Лекарственный, ядовитый вид.

Численность и ее тенденции

Чаще встречается единичными особями, иногда образует скопления до 50 экземпляров [16]. Плотность составляет 5–15 особей на 1 м² в буковых, пихтовых и 20 особей в буково-пихтовых лесах в условиях КГПБЗ [19]. Численность сократилась повсеместно.

Лимитирующие факторы

Сбор растений на лекарственное сырье, повреждается вплоть до полного уничтожения отдельных ценопопуляций беспозвоночными (*Cassida hallitzae*) [20], рубки и связанные с этим нарушения условий произрастания.

Меры охраны

Охраняется на территории КГПБЗ и СНП. Занесен в региональные Красные книги всех республик Северного Кавказа. Желательно более широкое введение в культуру.

Источники информации

1. Колаковский, 1986; 2. Косенко, 1970; 3. Красная книга СССР, 1984; 4. Красная книга РА, 2000; 5. Воробьева, Онипченко, 2001; 6. Красная книга Республики Северная Осетия – Алания, 1999; 7. Красная книга Дагестана, 1998; 8. Личное сообщение, С. А. Литвинская; 9. Литвинская и др., 1983; 10. Алтухов, Литвинская, 1986; 11. Зернов, 2000; 12. Тимухин, 2000b; 13. Тимухин, 2002e; 14. Тимухин, 2002a; 15. Туниев, Тимухин, 2001; 16. Данные составителей; 17. Красная книга РСФСР, 1988; 18. КККК, 1994; 19. Солодько, 1985; 20. Туниев, Лебедева, 1994.

Составители

И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев; рис. С. А. Литвинская.