

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

РЕДКИЕ И НАХОДЯЩИЕСЯ
ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
ОБЪЕКТЫ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

Часть 1 Введение РАСТЕНИЯ И ГРИБЫ

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ

МАЙКОП
2012

Систематическое положение

Семейство: Ятрышниковые – Orchidaceae.

Категория и статус

1А «Находящиеся в критическом состоянии» – 1А, КС. В Красной книге РФ отнесен к категории 1 – вид, находящийся под угрозой исчезновения [8], в Красной книге КК отнесен к категории «1Б – Находящийся под угрозой исчезновения» [6]. Средиземногорный, европейско-кавказский [3].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной популяции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в критическом состоянии» – Critically Endangered, CRC2a(ii). И.Н. Тимухин, Б.С. Туниев.

Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из естественной среды обитания

Приложение II СИТЕС [12].

Краткое морфологическое описание

Многолетник. Клубни яйцевидно-эллиптические. Стебель зеленый, неясно ребристый, при основании с 3 – 5 листьями, выше – с одним листовидным влагалищем, 25 – 35 см высотой. Листья широкопродолговатые, до 3,5 см шириной, тупые. Соцветие многоцветковое. Прицветники желтые, пленчатые, равные завязи. Колос короткоцилиндрический, довольно густой. Цветки палевые или канареечно-желтые, с запахом бузины, губа более яркого, желтого цвета, неглубоко 3-лопастная, с полуокруглыми лопастями, сверху густо усаженная сосочками. Шпорец цилиндрический, толстый, тупой, немного короче завязи, светло-желтый [1, 3, 4].

Распространение

Общий ареал: Северо-Восточная Турция, Средняя и Южная Европа, Малая Азия, горный Крым, республики Закавказья [1]. Россия: юго-восток КК и РА [5, 7, 9]. Адыгея: г. Фишт [2, 10, 11].

Особенности биологии и экологии

Находящийся в критическом состоянии реликтовый вид, с единственным известным локалитетом и сокращающейся численностью. Цветет в апреле – мае, плодоносит в июне. Размножается семенами, образует гибриды с ятрышниками прованским и мужским. Опыляется шмелями. Декоративен.

Численность и ее тенденции

На г. Фишт найдена локальная популяция, насчитывающая 36 экз. [13].

Лимитирующие факторы и угрозы

Естественно редкий вид, находящийся на границе ареала.

Необходимые меры охраны

Охраняется в КГПБЗ. Необходим жесткий контроль за состоянием популяции и местообитания, полный запрет на изъятие вида из природы, проведение специальных исследований по поиску.

Источники информации

1. Абрамова и др. 1977;
2. Акатова, 2001;
3. Колаковский, 1986;
4. Косенко, 1970;



5. Красная книга КК, 1994;
6. Красная Книга КК, 2007;
7. Красная книга РСФСР, 1988;
8. Красная книга РФ, 2008;
9. Солодько, 2002;
10. Тимухин, 2003;
11. Тимухин, 2006;
12. СИТЕС, 2011;
13. Данные составителей.



Составители

И.Н. Тимухин,
Б.С. Туниев.