

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

КРАСНАЯ КНИГА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Растения и грибы

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ



КРАСНОДАР
2007

261. ЯТРЫШНИК БЛЕДНЫЙ

Orchis pallens L. 1771

Семейство: Ятрышниковые –
Orchidaceae

Категория и статус: 1 «Находящийся под угрозой исчезновения» – 1Б, УИ. Европейско-малоазиатско-кавказский реликтовый вид с ограниченным числом локалитетов и сокращающейся численностью. Красная книга РФ – категория статуса 1.



Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном списке МСОП
В Красный список МСОП не включен.

Категория согласно критериям Красного списка МСОП

Региональные популяции относятся к категории «Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN C2a(i); И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев.

Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией

Включен в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС, Приложение II) – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, Appendix II) (2006) [1].

Краткая морфологическая характеристика

Корнеклубневый травянистый поликарпик. Высота – 25–35 см. Клубни яйцевидно-эллиптические, до 2,5 см длиной и 1,5 см шириной. Стебель зеленый, неясно-ребристый, при основании с 3–5 листьями и выше них с одним листовидным влагалищем. Листья широкопродолговатые, до 3,5 см шириной и 11 см длиной, тупые. Соцветие многоцветковое. Прицветники желтые, пленчатые, равные завязи, длиной до 1,3 см и шириной до 4 мм, с одной жилкой. Колосья короткоцилиндрические, довольно густые. Цветы палевые или канареечно-желтые, с запахом бузины; наружный листочек околоцветника вогнутый, продолговато-эллиптический, с одной жилкой; боковые – неравнобокие, с тремя жилками, губа более яркого желтого цвета, неглубоко-3-лопастная, с полукруглыми лопастями, сверху густо усаженная сосочками. Шпора цилиндрическая, довольно толстая, тупая, немного короче завязи, светло-желтая [2–4].

Распространение

Общий ареал: Европа: Центральная, Южная; Юго-Западная (Турция) Азия; Кавказ (Закавказье, Талыш) [5]. Россия: Северный Кавказ (КК). Краснодарский край: Западный Кавказ:

Бело-Лабинский р-н (гора Фишт) [3]; Западное Закавказье: Туапсе-Адлерский р-н (хр. Аибга [6–9], хр. Аишха [3]).

Особенности биологии, экологии и фитоценологии

Цветет в апреле – мае. Отличается нерегулярным цветением. Опыляется шмелями. Цветение зависит от климатических условий (поврежденность листьев заморозками в предыдущем году, поврежденность насекомыми, скотом) [10]. Плодоносит в июне. Размножается семенами, образует гибриды с ятрышниками прованским и мужским. Микротерм, мезофит, гелиофит. Требователен к постоянному увлажнению почвы. Произрастает на альпийских лугах [3]. В условиях культуры не образует осенней розетки листьев, в два раза увеличивается число образовавшихся плодов [11].

Численность и ее тенденции

На горе Фишт найдена локальная популяция, насчитывающая 36 экз. [12], на горе Аишха – 1 популяция, также локальная и насчитывает около 20 экз. [12]. Динамика численности не изучалась.

Лимитирующие факторы

Естественно редкий вид, находящийся на границе ареала, климатические флюктуации, узкая экологическая амплитуда, низкие численность и плотность популяций, сенотопность вида; рекреация, сбор в качестве лекарственного растения, нарушение условий произрастания.

Меры охраны

Охраняется в СНП, КГПБЗ [11]. Необходимы контроль за состоянием популяций, изучение биологии и экологии вида на границе ареала, географического распространения и поиск новых мест обитания, запрет сбора в естественных местообитаниях в качестве декоративного и лекарственного растения, запрещение сбора на гербарий, разъяснительная работа с туристами.

Источники информации

1. www.cites.org, 14.06.06; 2. Абрамова и др., 1977; 3. Колаковский, 1986; 4. Косенко, 1970; 5. Аверьянов, 2006; 6. Красная книга РСФСР, 1988; 7. КККК, 1994; 8. Солодько, 2002; 9. Тимухин, 2003; 10. Зденек Ежек, 2006; 11. Гапоненко, 1995; 12. Данные составителей.

Составители

И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев; рис. С. А. Литвинская.