

ISSN 1992-2361

# СТРЕПЕТ



---

2016

Том 14

Выпуск 1-2

---

Северокавказское отделение  
Мензбировского орнитологического общества  
Южный федеральный университет

# СТРЕПЕТ

**Фауна, экология и охрана птиц  
Южной Палеарктики**

**Fauna, ecology and protection of birds  
of South Palearctic**

**2016**

**Том 14**

**Выпуск 1-2**

Журнал учрежден Северокавказским отделением МОО 26.10.2002

**ISSN 1992-2361**

**Редактор В.П. Белик  
Editor V.P. Belik**

**Редакционная коллегия:**

Галушин В.М., д.б.н., проф.  
Маловичко Л.В., д.б.н., проф.  
Нанкинов Д.Н., д.б.н., проф.  
Поливанова Н.Н., д.б.н.  
Черничко И.И., д.б.н.  
Тильба П.А., к.б.н.  
Русанов Г.М., к.б.н.  
Букреев С.А., к.б.н.  
Сарычев В.С., к.б.н.  
Корзюков А.И., к.б.н.  
Музаев В.М., к.б.н.  
Шергалин Е.Э., к.б.н.

**Editorial board:**

Galushin V.M., Dr., Prof.  
Malovichko L.V., Dr., Prof.  
Nankinov D.N., Dr., Prof.  
Polivanova N.N., Dr.  
Chernichko I.I., Dr.  
Til'ba P.A., Dr.  
Roussanov G.M., Dr.  
Bukreev S.A., Dr.  
Sarychev V.S., Dr.  
Korzyukov A.I., Dr.  
Muzaev V.M., Dr.  
Shergalin J.E., Dr.

Россия, 344006, Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105.

Южный федеральный университет, кафедра зоологии

E-mail: [vpbelik@mail.ru](mailto:vpbelik@mail.ru); тел.: +7-918-530-2954

Southern Federal University, Dept. of Zoology

Russia, 344006, Rostov-on-Don, Bol'shaya Sadovaya, 105

## СОДЕРЖАНИЕ

Стрепет (Вместо предисловия)	....3
------------------------------	-------

### Фауна и население птиц

Богданов М. и Северцов Н. Заметки по поводу списка птиц Астраханской губ. В.Е. Яковлева	...5
Яковлев В. Несколько слов на заметку М.Н. Богданова	...13
Белик В.П. К летней орнитофауне Волго-Ахтубинской поймы на севере Астраханской области	..20
Тильба П.А. К орнитофауне северо-западной части Кавказского Причерноморья	...27
Белик В.П. К орнитофауне Национального парка «Алания», Северная Осетия. Дигория	...39
Тищенко А.А., Романович Н.А., Зотик Ю.Е., Медведенко Д.В., Стахурская Е.С., Першина В.И., Аптеков А.А., Филипенко С.И. Встречи некоторых редких видов птиц в Приднестровье в 2012-2015 гг.	...65
Русанов Г.М. Зимовки птиц на Северном Каспии (1961–2007)	...77
Белик В.П., Караваев А.А., Тильба П.А., Музаев В.М., Комаров Ю.Е., Федосов В.Н. Орнитофауна Южной России: современное распределение и характер пребывания видов в регионах	...98

### Охраняемые птицы

Siegfried K., Уколов И.И., Bergmann Н.-Н. Поведение кавказского тетерева при ухаживании и копуляции	..198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

### Краткие сообщения

Аккиев М.И., Белик В.П. Гнездование черного грифа в Кабардино-Балкарском заповеднике	..206
Русанов Г.М. Гнездование орлана-белохвоста на тростнике в дельте Волги	..210
Свиридов Д.А. Встреча моевки в Орловской области	..213

### Информация

Работа Северокавказской орнитофаунистической комиссии в 2016 году	..214
-------------------------------------------------------------------	-------

УДК 598.2: (470.45+470.46+470.47+470.6)

**Орнитофауна Южной России:  
современное распределение и  
характер пребывания видов в регионах**

В.П. Белик, А.А. Караваев, П.А. Тильба,  
В.М. Музаев, Ю.Е. Комаров, В.Н. Федосов

*Союз охраны птиц России*

vpbelik@mail.ru; karav49@mail.ru; ptilba@mail.ru;  
muzaev\_vm@mail.ru; borodachyu.k@mail.ru;  
victor\_fedosov@mail.ru

**The avifauna of Southern Russia: current distribution and character of presence of the species in the regions.** – Belik V.P., Karavaev A.A., Tilba P.A., Muzaev V.M., Komarov Yu.E., Fedosov V.N. – The article shows the composition of the avifauna of all regions of Southern Russia (Rostov, Volgograd, Astrakhan, Kalmykia, Krasnodar, Adygea, Stavropol, Karachay-Cherkessia, Kabardino-Balkaria, North Ossetia, Chechnya and Ingushetia, Dagestan). The character of presence of all species in each region and the accuracy of breeding of residents are indicated. All vagrant species are listed with the sources of information. The main bibliography for rare birds species in all regions is given.

**Key words:** avifauna, Southern Russia, regions.

Минуло десятилетие со времени публикации первого фаунистического списка птиц Южной России (Белик, Комаров, Музаев и др., 2006) – большой коллективной работы ведущих орнитологов из всех республик, краев и областей этого региона. В последующие годы на Северном Кавказе и Юге России продолжился широкий мониторинг орнитофауны, который особенно активизировался благодаря созданию в 2002 г. и последующему налаживанию работы Северокавказской орнитофаунистической комиссии (СК ОФК), ежегодно публиковавшей отчеты с детальной информацией о многочисленных находках новых и редких видов в различных районах Южной России.

Так, обширные фаунистические материалы начали поступать из Карачаево-Черкесии, где развернулась плодотворная деятельность орнитологической группы под руководством А.А. Караваева. Не менее впечатляющие результаты по инвентаризации фауны птиц Калмыкии получены в последние годы в результате работ В.М. Музаева и его группы. Интересные находки стали всё чаще поступать из Краснодарского края, Северной Осетии, Волгоградской обл. и других регионов.

В дальнейшем при обнаружении новых фаунистических материалов в печати желательно соблюдать рекомендации СК ОФК (см.: Стрепет, 2003, т.1, вып.1, стр.123-127; Стрепет, 2008, т.6, вып.1, стр.122-

128), которые направлены на сокращение потока ошибочной или не вполне достоверной информации, а также на своевременную регистрацию и учет всех сведений о новых фаунистических находках, которые после этого могут сразу же вовлекаться в научную базу данных.

В целом орнитофауна Южной России за 10 прошедших лет пополнилась 15 новыми, в основном залетными видами (*Egretta modesta*, *Branta leucopsis*, *Anas falcata*, *Falco eleonorae*, *Charadrius mongolus*, *Calidris maritima*, *Stercorarius skua*, *Larus michahellis*, *Larus armenicus*, *Hirundo daurica*, *Anthus hodgsoni*, *Phylloscopus proregulus*, *Oenanthe deserti*, *Uragus sibiricus*, *Emberiza rustica*). Кроме того, были уточнены границы гнездовых ареалов многих видов внутри южного региона Российской Федерации, свидетельствующие о продолжающейся их экспансии как с юга на север вследствие потепления климата, так и с севера на юг благодаря нынешнему увлажнению и мезофилизации лесных и степных местообитаний. О выраженных тенденциях к расселению свидетельствует также и усиление дисперсии здесь многих залетных видов.

Таким образом, сейчас назрела необходимость подвести промежуточные итоги регионального фауногенеза на юге России, наблюдавшегося в течение последних 10 лет. Для этого по каждому из 12 регионов Южной России специалистами вновь были составлены списки гнездящихся, пролетных, зимующих и залетных видов птиц, которые можно сравнивать уже с предыдущим составом фауны этих регионов (Белик и др., 2006). В приложениях 1 и 2 к каждому региональному списку дается еще и библиографический аппарат, позволяющий теперь быстро находить первоисточники и другие дополнительные материалы по новым, редким и залетным видам, а также по видам, изменившим статус пребывания в отдельных регионах за минувшее десятилетие.

Сушественную помощь в этой работе оказала публикация ряда региональных библиографических сводок (Белик, 1994; Динкевич, 2006; Комаров, 2007). По Астраханской обл. в самое последнее время опубликована детальная фаунистическая сводка, в которой анализируются фактические материалы, собранные в Нижнем Поволжье многими поколениями орнитологов в течение XIX-XXI вв. (Реуцкий, 2014-2015). Обзор фауны и региональной орнитологической литературы содержится также в сравнительно недавних сводках по Дагестану, Северной Осетии, Чечне и Ингушетии (Джамирзоев, 2000; Комаров, Липкович, 2000; Гизатулин и др., 2001).

### Материалы и методы

За минувшие годы из жизни ушли наши старшие коллеги, участвовавшие в работе над первым орнитофаунистическим списком Южной России: Владимир Михайлович Поливанов (26.02.1921 – 05.07.2010),

Николай Давидович Реуцкий (20.09.1950 – 13.06.2013) и Василий Федотович Чернобай (11.12.1937 – 27.07.2015). Поэтому работа над обновлением региональных списков была перераспределена между авторами следующим образом (рис. 1): В.П. Белик – Ростовская, Волгоградская и Астраханская обл.; А.А. Караваяев – Карачаево-Черкесия; П.А. Тильба – Краснодарский край и Адыгея; В.М. Музаев – Калмыкия; Ю.Е. Комаров – Северная Осетия; В.Н. Федосов – Ставропольский край.

К сожалению, по субъективным причинам не смогли принять участия в совместной работе коллеги из Дагестана, и по этому региону приводятся, в основном, лишь прежние данные с добавлением некоторых последних, широко известных видовых находок. Из-за практически полного прекращения орнитологических работ почти нет новых данных также по Чечне и Ингушетии; очень слабо развиваются фаунистические исследования и в Кабардино-Балкарии. По этим регионам нам пришлось сделать сейчас ряд уточнений, связанных с ошибками в списках, опубликованных прежде (Белик и др., 2006).



Рис. 1. Административное деление Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Российской Федерации

- 1 – Ростовская обл.; 2 – Волгоградская обл.; 3 – Астраханская обл.;  
 4 – Калмыкия; 5 – Краснодарский край; 6 – Республика Адыгея;  
 7 – Ставропольский край; 8 – Карачаево-Черкесия; 9 – Кабардино-Балкария;  
 10 – Северная Осетия–Алания; 11 – Чечня и Ингушетия; 12 – Дагестан

Система обозначений в прилагаемой ниже сводной таблице 1 осталась почти без изменений – как и в 2006 г. Была добавлена лишь одна промежуточная категория: вероятно гнездящийся вид – N? Как и в пре-

дыдущей публикации (Белик и др., 2006), из-за недостатка свободной площади в этой таблице мы не смогли отразить годовой характер пребывания видов в отдельных регионах, указав лишь их «основной» статус: N, T, W или E. Однако в дальнейшем нами предполагается детализация статуса пребывания всех видов при составлении самостоятельных региональных фаунистических списков.

При характеристике гнездового пребывания отдельных видов мы дифференцировали достоверное, вероятное и возможное гнездование в соответствии с критериями, рекомендованными Комитетом Европейского Орнитологического Атласа (The EBCC Atlas ..., 1997; Белик, 2000). **Достоверным** гнездование считалось при его подтверждении находками гнезд, яиц, выводков, наблюдением беспокоящихся птиц с кормом для птенцов; **вероятным** – при достаточно высокой численности птиц, демонстрирующих элементы гнездового поведения (токование, спаривание, беспокойство на гнездовых участках); **возможным** – при летней регистрации птиц на постоянных участках в подходящих для гнездования условиях.

Прежние литературные данные о характере пребывания отдельных видов мы интерпретировали обычно в контексте представленных авторами видовых характеристик и сведений, критически подходя к ним в сомнительных случаях. А при невозможности подтверждения прежних находок крайне редких видов коллекционными материалами, за основу принималось мнение авторов и редакторов сводки "Птицы Советского Союза" (1951-1954), приводивших эти виды для территории Южной России.

В списках по отдельным регионам отмечены также исчезнувшие виды (N+), гнездившиеся на юге России в исторический период с XIX по середину XX века, т.е. до выхода сводки "Птицы Советского Союза" (1951-1954). Сейчас эти птицы нередко продолжают регистрироваться здесь на пролете, зимой или как залетные, поэтому для таких видов добавлены также обозначения их нынешнего статуса (N+T; N+W; N+E).

Систематика и номенклатура птиц в представленной таблице 1 по-прежнему основана на сводке Л.С. Степаняна (2003). В нее внесено лишь несколько изменений, сделанных в соответствии с последними обзорами птиц Западной Палеарктики (Snow, Perrins, 1998) и Северной Евразии (Коблик, Архипов, 2014). Использовать же последнюю работу в качестве основы мы пока воздержались ввиду отсутствия в ней полных характеристик видовых ареалов и сведений о таксономическом объеме отдельных «новых» видов, а также из-за недостатка современных определителей, позволявших бы надежно идентифицировать все эти виды в поле и «дома».

Тем не менее, некоторые из предложенных в ней трактовок кажутся нам вполне уместными и могут быть учтены в дальнейшей работе при накоплении необходимых материалов по распространению и характеру пребывания данных форм в отдельных регионах. Это касается деления *Motacilla citreola* s. lato на три вида: *M. citreola* s. str., *M. calcarata* и *M. werae*, последний из которых, судя по ареалогии и некоторым морфологическим признакам (Музаев, 2016), гнездится на юге России. Кроме того, вероятно, вполне обоснованным выглядит выделение из прежнего, весьма обширного *Saxicola torquata* s. lato новых *S. rubicola* и *S. maurus*, которые широко распространены в разных регионах Южной России.

Изменения же в таксономии коснулись, во-первых, *Lanius excubitor* s. lato, который разбит на несколько видов: *L. excubitor* s. str., обитающий на северо-западе Палеарктики, *L. lahtora*, населяющий пустыни Северной Африки и Евразии, и ряд других форм. Во-вторых, политипический *Ficedula albicollis* s. lato разделен на 2 монотипических вида: *F. albicollis* s. str., распространенный в лесах умеренного пояса Европы, и *F. semitorquata*, характерный для горных лесов на юго-западе Палеарктики. Кроме того, мы придерживаемся точки зрения В.М. Лоскота (2001) на систематику группы *Sylvia curruca* – *Sylvia althaea*. В результате специальных исследований он отнёс кавказскую славку-завирушку (форма *caucasica*) к *S. curruca*, тем самым полностью исключив Кавказ из ареала *S. althaea*. Наконец, нами принято предложенное в последнее время разделение прежнего большого, политипического *Egretta alba* s. lato на ряд более мелких видов, в том числе транспалеарктический *E. alba* s. str. и австрало-азиатский *E. modesta* (Коблик, Архипов, 2014; Редькин и др., 2015), изредка залетающий в Прикаспий (Реуцкий и др., 2009).

Весьма трудной для нас оказалась ситуация с видовым комплексом крупных белоголовых чаек (subgenus *Larus*), считавшихся ранее подвидами одного большого политипического вида *L. argentatus* (Деметьев, 1951), а сравнительно недавно вновь выделенных в самостоятельные виды (см.: Степанян, 1975, 1990, 2003; Коблик, Архипов, 2014). Распространение северных форм этих чаек (*argentatus*, *heuglini* и др.) в отдельных регионах Южной России до последнего времени орнитологи фактически не фиксировали, не умея или не зная, как уверенно различать их в коллекциях, а тем более в природе. Поэтому если гнездовой ареал *L. cachinnans* на юге России был выяснен достаточно полно, то характер пребывания *L. argentatus* s. str. и *L. heuglini* в некоторых регионах остался практически неизвестен. Только недавно удалось подтвердить пребывание на Юге России еще двух южных форм этого комплекса, выделенных в самостоятельные виды лишь в последнее время: *L. armenicus* и *L. michahellis* (Коблик и др., 2013; Тильба, Филипов, 2016).



**Орнитофауна Южной России:  
характер пребывания видов и распределение по регионам**

Ростовская область, Волгоградская область, Астраханская область, Калмыкия, Краснодарский край, Адыгея, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чечня и Ингушетия, Дагестан

N – достоверно гнездится; N? – вероятно гнездится; N?? – возможно гнездится; N+ – исчез на гнездовье;  
Na – интродуцированный вид; T – пролётный; W – зимующий; E – залётный; E? – неподтвержденные залеты;  
? – ошибочные или сомнительные регистрации, исключенные из региональных видовых списков;  
(N) – подтверждены лишь единичные случаи гнездования; \* – приведены библиографические ссылки.

Вид	Регионы: Площадь, тыс. кв. км:	Рв	Вв	Ас	Км	Кр	Ад	Ст	КЧ	КБ	СО	ЧН	Дг	Ю.Рос.
		101	114	44	75	76	8	66	14	12	8	19	50	587
1. Гагара краснозобая	<i>Gavia stellata</i>	E*	E*	E*	T*	W*						E*	W	W
2. Гагара чернозобая	<i>Gavia arctica</i>	T	T	E*	T*	W	E	E*	T*	E*	E*	E*	W	W
3. Гагара белоногая	<i>Gavia islandica</i>										E*			E
4. Погонка малая	<i>Podiceps ruficollis</i>	N	N	N	N	N	E	N	N*	N*	W	N	N	N
5. Погонка черношейная	<i>Podiceps nigricollis</i>	N	N	N	N	N	T	N*	N??	N	N	N	N	N
6. Погонка красношейная	<i>Podiceps auritus</i>	T*	N??	E*	?*	W*	W	T	T*			E*	T	N??
7. Погонка серошейная	<i>Podiceps grisegena</i>	N	N	N	N	N		N	N??	T	E*	N	N	N
8. Погонка большая	<i>Podiceps cristata</i>	N	N	N	N	N	N	N	N*	N	N	N	N	N
9. Буревестник малый	<i>Puffinus puffinus</i>	E*		?*		T						?		T
10. Качурка прямокрылая	<i>Hydrobiae pelagicus</i>					E*								E
11. Пеликан розовый	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	N*	T*	N*	N	E*		N	E*		E	E*	N	N
12. Пеликан кудрявый	<i>Pelecanus crispus</i>	N	N*	N*	N	N	E	N			E	E*	N	N
13. Баклан большой	<i>Phalacrocorax carbo</i>	N	N	N	N	N	N	N	N*	E*	N*	E*	N	N
14. Баклан хлудатый	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	E?*		?*		N*								N
15. Баклан малый	<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	N*	E*	N*	N??	N	E	(N?)		E*	E*	W*	N	N
16. Выпь большая	<i>Bucurys stellaris</i>	N	N	N	N	N	N	N	T*	T	T	N	N	N
17. Выпь малая	<i>Isobrychus minutus</i>	N	N	N	N	N	N	N	N*	N	N	N	N	N
18. Кваква	<i>Nycticorax nycticorax</i>	N	N	N	N	N	N	N	N*	N*	N	N	N	N
19. Цапля желтая	<i>Ardeola ralloides</i>	N	N	N	N	N	N??	N	E*	N??	T	N	N	N
20. Цапля египетская	<i>Bubulcus ibis</i>			N*	N??	N*	E	N??	E*	E*	T	?*	N	N

Вид	Регионы:	Ро	Во	Ас	Км	Кр	Ал	Ст	КЧ	КБ	СО	ЧИ	Дг	Ю.Рос.
21. Цапля белая большая	<i>Egretta alba</i>	N	N	N	N	N	N?	N	T*	W	W	N	N	N
22. Цапля южная белая	<i>Egretta modesta</i>			E*										E
23. Цапля белая малая	<i>Egretta garzetta</i>	N	N	N	N	N	N?	N	N*	N?	N*	N	N	N
24. Цапля серая	<i>Ardea cinerea</i>	N	N	N	N	N	N?	N	T*	N	N	N	N	N
25. Цапля рыжая	<i>Ardea purpurea</i>	N	N	N	N	N	N?	N	T*	N?	T	N	N	N
26. Колпица	<i>Platalea leucorodia</i>	N	N	N	N	N	T	N	E*	?	E*	T	N	N
27. Каравайка	<i>Plegadis falcinellus</i>	N	N	N	N	N	N?	N	T*	?	E*	T	N	N
28. Ибис священный	<i>Threskiornis aethiopicus</i>		E?*	E*	?							?		E
29. Аист белый	<i>Ciconia ciconia</i>	N	N	E*	(N)*	N	N	(N)*	N?*	E*	E*	N?*	N	N
30. Аист черный	<i>Ciconia nigra</i>	N?	N*	N?	E*	N	N	N*	N*	N	N	N	N	N
31. Фламинго обыкновен.	<i>Phoenicopterus roseus</i>	E*	E*	E*	E	E	E	E*		E*	E*	E*	T	T
32. Казарка канадская	<i>Branta canadensis</i>	E*	E*			Na+				E*	E*		E	E
33. Казарка белошекая	<i>Branta leucopsis</i>	?		E*	E*									E
34. Казарка черная	<i>Branta bernicla</i>	E*		?	?	?								E
35. Казарка краснозобая	<i>Rufibrenta ruficollis</i>	T	T	T	T	W	E	T	E*	E*	W	T	T	W
36. Гусь серый	<i>Anser anser</i>	N	N	N	N	N	T	N	T*	T	T	N	N	N
37. Гусь белолобый	<i>Anser albifrons</i>	T	T	T	T	W	T	T	T	T	T	W	T	W
38. Пискулька	<i>Anser erythropus</i>	T*	T	T	T	T	E*	T				E*	T	T
39. Гусеник	<i>Anser fabalis</i>	T*	T	E*	E*	E*		E*		T	T	W	T	T
40. Гусь белый	<i>Chen caerulescens</i>	E*		E*	E?*	E*		E*					E	E
41. Гусь-белошей	<i>Philacte canagica</i>		E?*											E
42. Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	N	N	N	N	N	N*	N	T*	W	W	N	N	N
43. Лебедь-кликун	<i>Cygnus cygnus</i>	T	N?*	W*	T	W	W	T	T*	W*	W	W	W	N?
44. Лебедь малый	<i>Cygnus bewickii</i>	T*	T*	W*	T*	W*		T*	E*	E*	E*	E*	T	W
45. Огерь	<i>Tadorna ferruginea</i>	N	N	N	N	N		N	N*	N	N	N	N	N
46. Пеганка	<i>Tadorna tadorna</i>	N	N	N	N	N	E	N	T*	N+E	T	N	N	N
47. Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	N	N	N	N	N	N	N	N*	N	N	N	N	N
48. Чирок-свистунук	<i>Anas crecca</i>	N*	N	T	T	W	W	T	N?*	T	W	W	N??	N
49. Касатка	<i>Anas falcata</i>		E*											E
50. Утка серая	<i>Anas strepera</i>	N	N	N	N	N?	E*	N	T*	N	N	N	N	N

Вид	Регионы:	Рo	Во	Ас	Км	Кр	Ал	Ст	КЧ	КБ	СО	ЧН	Др	Ю.Рос.
51. Свиязь	<i>Anas penelope</i>	T*	N7*	T	T	T	T	T	T*	W	W	W	W	N7?
52. Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	N7*	N7*	N7*	N*	T	T	T	T*	T	T	W	N7?	N
53. Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	N	N	N	N	N	N	(N*)	N7*	N	N	N	N	N
54. Широконоска	<i>Anas chryseata</i>	N	N	N*	N	N	T	(N*)	T*	T	T	W	N	N
55. Чирок мраморный	<i>Anas angustirostris</i>		E*	N7*	N6?	E*	E*	E*		?	E*	N-E	N7?	N7?
56. Нырок красноносый	<i>Netta rufina</i>	N	N	N	N	N	N	N	T*	W	W	N	N	N
57. Черныть красноголовая	<i>Aythya ferina</i>	N	N	N*	N	N	N	N	T*	W	W	N	N	N
58. Черныть белоглазая	<i>Aythya nyroca</i>	N	N	N	N	N	T	N	E*	W	W	N	N	N
59. Черныть хохлатая	<i>Aythya fuligula</i>	N7*	N7*	T*	N*	W	W	N*	T*	W	W	W	N7?	N
60. Черныть морская	<i>Aythya marila</i>	T	T	E*	T	W		T	T*	W	W	W	T	W
61. Каменушка	<i>Histrionicus histrionicus</i>										E*	?		E
62. Морянка	<i>Clangula hyemalis</i>	E*	E7*	E*	E*	E*		E*				E*	T	E
63. Гоголь обыкновенный	<i>Bucephala clangula</i>	N7*	N	N	T	W	W	T*	T*	W	W	W	W	N
64. Гага обыкновенная	<i>Somateria mollissima</i>	E*			E7*	E*		E*					?	E
65. Свиязь	<i>Melanitta nigra</i>	?	E*	E*	E*	?						E*	T	E
66. Турпан обыкновенный	<i>Melanitta fusca</i>	E*	T	E*	E*	E*	E	E*				E*	T	E
67. Савка	<i>Oxyura leucocephala</i>	N*	N	N7*	N	N	N*	(N*)	E*			E*	N	N
68. Луток	<i>Mergus albellus</i>	N7*	N7*	N*	N*	W	W	T*	W*	W	W	W	W	N
69. Крохаль длинноносый	<i>Mergus serrator</i>	T*	T*	E*	T*	T		T*	T*	W	W	W	T	T
70. Крохаль большой	<i>Mergus merganser</i>	W	T	W*	T	W	E	T	T*	W	W	W	W	W
71. Скопа	<i>Pandion haliaetus</i>	N-T	N	N*	T	N-T	T	T	T	T	T	N-T	N	N
72. Осоед обыкновенный	<i>Pernis apivorus</i>	N	N	N7*	T	N	N	(N*)	N	N7*	N	N	N	N
73. Коршун красный	<i>Milvus milvus</i>	E*		?	?	T*		E*		?	T*	?	?	E
74. Коршун черный	<i>Milvus migrans</i>	N	N	N	N	N	N	N	T	N	N*	N	N	N
75. Лушь полевой	<i>Circus cyaneus</i>	W*	N7*	W	W	W	W	W	T*	W	W	W	W	N7?
76. Лушь степной	<i>Circus macrourus</i>	N*	N	N7*	N-T	N7*	T	T*	T	N-T	T	N-T	N-T	N
77. Лушь луговой	<i>Circus pygargus</i>	N	N	N7*	N	N	N	N	N*	N	N	N	N	N
78. Лушь болотный	<i>Circus aeruginosus</i>	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
79. Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	N	N	W*	N*	N	N	N	N*	N	N	N	N	N
80. Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	N	N	W	N*	N	N	N	N*	N	N	N	N	N

Вид	Регионы:	Ро	Во	Ас	Км	Кр	Аз	Су	КЧ	КБ	СО	ЧН	Дг	Ю.Рос.
81. Травник европейский	<i>Accipiter brevipes</i>	N	N	N*	N*	T	T	N	T	N*	N*	N	N	N
82. Зимняк	<i>Buteo lagopus</i>	W	W*	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
83. Курганик	<i>Buteo rufinus</i>	N	N	N	N	W	W	N	W	T*	N*	N	N	N
84. Ястреб обыкновенный	<i>Buteo buteo</i>	N	N	T	N	N	N	N	N*	N	N	N	N	N
85. Змееял	<i>Circus gallicus</i>	N	N	N?*	N?*	N	N	N	N*	N	N	N	N	N
86. Орел-карлик	<i>Hieraaetus pennatus</i>	N	N	E*	N	N	N	N	N*	N?*	N	N	N	N
87. Орел ястребинный	<i>Hieraaetus fasciatus</i>		E?*											E
88. Орел степной	<i>Aquila rapax</i>	N	N	N	N	N+T	T	N+T	N?*	N+T	N+T	N	N	N
89. Подорлик большой	<i>Aquila clanga</i>	N*	N	T*	T	T	?*	T	T	T	T	T	T	N
90. Подорлик малый	<i>Aquila pomarina</i>	N?*	N?*	T*	N?*	N	N	N	N	N*	N	N	N	N
91. Могильник	<i>Aquila heliaca</i>	N	N	N*	N	N	T*	N	N	N*	N	N	N	N
92. Беркут	<i>Aquila chrysaetos</i>	NW	NW	(N?*	N+E	N	N	N	N	N	N	N	N	N
93. Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus leucoryphus</i>	E*	E*	E*	E*	E?*		E*		E*	E*	?*	E	E
94. Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	N	N	N	N	N	N	N	N*	N*	N	N	N	N
95. Гриф черный	<i>Aegypius monachus</i>	E*	E*	E*	E*	N	E	E	N*	N	N?*	N	N	N
96. Сип белоголовый	<i>Gyps fulvus</i>	E*	E*	E*	E*	N	N	N*	N*	N*	N*	N	N	N
97. Гриф индийский	<i>Pseudogyps bengalensis</i>	E*			?*									E
98. Бороздчат	<i>Gypsaeetus barbatus</i>				E?*	N	N	N	N*	N*	N*	N	N	N
99. Стригунчик	<i>Neophron percnopterus</i>	E*	E*	E*	E*	N	N	N	N*	N*	N	N	N	N
100. Кречет	<i>Falco rusticolus</i>	E*	E*	E*	E*	E*		E?*	E*			E		E
101. Балобан	<i>Falco cherrug</i>	N*	N	N+T*	N+T*	E*	E*	T*	N*	N?*	N*	N	N	N
102. Сапсан	<i>Falco peregrinus</i>	N?*	N+T	W*	N*	N	N	N	N*	N	N	N	N	N
103. Сокол Элеонора	<i>Falco eleonorae</i>												E*	E
104. Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	N	N	N	N	N	N	N	N*	N	N	N	N	N
105. Дербник	<i>Falco columbarius</i>	NW	W*	W*	W	W	W	W	W*	W	W	W	W	W
106. Кобыч	<i>Falco vespertinus</i>	N	N	N	N	N	N	N	T*	N	N*	N	N	N
107. Пустельга степная	<i>Falco naumanni</i>	N?*	N	N*	N	N+T	T	N	T*	N+T	N+T	N	N	N
108. Пустельга обыкновенная	<i>Falco tinnunculus</i>	N	N	N	N	N	N	N	N*	N	N	N	N	N
109. Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	N+	N*	N-		N-	N-	N+		N-		N-		N
110. Тетерев кавказский	<i>Lyrurus mlokosiewiczi</i>					N	N	E*	N*	N	N	N	N	N

Вид	Регионы:	Ро	Во	Ас	Км	Кр	Ал	Ст	КЧ	КБ	СО	ЧИ	Дг	Ю.Рос.
111. Улар кавказский	<i>Tetraoallus caucasicus</i>					N	N		N*	N	N	N	N	N
112. Кеклик	<i>Alectoris chukar</i>					N	E*	E*	N*	N	N	N*	N	N
113. Куропатка сепая	<i>Perdix perdix</i>	N	N	N	N	N	N*	N	N*	N	N	N	N	N
114. Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	N	N	N	N	N	N	N	N*	N	N	N	N	N
115. Фазан	<i>Phasianus colchicus</i>	N	N	N*	N	N	N	N	N*	N*	N	N	N	N
116. Стёрх	<i>Grus leucogeranus</i>	E*	E*	T*	E*	?		E*		?	E*	?	T	T
117. Журавль серый	<i>Grus grus</i>	N	N	T	N	T	T	N+T	T	T	T*	T*	T	N
118. Журавль даурский	<i>Grus vipio</i>	E?*		?									E?	E
119. Красавка	<i>Anthropoides virgo</i>	N	N	N	N	N	E*	N		N*	N+E	N	N	N
120. Пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	N	N	N	N	N	N?	N	T*	N	T	N	N	N
121. Погоныш обыкновен.	<i>Porzana porzana</i>	N	N	N?	T	N?	T	N*	T*	T	T	N?	N?	N
122. Погоныш малый	<i>Porzana parva</i>	N	N	N	N	N	N?	N?	?	N*	T	N	N?	N
123. Погоныш-крячка	<i>Porzana pusilla</i>	N?	N?	E?	E*	(N)*		?	?				N?	N?
124. Коростель	<i>Crex crex</i>	N	N	N	N	N	N	N?	N	N	N	N	N	N
125. Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	N	N	N	N	N	N	N	N*	N	N	N	N	N
126. Султанка	<i>Porphyrio porphyrio</i>			N*	N?	T*		E*	E*	?	E*	N?	N	N
127. Дысуха	<i>Falica atra</i>	N	N	N	N	N	N	N	N*	N	N*	N	N	N
128. Дрофа	<i>Otis tarda</i>	N	N	T	N	N	E	N+W	T*	N+W	N+E	N	N+T	N
129. Стрепет	<i>Tetrax tetrax</i>	N	N	N*	N	N	W	N	T*	N+T	N+E	N	N	N
130. Дрофа-красотка	<i>Chlamydotis undulata</i>	E*	E*	E*	N?	E*		E*		?	E*	?	E	N?
131. Адютка	<i>Burhinus oediconemus</i>	N	N	N	N	N	E	N	T*	N+T	T	N	N	N
132. Тулес	<i>Pluvialis squatarola</i>	T	T	T	T	T	T	T				T	T	T
133. Ржанка будокрылая	<i>Pluvialis fulva</i>		E?*	E*		?								E
134. Ржанка золотистая	<i>Pluvialis apricaria</i>	T	T	T	T	T	T	T		T	T	T	T	T
135. Галетчик	<i>Charadrius hiaticula</i>	T	T	T	T	T	E	T	T*	T*	T	T	T	T
136. Звек малый	<i>Charadrius dubius</i>	N	N	N	N	N	N	N	N*	N	N	N	N	N
137. Звек толстоклювый	<i>Charadrius leschenaultii</i>	?											N?	N?
138. Звек монгольский	<i>Charadrius mongolus</i>					E*								E
139. Звек каспийский	<i>Charadrius asiaticus</i>	?	N*	N?	N			N+		?	E*	N?	N?	N
140. Звек морской	<i>Charadrius alexandrinus</i>	N	N	N	N	N		N	E*	T*		N	N	N

Вид	Регионы:	Рo	Во	Ас	Км	Кр	Ад	Ст	КЧ	КБ	СО	ЧИ	Дг	Ю.Рос.
141. Хрустан	<i>Eudromias marinellus</i>	T	N??*	T*	T	T	(N?)*	T		(N)*	T	T	T	N
142. Кречетка	<i>Cheusia praxaria</i>	N+E	N	N+T	T	?		T		?	E*	T*	N?	N
143. Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	N	N	N	N	N	N	N	N*	N	N	N	N	N
144. Пигалица белохвостая	<i>Vanellochettusia leucura</i>		E*	N*	N	E*		N?*			E*		N	N
145. Чибис украшенный	<i>Lobivanellus indicus</i>							E*					E	E
146. Камышарка	<i>Arenaria interpres</i>	T	T	T	T	T	E	T		T*			T	T
147. Ходулочник	<i>Himantopus himantopus</i>	N	N	N	N	N	N	N	N*	T	T	N	N	N
148. Шилокловка	<i>Recurvirostra avosetta</i>	N	N	N	N	N	E	N	E*	T*	T	N	N	N
149. Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	N	N	N	N?*	N	E*	T	N*	N*	N	T	N	N
150. Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	T	T	T*	T	T	T	T	T*	W	W	W	W	W
151. Фифи	<i>Tringa glareola</i>	T	T	T	T	T	T	T	T*	T	T	T	T	T
152. Улит большой	<i>Tringa nebularia</i>	T	T	T	T	T	T	T	T*	T*	T	T	T	T
153. Травник	<i>Tringa totanus</i>	N	N	N*	N	N	T	N	T*	T	T	N	N	N
154. Щеголь	<i>Tringa erythropus</i>	T	T	T	T	T	T	T	T*	T*	T	T	T	T
155. Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	N*	N	N?*	T	T	T	T	T*	T	T	T	N??	N
156. Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	N	N	N*	N?*	N	N	N	N*	N	N	N	N	N
157. Мордлушка	<i>Actitis cinereus</i>	T	N?*	T	T	T	T	T	T*	T*		T*	T	N?
158. Плавучник плоскоклювый	<i>Phalaropus fulicarius</i>					E*				E*			T	E
159. Плавучник круглоклювый	<i>Phalaropus lobatus</i>	T	T	T	T	T	T	T	T*	T	T	T	T	T
160. Гургустан	<i>Philomachus pugnax</i>	T	T	T	T	T	T	T	T*	T	T	T	T	T
161. Кулик-воробей	<i>Calidris minuta</i>	T	T	T	T	T	T	T	T*	T*	T	T	T	T
162. Песочник белохвостый	<i>Calidris temminckii</i>	T	T	T	T	T	E	T		T*	T	T	T	T
163. Краснозобик	<i>Calidris ferruginea</i>	T	T	T	T	T	T	T	T*	T	T	T	T	T
164. Чернозобик	<i>Calidris alpina</i>	T	T	T	T	T	T	T	T*	T	T	T	T	T
165. Песочник морской	<i>Calidris maritima</i>			?		E*							?	E
166. Песочник исландский	<i>Calidris canutus</i>	E*	?		E*	E*							?	E
167. Песчанка	<i>Calidris alba</i>	T	T	T	T	T	T	T	T*	T*	T		T	T
168. Грязовик	<i>Limicola falcinellus</i>	T	T	T	T	T	E	T	T*	W*	T		T	T
169. Гаршнеп	<i>Lymnocyrtus minutus</i>	T	T	T	T	T	T	T	T*	W	W	W	W	W
170. Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	N	N	T	T	T	T	T	T*	W	W	W	W	N

Вид	Регионы	Рв	Во	Ас	Км	Кр	Ал	Ст	КЧ	КБ	СО	ЧИ	Дг	Ю.Рос.
171. Дупель лесной	<i>Gallinago megala</i>											Е?		Е
172. Бекас азиатский	<i>Gallinago stenura</i>										Е*		?	Е
173. Дупель	<i>Gallinago media</i>	Т	№?	Т	Т	Т	Т	Т	Т*	Т	Т	Т*	Т	№?
174. Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	Н	Н	Т	Т	Н	Н	Н	Н*	Н*	Н	Н	№?	Н
175. Кроншнеп тонкоклювый	<i>Numenius tenuirostris</i>	№?	Е*	Т*	Т*	Е*		Т*			Е*	№?	Е	Т
176. Кроншнеп большой	<i>Numenius arquata</i>	Н	Н	Т	Т	№?	Т	Т	Т*	Т	Т	№*	№?	Н
177. Кроншнеп средний	<i>Numenius phaeopus</i>	Т	№*	Т	Т	Т	Т	Т		№*	Е*	Т	Т	№?
178. Веретенник большой	<i>Limosa limosa</i>	Н	Н	Т	№*	Т	Т	Т	Т*	Т	Т	W	Т	Н
179. Веретенник малый	<i>Limosa laggonica</i>	Е*	Е*	Е*	Е*	Т		Е*	№*			Е*	Т	Т
180. Багульник	<i>Cursorius cursor</i>	Е*	Е*	Е*				№*			Е*		Е	Е
181. Тиркушка луговая	<i>Glaucola pratensis</i>	Н	Е*	Н	Н	Н	Е	№*	Е*	Т	Т	Н	Н	Н
182. Тиркушка степная	<i>Glaucola nordmanni</i>	Н	Н	Н	Н	Н	№*	Н		Т	Т	Н	Н	Н
183. Поморник большой	<i>Stercorarius skua</i>		Е*			№*								Е
184. Поморник средний	<i>Stercorarius pomarinus</i>			Е*	Е*	W*	Е*	Е*	Е*				Е	Е
185. Поморник короткоклюв.	<i>Stercorarius parasiticus</i>	Е*	Е*	Е*	Е*	W	Т*			№*	Е*	№*	Т	Е
186. Поморник длинноклюв.	<i>Stercorarius longicaudus</i>					№*		Е*					Е	Е
187. Хохотун черноголовый	<i>Larus ichthyaetus</i>	Н	Н	Н	Н	Н	Е	Н	Т*	№*	Е*		Н	Н
188. Чайка черноголовая	<i>Larus melanocephalus</i>	Н	Н	Е*	Н	Н	W	Н	Е*	Е*		Е*	Т	Н
189. Чайка малая	<i>Larus minutus</i>	Т*	№*	Т*	Т	№*	Т	Т	Т*	Т*	Е*	Т	Т	№?
190. Чайка озерная	<i>Larus ridibundus</i>	Н	Н	Н	Н	Н	W	Н	Т*	W	W	Н	Н	Н
191. Морской голубок	<i>Larus gemi</i>	Н	Н	Н	Н	Н	Т	Н	Е*	Е*	Т	Е*	Н	Н
192. Клуша	<i>Larus fuscus</i>	Е*	Е*	Е*		Е	Е*	Е*	Е?	Е*		Е*	Е	Е
193. Чайка серебристая	<i>Larus argentatus</i>	?	№*	Е*	№*	W			Е?	W*			Т	Е
194. Клуша восточная	<i>Larus heuglini</i>	Т	Т*	Е*	№*	Е*			Т*				Т	Т
195. Хохотунья	<i>Larus cachinnans</i>	Н	Н	Н	Н	Н	Е	Н	№*	Т*		Н	Н	Н
196. Чайка средиземноморск	<i>Larus michahellis</i>					(N)*			Е*					Н
197. Чайка армянская	<i>Larus armenicus</i>					Е*			Е*					Е
198. Бургомистр	<i>Larus hyperboreus</i>	Е*	№*	Е?	Е*			Е*					Е?	Е
199. Чайка морская	<i>Larus marinus</i>	Е*	Е*	Е*		Е*							Е	Е
200. Чайка сизая	<i>Larus canus</i>	W	№*	Т*	W	W	W	W	Т*	Е*	W	W	№?	№?

Вид	Регионы:	Рo	Во	Ас	Км	Кр	Ал	Ст	КЧ	КБ	СО	ЧИ	Дг	Ю.Рос.
201. Моевка	<i>Rissa tridactyla</i>	Е*		Е?*		Е*			Е*				Е	Е
202. Крачка черная	<i>Chlidonias niger</i>	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Т	Т*	Т	Т	Н	Н	Н
203. Крачка белокрылая	<i>Chlidonias leucopterus</i>	Н	Н	Н	Н*	Н*	Т	Н?*	Т*	Т	Т	Н?*	Н	Н
204. Крачка белошекая	<i>Chlidonias hybrida</i>	Н	Н	Н	Н	Н	Н?*	Н*	Т*	Н?*		Е*	Н	Н
205. Крачка чайконося	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Н	Н	Н	Н	Н	Т	Н	Е*	Е*	Е*	Е*	Н	Н
206. Чергавка	<i>Hydroprogne caspia</i>	Н	Н	Н	Н	Н	Т	Н					Н	Н
207. Крачка пестроногая	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Е*	Е?*	Н	Н?*	Н	Т*	Т					Н	Н
208. Крачка речная	<i>Sterna hirundo</i>	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н*	Н*	Н	Н	Н	Н
209. Крачка малая	<i>Sterna albifrons</i>	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Е*	Т*	Е*	Н	Н	Н
210. Рябок чернобрюхий	<i>Pterocles orientalis</i>	Е*	Е*	Н?*	Н*	Е*					Е*	Е*	Т	Н
211. Рябок белобрюхий	<i>Pterocles alchata</i>			Е*								Е*	Е	Е
212. Саджа	<i>Syrhaptes paradoxus</i>	Е*	Е*	Н?*	Е*	Е*		Е*			Е*	?	Е	Н?*
213. Вяхрь	<i>Columba palumbus</i>	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н*	Н	Н	Н	Н	Н
214. Клинтух	<i>Columba oenas</i>	Н*	Н	Т	Т	Н	Т	Н*	Н?*	Н*	Н*	Н	Н	Н
215. Голубь сизый	<i>Columba livia</i>	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н*	Н	Н	Н	Н	Н
216. Горлица кольчатая	<i>Streptopelia decaocto</i>	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н
217. Горлица обыкновенная	<i>Streptopelia turtur</i>	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н*	Н	Н	Н	Н	Н
218. Горлица большая	<i>Streptopelia orientalis</i>			Е*		Е*								Е
219. Горлица малая	<i>Streptopelia senegalensis</i>				Е*	Н?*		Н?*			Н*		Н	Н
220. Кукушка обыкновенная	<i>Cuculus canorus</i>	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н*	Н	Н	Н	Н	Н
221. Кукушка глухая	<i>Cuculus saturatus</i>							Е*						Е
222. Сова белая	<i>Nyctea scandiaca</i>	Е*	Е*	Е*	Е*	Е		Е*		Е*	Е*	Е*	Е	Е
223. Филин	<i>Bubo bubo</i>	Н	Н	Н	Н	Н	Н*	Н	Н*	Н	Н*	Н	Н	Н
224. Сова ушастая	<i>Asio otus</i>	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н*	Н	Н	Н	Н	Н
225. Сова болотная	<i>Asio flammeus</i>	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Т*	Н?*	W	Н	Н	Н
226. Сплюшка	<i>Otus scops</i>	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н?*	Н	Н*	Н	Н	Н
227. Сыч мохнотелый	<i>Aegolius funereus</i>	Н*	Е*	Е?*		Н	Н	Н?*	Н*	Н	Н	Н	Е	Н
228. Сыч домовый	<i>Athene noctua</i>	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н
229. Сыч воробьиный	<i>Glaucidium passerinum</i>		Е*	?									?	Е
230. Сова ястребинная	<i>Surnia ulula</i>				Е?*			Е?*	Е*				Е?	Е







Вид	Регионы:	Рo	Во	Ас	Км	Кр	Ал	Ст	КЧ	КБ	СО	ЧИ	Дг	Ю.Рос.
291. Кедровка	<i>Nucifraga cyrcocatactes</i>	Е*	Е	Е*	Е	Е	Е	Е*	Е*	Е*	Е*		?	Е
292. Клушица	<i>Pyrhcorax pyrrhcorax</i>	Е*				Е	Е	Н	Н*	Н	Н	Н	Н	Н
293. Галка альпийская	<i>Pyrhcorax graculus</i>	Е*				Н	Н	Е*	Н	Н	Н	Н	Н	Н
294. Галка	<i>Corvus monedula</i>	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н
295. Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н
296. Ворона черная	<i>Corvus corone</i>	Е*	Е*		Е?*	Е*		Е*		Е?*		Е?*	Е	Е
297. Ворона серая	<i>Corvus cornix</i>	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н*	Н	Н	Н	Н	Н
298. Ворон	<i>Corvus corax</i>	Н	Н	Н*	Н*	Н	Н	Н	Н*	Н	Н	Н	Н	Н
299. Свиристель	<i>Bombicilla garrulus</i>	W	W	W	W	W	W	W	W*	W	W*	W	W	W
300. Оляпка	<i>Cinclus cinclus</i>	Е*			Е?*	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н
301. Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Н	Н?*	Н?*	W	Н	Н	Н	Н*	Н	Н	Н	Н	Н
302. Завирушка лесная	<i>Prunella modularis</i>	T	T	T	T	Н	Н	Н	Н	Н	Н*	Н	Н	Н
303. Завирушка альпийская	<i>Prunella collaris</i>					Н	Н	W	Н	Н	Н	Н	Н	Н
304. Камышевка широкохвост.	<i>Cettia cetti</i>	Н*	Н?*	Н*	Н	Е*	Н?*	Н?*	Н*	Н?*	Н?*	Н	Н	Н
305. Сверчок соловьиный	<i>Locustella luscinioides</i>	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н?*	Н*	Н		Н	Н	Н
306. Сверчок речной	<i>Locustella fluviatilis</i>	Н*	Н	Н?*	T	T		T		T	T	T	T	Н
307. Сверчок облачносный	<i>Locustella naevia</i>	Н*	Н	T*		Н	Н	Н	Н*	Н	Н	Н	Н?	Н
308. Сверчок пятнистый	<i>Locustella lanceolata</i>												Е	Е
309. Камышевка тонкоклювая	<i>Luscinola melanopogon</i>	Н	Н	Н	Н	Н		Н	Н*			Н	Н	Н
310. Камышевка вертячая	<i>Acrocephalus paludicola</i>	Е*	Е?*										?	Е
311. Камышевка-барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Н	Н	Н	Н?*	Н	Н	Н	Н*	Н	Н	Н	Н	Н
312. Камышевка индийская	<i>Acrocephalus agricola</i>	Н	Н	Н	Н	Н		Н				Н	Н	Н
313. Камышевка садовая	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	T	Н?*	T*	T	T*	T*						T	Н?*
314. Камышевка болотная	<i>Acrocephalus palustris</i>	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н*	Н	Н	Н	Н	Н
315. Камышевка тростниковая	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н*	T		Н	Н	Н
316. Камышевка дроздица	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н*	Н	Н	Н	Н	Н
317. Пересмешка зеленая	<i>Hippolais icterina</i>	Н	Н	Е*	T	Н	T	T				T*	T	Н
318. Бормотушка северная	<i>Hippolais caligata</i>	Н*	Н	Н*	T?*	?							T	Н
319. Бормотушка южная	<i>Hippolais rama</i>			Н*	Н*									Н
320. Пересмешка бледная	<i>Hippolais pallida</i>			Н*	Н	Н		Н?*			Н*	Н*	Н	Н



Вид	Регионы:	Рo	Во	Ас	Км	Кр	Ал	Ст	КЧ	КБ	СО	ЧН	Дг	Ю.Рос.
351. Каменный дрозд пестрый <i>Monticola saxatilis</i>				Е*		Н	Н	Н	Н*	Н	Н	Н	Н	Н
352. Каменный дрозд синий <i>Monticola solitarius</i>				Е*		Е?*		Е*	Н?*		Е*	Н*	Н	Н
353. Горихвостка обыкновен. <i>Phoenicurus phoenicurus</i>		Н	Н	Н*	Н*	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н
354. Горихвостка-чернушка <i>Phoenicurus ochruros</i>		Н*	Н*	Н?*	Н*	Н	Н	Н	Н*	Н	Н	Н	Н	Н
355. Горихвостка краснобрюк. <i>Phoenicurus erythrogaster</i>				Е?*		?*		Е*	Н*	Н	Н	Н*	Н	Н
356. Зярянка <i>Erithacus rubecula</i>		Н	Н	W	W	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н
357. Соловей кожный <i>Luscinia megarhynchos</i>		Н*	Н*	Н?*	Н?*	Н	Н	Н	Н?*	Н	Н	Н	Н	Н
358. Соловей обыкновенный <i>Luscinia luscinia</i>		Н	Н	Н?*	Н?*	Н	Т	Н	Т	Т	Т	Т	Т	Н
359. Варакушка <i>Luscinia svecica</i>		Н	Н	Н?*	Н*	Н	Н	Н*	Н*	Т	Т	Т	Т	Н
360. Дрозд чернозобый <i>Turdus atrogularis</i>			Е*	?*										Е
361. Рябинник <i>Turdus pilaris</i>		Н	Н	W	(N)*	W	W	W	W	W	W	W	W	Н
362. Дрозд белозобый <i>Turdus torquatus</i>		Е*				Н	Н	Н	Н*	Н	Н	Н	Н	Н
363. Дрозд черный <i>Turdus merula</i>		Н	Н	W*	Н*	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н
364. Белобровик <i>Turdus iliacus</i>		Н*	Н?*	Т	Т	W	W	Т	Т*	Т	Т	W	W	Н
365. Дрозд певчий <i>Turdus philomelos</i>		Н	Н	Т	Н*	Н	Н	Н	Н*	Н	Н	Н	Н	Н
366. Дераба <i>Turdus viscivorus</i>		Н	Н	W*	Т*	Н	Н	Н	Н*	Н	Н	Н	Н	Н
367. Синица усатая <i>Panurus biarmicus</i>		Н	Н	Н	Н	Н		Н	Н?*	W*	W	Н	Н	Н
368. Ополовник <i>Aegithalos caucatus</i>		Н	Н	Н*	Н?*	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н
369. Ремез обыкновенный <i>Remiz pendulinus</i>		Н	Н	Н*	Н	Н	Н	Н	Н*	Н	Н*	Н	Н	Н
370. Гаичка черноголовая <i>Parus palustris</i>		Н*	Н?*	?*		Н	Н	W*	Н*	Н*	Н	Н	Н?	Н
371. Гаичка буроголовая <i>Parus montanus</i>		Н*	Н	Е*										Н
372. Синица хохлатая <i>Parus cristatus</i>		Е*	Е*			?*		Е*	Е*		Е*		Е	Е
373. Московка <i>Parus ater</i>		W*	W	Е*	Е*	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н
374. Лазоревка обыкновенная <i>Parus caeruleus</i>		Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н
375. Лазоревка белая <i>Parus cyanus</i>		Е*	Е*	?*										Е
376. Синица большая <i>Parus major</i>		Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н*	Н	Н	Н	Н	Н
377. Поползень обыкновен. <i>Sitta europaea</i>		Н*	Н	W*		Н	Н	W	Н	Н	Н	Н	Н	Н
378. Поползень черноголовый <i>Sitta krueperi</i>						Н	Н		Н	?*				Н
379. Стенолаз <i>Tichodroma muraria</i>						Н	Н	Н	Н*	Н	Н	Н	Н	Н
380. Пинуха обыкновенная <i>Certhia familiaris</i>		Н*	Н	Н?*	Н?*	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н

Вид	Регионы:	Ро	Во	Ас	Км	Кр	Ал	Ст	КЧ	КБ	СО	ЧН	Дг	Ю.Рос.
381. Пищуха короткопалая	<i>Certhia brachydactyla</i>					N					E*		?	N
382. Воробей домовый	<i>Passer domesticus</i>	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
383. Воробей черногрудый	<i>Passer hispaniolensis</i>	N*	N*	N*	N			N	E*		N*	N*	N	N
384. Воробей полевой	<i>Passer montanus</i>	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
385. Воробей каменный	<i>Petronia petronia</i>	E*	N+	N?*	E?*	N?*		N	N*	N*	N	N	N	N
386. Выорок снежный	<i>Montifringilla nivalis</i>					E*	E*		N?*	N*	N	N	N	N
387. Воробей короткопалый	<i>Carpospiza brachydactyla</i>			(N?*)									N?	N?
388. Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
389. Выорок	<i>Fringilla montifringilla</i>	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
390. Выорок корольковый	<i>Serinus pusillus</i>					N	N	N	N	N	N	N	N	N
391. Зеленишка обыкновен.	<i>Chloris chloris</i>	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
392. Чиж	<i>Spinus spinus</i>	W	W	W	W	N	N	N	N	N	N	N	N	N
393. Щегол черноголовый	<i>Carduelis carduelis</i>	N	N	N*	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
394. Коноплянка	<i>Acanthis camarina</i>	N	N	W	N*	N	T	N	N	N*	N	N	N	N
395. Чететка горная	<i>Acanthis flavirostris</i>		E*	W*	E*	E*	E*	W	N*	N	N	N	N?	N
396. Чететка обыкновенная	<i>Acanthis flammea</i>	W	W	W*	W	W	W	W	W	W	E*	W	W	W
397. Чететка пепельная	<i>Acanthis hornemanni</i>							E*						E
398. Чечевичник краснокрыл.	<i>Rhodopechys sanguinea</i>					E*		E*		N?*	E*	?	N?*	N?
399. Чечевичка обыкновенная	<i>Carpodacus erythrinus</i>	N	N	T*	N?*	N	N	N	N	N	N	N	N	N
400. Чечевичка большая	<i>Carpodacus rubicilla</i>					N*	N*		N*	N*	N	N*	N	N
401. Урагус	<i>Uragus sibiricus</i>			E*									E*	E
402. Шур	<i>Pinicola enucleator</i>	E*		E*		?			E*		E*			E
403. Клест обыкновенный	<i>Loxia curvirostra</i>	E*	E*	E*		N	N	W	N	N	N	N	N	N
404. Снегирь обыкновенный	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	W	W	W	W	N	N	W	N	N	N	N	N	N
405. Дубонос обыкновенный	<i>Coccothr. coccothraustes</i>	N	N	N?*	N*	N	N	N	N	N	N	N	N	N
406. Просянка	<i>Emberiza calandra</i>	N	N	N*	N	N	N	N	N*	N	N	N	N	N
407. Овсянка обыкновенная	<i>Emberiza citrinella</i>	N	N	W*	W	N	N	N	N	N*	N	W	N?	N
408. Овсянка белошопочная	<i>Emberiza leucocephala</i>	E*	T*	E*		T*		E*			W*			T
409. Овсянка горная	<i>Emberiza cia</i>					N	N	N	N*	N	N	N	N	N
410. Овсянка тростниковая	<i>Emberiza schoeniclus</i>	N	N	N	N	N	W	N?*	T*	W	W	N	N	N

Вид	Регионы:	Рo	Во	Ас	Км	Кр	Ад	Ст	КЧ	КБ	СО	ЧИ	Дг	Ю.Рос.
411. Овсянка-ремез	<i>Emberiza rustica</i>	Е*	Е*	?*	?*	?								Е
412. Дубровник	<i>Emberiza aureola</i>	Н*	Н?*	Е*	?*									Н
413. Овсянка садовая	<i>Emberiza hortulana</i>	Н	Н	Н*	Н	Н	Н	Н	Н*	Н	Н	Н	Н	Н
414. Овсянка скальная	<i>Emberiza buchanani</i>								?*				Е	Е
415. Овсянка красноклювая	<i>Emberiza caesia</i>					Е*								Е
416. Овсянка черноголовая	<i>Emberiza melanocephala</i>	Н	Н	Н*	Н	Н	Т	Н	Т*	Н	Н	Н	Н	Н
417. Овсянка желчная	<i>Emberiza bruniceps</i>		Н*	Н*	Е*			Е*					Е	Н
418. Подорожник	<i>Calcarius lapponicus</i>	W	W	W	W	Е*		W	Е*		Е*	W	W	W
419. Пуночка	<i>Plectrophenax nivalis</i>	W	W	W	W	Е	Е	Е*		?*	Е*	W*	W	W
	Регионы:	Рo	Во	Ас	Км	Кр	Ад	Ст	КЧ	КБ	СО	ЧИ	Дг	Ю.Рос.
<b>Всего:</b>		<b>333</b>	<b>336</b>	<b>340</b>	<b>317</b>	<b>359</b>	<b>291</b>	<b>340</b>	<b>295</b>	<b>291</b>	<b>317</b>	<b>316</b>	<b>364</b>	<b>419</b>
В том числе:	<b>Гнездящиеся:</b>	210	211	161	178	225	157	205	160	166	165	213	230	287
	<b>Вероятно гнездящиеся:</b>	10	16	26	8	8	14	9	7	9	3	2	11	10
	<b>Возможно гнездящиеся:</b>	3	10	9	12	1	0	5	8	2	0	4	11	9
	<b>Пролетные:</b>	41	33	57	64	47	59	58	78	59	62	38	58	26
	<b>Зимующие:</b>	18	13	29	18	28	22	19	9	31	34	31	22	17
	<b>Залетные:</b>	50	50	57	37	48	38	42	33	22	53	27	32	70
	<b>Исчезнувшие:</b>	1	3	1	0	2	1	2	0	2	0	1	0	0

Изменения в орнитофауне Южной России и ее отдельных регионов, произошедшие за последние 10 лет, сейчас нами не анализируются из-за дефицита места в предлагаемой работе. Более детальное обсуждение фауногенеза и подведение итогов этого анализа мы планируем в последующей специальной публикации.

### Результаты

Всего в настоящее время в пределах Южной России (Южный и Северо-Кавказский федеральные округа) зарегистрировано 419 видов птиц (табл. 1). Из них 287 видов гнездится достоверно, 10 – вероятно, а гнездование 9 видов возможно, но требует фактических подтверждений. Еще 26 видов отнесены к пролётным, 17 видов – к зимующим и 70 видов – к залётным.

Следует заметить, что число птиц, гнездящихся в Южной России, сейчас, по сравнению с предыдущим кадастром (Белик и др., 2006), увеличилось на 3 вида. За прошедшие 10 лет 2 интродуцированных вида исчезли из гнездовой фауны региона (*Branta canadensis* и *Acridotheres tristis*), но в результате расселения здесь появился 1 новый гнездящийся вид (*Larus michahellis*), а 4 вида (*Cygnus cygnus*, *Charadrius leschenaultii*, *Xenus cinereus*, *Numenius phaeopus*) переведены из пролетных, залетных или зимующих в вероятно или возможно гнездящихся. Число залетных птиц увеличилось при этом на 14 видов, найденных впервые, но из прежнего списка залетных исключены 3 вида: *Anser fabalis*, переведенный в группу пролетных птиц, в массе мигрирующих весной по северу Волгоградской обл. (Белик и др., 2012), *Charadrius leschenaultii*, найденный в Дагестане как возможно гнездящийся (Букреев и др., 2007), и *Emberiza leucocephala*, формирующая на юге России, по-видимому, новые районы зимовок и миграционные трассы. Еще 2 вида переведены в залетные из категории гнездящихся.

Так, к залетным видам отнесена *Branta canadensis*, популяция которой, акклиматизированная в Восточном Приазовье, сейчас там практически исчезла (Тильба, Мнацеканов, 2014), однако в последние годы эти птицы стали встречаться в других областях (Белик, 2005; Шевцов, 2014). То же относится и к интродуцированной в Сочи майне *Acridotheres tristis*, гнездовья которой там в настоящее время тоже, по-видимому, исчезли, но залетная стая этих птиц встречена однажды также на Кубани (Заболотный и др., 2000; Тильба, 2007).

Список всех залетных видов, принятый Северокавказской орнитофаунистической комиссией, с указанием основных источников информации по ним, приведен в таблице 2. Все последующие находки этих залетных птиц на юге России рекомендуется своевременно проводить через СК ОФК для их верификации, утверждения и включения в региональные



фауны. Целесообразно консультироваться со специалистами СК ОФК также по новым находкам ряда трудноразличимых в природе видов (*Gavia stellata* в зимнем наряде; *Mergus serrator*; *Porzana pusilla*; *Numenius tenuirostris*; *Larus heuglini*; *Larus argentatus* s. str. и др.). Находки всех видов, подтвержденные Орнитофаунистической комиссией, публикуются в ежегодных отчетах СК ОФК как авторские данные, и их можно цитировать и использовать в дальнейших фаунистических работах.

Таблица 2

## СПИСОК

залетных видов птиц фауны Южного региона России

Species	Добыт	СК ОФК	Комментарии и обзоры
1. <i>Gavia adamsii</i>			ПСК, 2004
2. <i>Hydrobates pelagicus</i>	+		ПСС, 1951; ПСК, 2004
3. <i>Egretta modesta</i>			Реуцкий и др., 2009; СК ОФК, 2015
4. <i>Threskiornis aethiopicus</i>			ПСС, 1951; ПСК, 2004; Белик, 2011
5. <i>Branta canadensis</i>		+	Белик, 2005; Тильба, Мыщеканов, 2014; СК ОФК, 2014
6. <i>Branta leucopsis</i>	+	+	Реуцкий, 2014; СК ОФК, 2016
7. <i>Branta bernicla</i>	+		ПСК, 2004
8. <i>Chen caerulescens</i>	+		ПСК, 2004
9. <i>Philacte canagica</i>	+		Белик, Гугуева, 2016
10. <i>Anas falcata</i>	+		Линдеман и др., 2005
11. <i>Histrionicus histrionicus</i>	+		ПСК, 2004
12. <i>Clangula hyemalis</i>	+	+	Пекло, 1997; ПСК, 2004; СК ОФК, 2007
13. <i>Somateria mollissima</i>	+	+	ПСК, 2004; СК ОФК, 2007
14. <i>Melanitta nigra</i>	?		ПСК, 2004
15. <i>Melanitta fusca</i>	+		ПСК, 2004
16. <i>Milvus milvus</i>	+		Белик, 2010
17. <i>Hieraaetus fasciatus</i>	+		Белик и др., 2014
18. <i>Haliaeetus leucorhynchus</i>	+		Варшавский, 1983; Белик, 2006
19. <i>Pseudogyps bengalensis</i>	+		ПСС, 1951
20. <i>Falco rusticolus</i>	+	+	СК ОФК, 2007; Белик, 2014
21. <i>Falco eleonorae</i>		+	Humphrey, 2016; СК ОФК, 2016
22. <i>Grus vipio</i>			ПСС, 1951
23. <i>Pluvialis fulva</i>	+		Белик, 2010
24. <i>Charadrius mongolus</i>		+	СК ОФК, 2016
25. <i>Lobivanellus indicus</i>			Белик, 2010
26. <i>Phalaropus fulicarius</i>	+/?	+	Белик, 2010; Журтов, Белик, 2013; СК ОФК, 2015
27. <i>Calidris maritima</i>	+/?		Беме, 1934; Лохман, Солоха, 2016
28. <i>Calidris canutus</i>	+		Белик, 2010
29. <i>Gallinago megala</i>	+		Белик, 2010
30. <i>Gallinago stenura</i>	+		Белик, 2010
31. <i>Cursorius cursor</i>	+		Белик, 2010; Девятко, Джамирзоев, 2012
32. <i>Stercorarius skua</i>	+	+	Савицкий, 2007; Динкевич, 2012; СК ОФК, 2012, 2015
33. <i>Stercorarius pomarinus</i>	+	+	Белик и др., 2006; СК ОФК, 2014
34. <i>Stercorarius parasiticus</i>	+		Белик и др., 2006
35. <i>Stercorarius longicaudus</i>			Белик и др., 2006
36. <i>Larus fuscus</i>	+/?		Белик и др., 2006

37. <i>Larus argentatus</i>	+?		Белик и др., 2006
38. <i>Larus armenicus</i>	+	+	Коблик и др., 2013; СК ОФК, 2015
39. <i>Larus hyperboreus</i>			Белик и др., 2006
40. <i>Larus marinus</i>	+		Белик и др., 2006
41. <i>Rissa tridactyla</i>	+	+	Динкевич, 2010; Белик, 2016
42. <i>Pterocles alchata</i>			Белик и др., 2006
43. <i>Streptopelia orientalis</i>	+		Лохман, 2003; Arkhipov, 2006
44. <i>Cuculus saturatus</i>	+		Белик, 2010
45. <i>Nyctea scandiaca</i>	+		Белик и др., 2006
46. <i>Glaucidium passerinum</i>			Белик и др., 2006
47. <i>Surnia uhula</i>	+	+	Белик и др., 2006; СК ОФК, 2008
48. <i>Ceryle rudis</i>	+		ПСС, 1951; Белик и др., 2006
49. <i>Hirundo daurica</i>		+	СК ОФК, 2011, 2012, 2014, 2016
50. <i>Melanocorypha bimaculata</i>	+		Белик и др., 2006
51. <i>Alauda gulgula</i>	+		Белик и др., 2006
52. <i>Anthus hodgsoni</i>	+		Линдемман и др., 2005
53. <i>Lanius nubicus</i>	+	+	Лохман и др., 2005; Шагаров, Борель, 2015; СК ОФК, 2015
54. <i>Acridotheres tristis</i>			Тильба, 2007; Заболотный и др., 2000
55. <i>Nucifraga carvocatates</i>	+		Хохлов и др., 1992; Белик и др., 2009
56. <i>Corvus corone</i>	+		Белик и др., 2006
57. <i>Locustella lanceolata</i>	+		Белик и др., 2006
58. <i>Acrocephalus paludicola</i>	+		Белик и др., 2006
59. <i>Phylloscopus inornatus</i>	+		Белик и др., 2006
60. <i>Phylloscopus proregulus</i>		+	СК ОФК, 2016
61. <i>Oenanthe deserti</i>		+	СК ОФК, 2015
62. <i>Turdus atrogularis</i>			Белик и др., 2006
63. <i>Parus cristatus</i>			Белик и др., 2006
64. <i>Parus cyanus</i>	?		Белик и др., 2006; СК ОФК, 2016
65. <i>Acanthis hornemanni</i>	+		Белик и др., 2006
66. <i>Uragus sibiricus</i>		+	СК ОФК, 2013; Вилков, 2013; Вилков и др., 2013
67. <i>Pinicola enucleator</i>	+	+	Белик и др., 2006; СК ОФК, 2014
68. <i>Emberiza rustica</i>	+	+	СК ОФК, 2012, 2016; Пименов, Белик, 2012; Савицкий, 2015
69. <i>Emberiza buchanani</i>	+		ПСС, 1954; Белик и др., 2006
70. <i>Emberiza caesia</i>	?		Степанян, 2003; Белик и др., 2006

**Примечания:** ПСС – Птицы Советского Союза, т. 1-6, 1951-1954;

ПСК – Птицы Северного Кавказа, т. 1, 2004;

СК ОФК – Северокавказская орнитофаунистическая комиссия; Белик и др., 2006. Орнитофауна Южной России ... // Стрепет, т. 4, вып. 1. - С. 5-35.

Перечень видов, которые указывались разными авторами для отдельных областей Южной России, но не включены в общий список региональной фауны, содержится в нашей предыдущей публикации (Белик и др., 2006). Сведения об этих видах обычно не подтверждены коллекционными и другими материалами, зачастую никак не документированы, иногда же обусловлены просто опечатками или таксономическими и номенклатурными ошибками при подготовке публикаций, и сейчас мы его опускаем. Некоторые из указывавшихся нами ошибок позже фактически признали и сами исследователи, "нашедшие" в свое

время эти виды на юге России (напр., *Falco jugger*, *Anthus gustavi*, *Lanius schach*, *Hippolais languida*, *Phylloscopus borealis*, *Muscicapa ruficauda*, *Emberiza spodocephala*, *Sylvia sarda*, *S. undata*, *S. conspicillata*, *Sitta tephronota* и др.).

В общий и региональные списки орнитофауны не включены и за-летные чужеродные виды, происходящие из неволи или из акклиматизированных популяций (Non-native species), в частности, отмеченные недавно в Краснодарском крае горный гусь *Eulabeia indica* (Зубко, Гавриленко, 2002; Хохлов и др., 2010), чёрная кряква *Anas poecilorhyncha* (Динкевич, 2015), стерх *Grus leucogeranus* (Лохман, 2016), различные тропические попугаи, много лет обитающие в природе на Черноморском побережье Кавказа, а также капская горлица (*Oena capensis*), появившаяся в мае 2016 г. в аэропорту г. Махачкала в Дагестане (<http://ru-birds.ru/>). и другие виды.

В заключение следует отметить, что нынешний список орнитофауны Южной России, как и предыдущий (Белик и др., 2006), нельзя рассматривать как окончательный. В нем, как показали исследования последнего десятилетия, возможны пропуски еще каких-то неизвестных нам опубликованных или коллекционных данных. Еще больше вероятность появления здесь новых видов в результате интенсификации фаунистических исследований, а также вследствие активного расселения многих птиц в Восточной Европе и их вселения в пределы нашего региона извне. Поэтому во всех регионах Южной России мы продолжаем сбор фаунистических материалов как специалистами, так и орнитологами-любителями. Все эти оригинальные данные можно присылать в виде отдельных сообщений для их публикации в журнале «Стрепет» и других изданиях, или на обсуждение в Северокавказскую орнитофаунистическую комиссию для их официального подтверждения.

### Литература

- Белик В.П., 1994. Орнитофауна степного Подонья: современное состояние // Кавказск. орнитол. вестник, вып.6.- Ставрополь. - С.3-25.
- Белик В.П., 2000. Птицы степного Придонья: Формирование фауны, ее антропогенная трансформация и вопросы охраны.- Ростов н/Д.: Изд-во РГПУ.- 376 с.
- Белик В.П., 2005. Материалы к орнитофауне Среднего Дона // Орнитология, вып.32. - С.23-56.
- Белик В.П., 2006. О характере пребывания орлана-долгохвоста на юге России // Стрепет, т.4., вып.2.- С.78-84.
- Белик В.П., 2010. Редкие виды куликов в фауне Южной России // Стрепет, т.8, вып.2.- С.5-23.
- Белик В.П., 2010. Глухая кукушка на Северном Кавказе // Стрепет, т.8, вып.1.- С.128-129.
- Белик В.П., 2010. О статусе красного коршуна на Кавказе // Стрепет, т.8, вып.1.-

С.103-113.

- Белик В.П., 2011. Священный ибис *Threskiornis aethiopicus* (Latham, 1790) // Птицы России и сопредельных регионов: пеликанообразные, аистообразные, фламингообразные.- М.: КМК.- С.431-435.
- Белик В.П., 2014. Характер пребывания кречета на юге России // Стрепет, т.12, вып.1-2.- С.182-184.
- Белик В.П., 2016. О пребывании мовки в Азово-Черноморском бассейне // Бранта, вып.19, в печати
- Белик В.П., Гугуева Е.В., 2016. Гуси и лебеди в фауне Волгоградской области // Казарка, вып.19, в печати.
- Белик В.П., Гугуева Е.В., Ветров В.В., Милобог Ю.В., 2014. Хищные птицы Волгоградской области // Хищные птицы Сев. Кавказа и сопредельн. регионов: распространение, экология, динамика популяций, охрана: Мат-лы Междунардн. конф.- Ростов н/Д.: Изд-во ЮФУ.- С.127-161.
- Белик В.П., Комаров Ю.Е., Музаев В.М., Русанов Г.М., Реуцкий Н.Д., Тильба П.А., Поливанов В.М., Джамирзоев Г.С., Хохлов А.Н., Чернобай В.Ф., 2006. Орнитофауна Южной России: характер пребывания видов и распределение по регионам // Стрепет, т.4., вып.1.- С.5-35.
- Белик В.П., Маловичко Л.В., Комаров Ю.Е., Музаев В.М., Федосов В.Н., Пименов В.Н., 2009. Новая инвазия сибирской кедровки в Южную Россию в 2008/2009 году // Стрепет, т.7, вып.1-2.- С.36-49.
- Беме Л.Б., 1934. Новые данные по орнитофауне Северного Кавказа // Изв. 1 и 2 Сев.-Кавк. пед. ин-та, т.2 (11).- С.327-330.
- Варшавский С.Н., 1983. Современное изменение распространения и сокращение арсала орлана-долгохвоста на юго-востоке Европейской части СССР // Мат-лы I совещ. по экологии и охране хищных птиц. – М. – С.98-101.
- Вилков Е.В., 2013. Первая встреча урагуса *Uragus sibiricus* в Дагестане // Русск. орнитол. журнал, т.22, № 854.- С.615-617.
- Вилков Е.В., Мацына А.И., Букреев С.А., Романов В.В., Перевозов А.Г., 2013. Урагус – новый вид птиц Дагестана и Северного Кавказа // Стрепет, т.11, вып.1.- С.89-91.
- Гизатулин И.И., Хохлов А.Н., Ильяхов М.П., 2001. Птицы Чечни и Ингушетии. - Ставрополь. - 142 с.
- Девятко Т.Н., Джамирзоев Г.С. (составители), 2012. Каталог орнитологической коллекции Музея природы Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина (Кавказ, южные регионы России и Украины, Средняя Азия, Казахстан).- 2-е изд. (дополненное).- Харьков.- 398 с.
- Дементьев Г.П., 1951. Отряд чайки // Птицы Сов. Союза, т.3.- М.: Сов. наука.- С.373-603.
- Джамирзоев Г.С., 2000. Птицы Дагестана: История изучения, библиография, видовой состав. - Махачкала. - 47 с.
- Динкевич М.А., 2006. Птицы Краснодарского края и Республики Адыгея: Библиографический и систематический указатель научных статей: 1839-2005 гг.- Краснодар.- 155 с.
- Динкевич М.А., 2010. Новые данные о встречах мовок в северо-восточных районах Азово-Черноморского бассейна // Бранта, вып.13.- С.80-88.

- Динкевич М.А., 2012. Встреча большого поморника *Stercorarius skua* в Российском секторе Чёрного моря // Русск. орнитол. журнал, т.21, № 774.- С.1603-1605.
- Динкевич М.А., 2015. Интересные орнитологические находки в городе Краснодаре в 2008-2015 годах // Русск. орнитол. журнал, т.24, № 1197.- С.3553-3559.
- Журтов Х.Х., Белик В.П., 2013. Встречи плосконогого плавунчика на Северном Кавказе // Стрепет, т.11, вып.2.- С.110-111.
- Заболотный Н.Л., Хохлов А.Н., Ильях М.П., 2000. О встрече обыкновенной майны в низовьях Кубани // Кавказск. орнитол. вестник, вып.12.- Ставрополь.- С.168.
- Зубко В.Н., Гавриленко В.С., 2002. Итоги столетнего кольцевания птиц, выращенных в зоопарке Аскания-Нова // Кольцевание и мечение птиц в России и сопредельных государствах в 1988-1999 гг.- М.- С.117-134.
- Коблик Е.А., Архипов В.Ю., 2014. Фауна птиц стран Северной Евразии в границах бывшего СССР: Списки видов.- М.: КМК.- 171 с.
- Коблик Е.А., Лохман Ю.В., Редькин Я.А., 2013. Армянская чайка *Larus armenicus* – новый вид России // Русск. орнитол. журнал. т.22, № 924. – С.2671- 2675.
- Комаров Ю.Е., 2007. Библиографический и систематический указатель научных изданий по авифауне Центрального Кавказа за 1843-2006 гг. (Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Ингушская и Чеченская Республики).- Владикавказ.- 39 с.
- Комаров Ю.Е., Липкович А.Д., 2000. Класс Птицы // Животный мир Республики Сев. Осетия - Алания. – Владикавказ. – С.62–198.
- Линдеман Г.В., Абатуров Б.Д., Быков А.В., Лопушков В.А., 2005. Динамика населения позвоночных животных Заволжской полупустыни.- М.: Наука.- 252 с.
- Лоскот В.М., 2001. Систематическое положение и географическая изменчивость горной славки, 1878 // Акт. пробл. изучения и охраны птиц Вост. Европы и Сев. Азии: Мат-лы междунард. конф. (XI Орнитол. конф.).- Казань.- С.381-383.
- Лохман Ю.В., 2003. Большая горлица – новый вид Северного Кавказа // Кавказск. орнитол. вестник, вып.15.- Ставрополь.- С.116.
- Лохман Ю.В., 2016. Стерх *Grus leucogeranus* в Краснодарском крае // Русск. орнитол. журнал, т.25, № 1357.- С.4171-4174.
- Лохман Ю.В., Солоха А.В., 2016. Морской песочник *Calidris maritima* – новый вид птиц Краснодарского края // Русск. орнитол. журн. т.25, № 1265.- С.1039-1041.
- Музаев В.М., 2016. Желтоголовая трясогузка // Стрепет, т.14, вып.1-2.- С.222.
- Пекло А.М., 1997. Каталог коллекций зоологического музея ННПМ НАН Украины. Птицы, вып.1: Неворобьиные Non-Passeriformes (Пингвинообразные Sphenisciformes – Журавлеобразные Gruiformes).- Киев.- 156 с.
- Пименов В.Н., Белик В.П., 2012. Миграции овсянки-ремез в Волгоградской области // Стрепет, т.10, вып.2.- С.134-139.
- Птицы Советского Союза, т.1-6, 1951-1954.- М.: Сов. наука.
- Редькин Я.А., Архипов В.Ю., Волков С.В., Мосалов А.А., Коблик Е.А., 2015. Вид или не вид? Спорные таксономические трактовки птиц Северной Евразии // XIV Международн. орнитол. конф. Сев. Евразии: II. Доклады.- Алматы.- С.104-138.
- Реуцкий Н.Д., 2014. Аннотированный список птиц Астраханского региона с

- указанием их распределения по природно-территориальным комплексам // Астраханск. вестник экол. образования, № 1 (27). С.159-208; № 2 (28).- С.121-159; № 3 (29).- С.91-153; № 4 (30).- С.109- 180.
- Реуцкий Н.Д., 2015. Аннотированный список птиц Астраханского региона с указанием их распределения по природно-территориальным комплексам // Астрахан. вестник экол. образования, № 1 (31).- С.75-108; № 3 (33).- С.27-88.
- Реуцкий Н.Д., Русанов Г.М., Федоров М.А., 2009. Встреча восточной белой цапли *Casmerodius (albus) modestus* (J.E. Gray) в дельте Волги // Стрепет, т.7, вып.1-2.- С.1001-102.
- Савицкий Р.М., 2007. Поморники Азовского моря // Орнитология, вып.34 (1).- С.100-101.
- Савицкий Р.М., 2015. Овсянка-ремез *Emberiza rustica* на юге Европейской России // Международ. журн. прикл. и фунд. исслед., № 11.- С.277-280.
- Степанян Л.С., 1975. Состав и распределение птиц фауны СССР: Неворобьиные - Non-Passeriformes. - Москва: Наука.- 371 с.
- Степанян Л.С., 1990. Конспект орнитологической фауны СССР.- М.: Наука.- 727 с.
- Степанян Л.С., 2003. Конспект орнитологической фауны России и сопредельных территорий (в границах СССР как исторической области).- М.: Академкнига. - 808 с.
- Тильба П.А., 2007. О некоторых редких и малоизученных видах птиц юго-восточной части Краснодарского края // Стрепет, т.5, вып.1-2. С.5-18.
- Тильба П.А., Мнацеканов Р.А., 2014. Авифауна Приазовского заказника // Приазовский гос. природн. заказник федерального значения – новая жизнь под охраной Сочинск. нац. парка: инвентаризация основных таксономических групп и сообществ, зоологические исследования, историко-культурное наследие (монография): Науч. труды Сочинск. нац. парка, вып.6.- С.60-120.
- Тильба П.А., Филипов В.Л., 2016. Гнездование средиземноморской чайки *Larus michahellis* на Черноморском побережье Кавказа // Русск. орнитол. журнал, т.25, № 1244.- С.376-379.
- Хохлов А.Н., Белик В.П., Ветров В.В., Казаков Б.А., Заболотный Н.Л., 1992. О залётах кедровки на юг России и Украину // Экологич. проблемы врановых птиц: Мат-лы 3 совещ.- Ставрополь. - С.188-189. [РОЖ, 2011, № 684]
- Хохлов А.Н., Ильяхов М.П., Гожко А.А. и др., 2010. Залёт горного гуся в низовья Кубани // Кавказск. орнитол. вестник, вып.22.- С.154-156.
- Шагаров Л.М., Борель И.В. 2015. Первая встреча маскированного сорокопута *Lanius nubicus* на Имеретинской низменности // Русск. орнитол. журнал, т.24, № 1145. – С.1782-1783.
- Arkhipov V.Yu., 2006. Status and distribution of selected bird species on the Russia-Kazakhstan border northwest of the Caspian Sea // Sandgrouse, Vol.28, № 2.- P.156-160.
- Humphrey P., 2016. Встреча сокола Элеоноры около Сарыкумского участка Дагестанского заповедника // Труды зап-ка «Дагестанский», вып.12.- В печати.
- The EBCC Atlas of European breeding birds: their distribution and abundance. - London, 1997.- 903 p.
- Snow D.W., Perrins C.M. (Eds.), 1998. The birds of the Western Palearctic: Concise Edition, v.2: Passerines.- Oxford–New York: Oxford Univ. Press.- P.1009-1697.

## Приложение 1

## 1. Ростовская область

Ростовская область	2016	Источники
<i>Gavia stellata</i>	E*	Алфераки, 1910; Белик, 1992; Белик и др., 2012
<i>Podiceps auritus</i>	T*	Белик, 1992, 2004; Йерке, 1995; Казаков и др., 2004; Белик и др., 2012
<i>Puffinus puffinus</i>	E*	Белик, 1992; Казаков и др., 2004
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	N*	Липкович А.Д., перс. сообщ.
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	E?*	Белик, 1992
<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	N*	Алфераки 1910; Белик, 1992, 1994, 2006, 2014; Белик и др., 2012
<i>Ciconia nigra</i>	N?*	Кондратьев, 1885; Варшавский, 1965; Казаков, 1983; Белик, 1992а, 1999, 2004а, 2005; Казаков и др., 2004
<i>Phoenicopterus roseus</i>	E*	Алфераки, 1877, 1910; Казаков, 1983; Белик, 1992а, 2004; Ломакин, 1999; Белик и др., 2012
<i>Branta canadensis</i>	E*	Белик, 2005
<i>Branta bernicla</i>	E*	Сарадиняки, 1909; Белик и др., 2012
<i>Anser erythropus</i>	T*	Белик, Казаков, 1988; Белик, 2003; Казаков и др., 2004
<i>Anser fabalis</i>	T*	Белик, Казаков, 1988; Казаков и др., 2004; Белик, 2005; Баник и др., 2011; Белик и др., 2012а
<i>Chen caerulescens</i>	E*	Белик и др., 2012
<i>Cygnus bewickii</i>	T*	Белик, 1990, 1992; Белик и др., 2012б
<i>Anas crecca</i>	N*	Белик, Казаков, 1988; Белик, 1999, 2005; Казаков и др., 2004
<i>Anas penelope</i>	T*	Белик, Казаков, 1988; Казаков и др., 2004
<i>Anas acuta</i>	N?*	Белик, Казаков, 1988; Казаков и др., 2004; Белик и др., 2012
<i>Aythya fuligula</i>	N?*	Белик, Казаков, 1988; Белик, 2004; Казаков и др., 2004; Цапка, 2007
<i>Clangula hyemalis</i>	E*	Белик, Казаков, 1988; Белик, 2004; Казаков и др., 2004; Белик и др., 2012
<i>Vicephala clangula</i>	N?*	Казаков и др., 2004; Белик и др., 2012
<i>Somateria mollissima</i>	E*	Белик, 1994; Казаков и др., 2004
<i>Melanitta nigra</i>	?*	Мишоранский, Подгорная, 1998
<i>Melanitta fusca</i>	E*	Белик, Казаков, 1988; Казаков и др., 2004; Белик и др., 2012
<i>Oxyura leucocephala</i>	N*	Белик, 2004; Казаков и др., 2004; Белик В.П., перс. данные
<i>Mergus albellus</i>	N?*	Казаков и др., 2004; Белик В.П., перс. данные
<i>Mergus serrator</i>	T*	Белик, Казаков, 1988; Казаков и др., 2004; Белик, 2005
<i>Pandion haliaetus</i>	N+T	Белик, 1983; Петров, 1990; Белик и др., 2012
<i>Milvus milvus</i>	E*	Белик, 2010
<i>Circus cyaneus</i>	W*	Белик и др., 1993
<i>Circus macrourus</i>	N*	Ветров, 1990; Белик и др., 1993; Белик, 2014
<i>Aquila clanga</i>	N*	Белик, 1992, 2005, 2014
<i>Aquila pomarina</i>	N?*	Белик, 1994, 1999, 2005, 2014
<i>Aquila chrysaetos</i>	N+W	Кондратьев, 1885; Варшавский, 1965; Петров, 1990; Белик, 1992, 2004а, 2014; Ломакин, Белик, 2008
<i>Haliaeetus leucoryphus</i>	E*	Варшавский, 1983; Белик, 2006
<i>Aegypius monachus</i>	E*	Алфераки, 1910; Белик и др., 2012; Липкович, Брагин, 2015
<i>Gyps fulvus</i>	E*	Алфераки, 1910; Липкович, 2004; Сапельников и др., 2007; Ломакин, Белик, 2008; Белик и др., 2012; Белик, 2014
<i>Pseudogyps bengalensis</i>	E*	Дементьев, 1951
<i>Neophron percnopterus</i>	E*	Алфераки, 1910; Йерке, 1995

<i>Falco rusticolus</i>	E*	Белик, 2014
<i>Falco cherrug</i>	N*	Ивановский, Белик, 1991; Белик, 2004а, 2014
<i>Falco peregrinus</i>	N??*	Белик, 1990, 2004, 2014; Петров, 1990; Головченко, 2011
<i>Falco columbarius</i>	N+W	Белик, 1992; Ломакин, Белик, 2008
<i>Falco naumanni</i>	N?*	Сарандинаки, 1909; Алфераки, 1910; Аверин, 1911; Харченко, 1966; Белик, Давыгора, 1990; Белик, 2004, 2014; Белик и др., 2012
<i>Lyrurus tetrix</i>	N+	Номикосов, 1884; Кондратьев, 1885; Алфераки, 1877, 1910; Белик, 2004а, 2012; Белик и др., 2012
<i>Grus leucogeranus</i>	E*	Сарандинаки, 1909; Алфераки, 1910; Белик и др., 2012
<i>Grus vipio</i>	E?*	Номикосов, 1884; Мензбир, 1893; Судиловская, 1951
<i>Porzana pusilla</i>	N?*	Белик и др., 2012; Белик, 1991, 2014
<i>Chlamydotis undulata</i>	E*	Белик, 2004; Белик и др., 2012
<i>Charadrius leschenaultii</i>	?*	Миноранский, Подгорная, 2002; Миноранский, 2004; Белик, 2010
<i>Charadrius asiaticus</i>	?*	Белик, 2004; Миноранский, 2004
<i>Chettusia gregaria</i>	N+E	Варшавский, 1965; Казаков и др., 1981; Казаков, 1983; Белик, 1998, 2003, 2004; Белик и др., 2012; Липкович, Браггин, 2015
<i>Tringa stagnatilis</i>	N*	Казаков и др., 1982; Белик, 1990, 1992, 2004, 2014
<i>Calidris canutus</i>	E*	Казаков и др., 1982; Белик, 2010
<i>Numenius tenuirostris</i>	N+T	Сарандинаки, 1909; Алфераки, 1910; Казаков и др., 1983; Белик, 1990, 2004, 2014; Белик и др., 2012
<i>Limosa lapponica</i>	E*	Алфераки, 1910; Казаков и др., 1983; Белик, 2010
<i>Cursorius cursor</i>	E*	Лерхе, 1940; Белик, 2010
<i>Stercorarius parasiticus</i>	E*	Олейников и др., 1972; Йерке, 1995; Белик, 2004; Савицкий, 2007; Белик и др., 2012
<i>Larus minutus</i>	T*	Сарандинаки, 1909; Варшавский, 1965; Олейников и др., 1972; Белик, 2004; Белик и др., 2012
<i>Larus fuscus</i>	E*	Алфераки, 1910; Олейников и др., 1972; Забашта, 2006; Белик и др., 2012
<i>Larus hyperboreus</i>	E*	Белик, 1992
<i>Larus marinus</i>	E*	Белик, 1992
<i>Rissa tridactyla</i>	E*	Белик, 1992, 2001; Динкевич, 2010
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	E*	Белик, 1992
<i>Pterocles orientalis</i>	E*	Дементьев, 1951; Варшавский, 1965
<i>Syrhaptes paradoxus</i>	E*	Сарандинаки, 1909; Алфераки, 1910; Белик и др., 2012
<i>Columba oenas</i>	N*	Белик, 2000; Белик и др., 2010; Белик, Гугуева, 2013
<i>Nyctea scandiaca</i>	E*	Алфераки, 1910; Миноранский, 1965; Белик и др., 2012
<i>Aegolius funereus</i>	N*	Миноранский, 1976; Белик, 1992, 2014; Белик и др., 2012
<i>Tyto alba</i>	?*	Непроверенные опросные данные
<i>Picus viridis</i>	N*	Кондратьев, 1885; Алфераки, 1910; Аверин, 1911; Белик, 1990, 2004а; Белик и др., 2012; Забашта, 2014
<i>Dryocopus martius</i>	N?*	Номикосов, 1884; Белик, 1990, 2005; Петров, 1990
<i>Dendrocopos syriacus</i>	N*	Белик, 1990, 2001, 2004, 2005; Йерке, 1995; Белик и др., 2001
<i>Dendrocopos leucotos</i>	N?*	Номикосов, 1884; Белик, 1990, 2005; Йерке, 1995
<i>Melanocorypha leucoptera</i>	N?*	Браунер, 1907; Петров, Миноранский, 1962; Варшавский, 1965; Белик, Музав, 1995; Йерке, 1995; Белик, 1996; Ломакин, 2006
<i>Melanocorypha yeltoniensis</i>	W	Сарандинаки, 1909; Алфераки, 1910; Смогоржевский, 1953; Йерке, 1995; Белик, 2001, 2014; Ломакин, 2006; Ломакин, Белик, 2008
<i>Alauda gulgula</i>	E*	Казаков, 1991



<i>Anthus pratensis</i>	(N)*	Белик, 1996; Белик, Гавришь, 1996
<i>Motacilla lutea</i>	T*	Белик, 1992
<i>Motacilla cinerea</i>	E*	Белик, 1992; Сиденко, 2004; Забашта, 2004
<i>Lanius excubitor</i>	W*	Белик, 1992; Ломакин, Белик, 2008
<i>Nucifraga caryocatactes</i>	E*	Хохлов и др., 1992; Белик и др., 2009
<i>Pyrhhorcorax pyrrhhorcorax</i>	E*	Белик, 1996
<i>Pyrhhorcorax graculus</i>	E*	Маркитан, Бахталдзе, 1997; Белик, 1998, 2008;
<i>Corvus corone</i>	E*	Алфераки, 1910;
<i>Cinclus cinclus</i>	E*	Миноранский, Харченко, 1967;
<i>Cettia cetti</i>	N*	Белик, 1994, 2012;
<i>Locustella fluviatilis</i>	N*	Белик, 1992, 1999, 2005;
<i>Locustella naevia</i>	N*	Белик, 1992, 1994, 1996, 1999, 2005;
<i>Acrocephalus paludicola</i>	E?*	Белик, 1992
<i>Hippolais caligata</i>	N*	Белик, Бахталдзе, 1982; Белик, 1992
<i>Phylloscopus trochiloides</i>	(N?)*	Белик, 1992, 1996, 2005
<i>Regulus ignicapillus</i>	E*	Алфераки, 1910; Миноранский, Харченко, 1967
<i>Ficedula hypoleuca</i>	N*	Белик, 1992, 1999, 2005; Сиденко, 2003б
<i>Saxicola torquata</i>	N*	Варшавский, 1965; Белик, 1996; Казаков, Бахталдзе, 1999; Бахталдзе, 2002, Баник, 2006
<i>Phoenicurus ochruros</i>	N*	Белик 1992, 1996; Сиденко, 1997; Забашта, 2004а
<i>Luscinia megarhynchos</i>	N*	Белик и др., 1989; Забашта, 1998; Белик, 2009
<i>Turdus torquatus</i>	E*	Белик, 2006
<i>Turdus iliacus</i>	N*	Белик, 1999, 2005
<i>Parus palustris</i>	N*	Белик, 1992
<i>Parus montanus</i>	N*	Белик, 1992
<i>Parus cristatus</i>	E*	Номикосов, 1884; Белик и др., 2012
<i>Parus ater</i>	W*	Алфераки, 1910; Белик, 1992, 1996; Ломакин, Белик, 2008
<i>Parus cyanus</i>	E*	Алфераки, 1910; Белик и др., 2012
<i>Sitta europaea</i>	N*	Белик, 1992; Сиденко, 2003а; Ломакин, Белик, 2008
<i>Certhia familiaris</i>	N*	Белик, 1992, 1999, 2005; Ломакин, Белик, 2008
<i>Passer hispaniolensis</i>	N*	Казаков, Ломалдзе, 1984; Белик, 1992
<i>Petronia petronia</i>	E*	Белик, 1996
<i>Pinicola enucleator</i>	E*	Алфераки, 1910
<i>Loxia curvirostra</i>	E*	Сарандинаки, 1909
<i>Emberiza leucocephala</i>	E*	Липкович, Брагин, 2015; Белик В.П., перс. данные
<i>Emberiza rustica</i>	E*	Савицкий, 2015
<i>Emberiza aureola</i>	N*	Варшавский, 1965; Бахталдзе, Шолохов, 1991; Белик, 1992

## 2. Волгоградская область

Волгоградская область	2016	Источники
<i>Gavia stellata</i>	E*	Волчанецкий, 1937; Чернобай, 2000, 2004; Линдеман и др., 2005
<i>Podiceps auritus</i>	N??*	Artzibascheff, 1859; Хлебников, 1928; Чернобай, 2000, 2004
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	T*	Белик и др., 2013
<i>Pelecanus crispus</i>	N*	Artzibascheff, 1859; Кондратьев, 1885; Лорец, 1928; Белик, 2004; Белик и др., 2013
<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	E*	Artzibascheff, 1859; Барабашин и др., 2003; Чернобай, 2004
<i>Threskiornis aethiopicus</i>	E?*	Pallas, 1811; Мензбир, 1918; Белик, 2011

<i>Ciconia nigra</i>	N*	Кондратьев, 1885; Лорец, 1928; Чернобай, 1992; Мосейкин, 2000; Чернобай, 2000, 2004; Белик, 2004
<i>Phoenicopterus roseus</i>	E*	Artzibascheff, 1859; Богданов, 1871; Динсман, 1960; Чернобай, 2000, 2004
<i>Branta canadensis</i>	E*	Белик, 2005; Белик, Гугуева, 2016
<i>Philacte canagica</i>	E?*	Хлебников, 1928; Белик, Гугуева, 2016
<i>Cygnus cygnus</i>	N??*	Линдеман и др., 2005; Белик, Гугуева, 2016
<i>Cygnus bewickii</i>	T*	Белик и др., 2012; Белик, Гугуева, 2016
<i>Anas falcata</i>	E*	Линдеман и др., 2005
<i>Anas penelope</i>	N??*	Шевченко и др., 1993; Чернобай, 2000, 2004
<i>Anas acuta</i>	N?*	Artzibascheff, 1859; Лорец, 1928; Юдин, 1952; Чернобай, 2000, 2004
<i>Anas angustirostris</i>	E*	Лорец, 1928; Чернобай, 2000, 2004
<i>Aythya fuligula</i>	N?*	Artzibascheff, 1859; Богданов, 1871; Яковлев, 1872; Юдин, 1952; Кубанцев, Чернобай, 1982; Шевченко и др., 1993; Чернобай, 2000, 2004
<i>Clangula hyemalis</i>	E?*	Богданов, 1871; Чернобай, 2000, (2004-нет)
<i>Melanitta nigra</i>	E*	Богданов, 1871; Яковлев, 1872
<i>Mergus abellus</i>	N?*	Лорец, 1928; Чернобай, 2000, 2004
<i>Mergus serrator</i>	T*	Богданов, 1871; Лорец, 1928; Чернобай, 2000, (2004-нет); Линдеман и др., 2005
<i>Circus cyaneus</i>	N??*	Линдеман и др., 2005; Белик и др., 2014
<i>Accipiter gentilis</i>	N*	Хлебников, 1928
<i>Buteo lagopus</i>	W*	Белик и др., 2014
<i>Hieraaetus fasciatus</i>	E?*	Seebohm, 1882; Хлебников, 1928; Белик и др., 2014
<i>Aquila pomarina</i>	N?*	Белик и др., 2014
<i>Aquila chrysaetos</i>	N+W	Кондратьев, 1885; Белик, 2004; Белик и др., 2014
<i>Haliaeetus leucorhynchus</i>	E*	Волчанецкий, Яльцев, 1934; Белик, 2006; Белик и др., 2014
<i>Aegypius monachus</i>	E*	Белик и др., 2014
<i>Gyps fulvus</i>	E*	Белик и др., 2014
<i>Neophron percnopterus</i>	E*	Белик и др., 2014
<i>Falco rusticolus</i>	E*	Белик, 2014; Белик и др., 2014
<i>Falco peregrinus</i>	N+T	Белик и др., 2014
<i>Falco columbarius</i>	W*	Белик и др., 2014
<i>Lyrurus tetrix</i>	N*	Кондратьев, 1885; Белик, 2004, 2012
<i>Grus leucogeranus</i>	E*	Паллас, 1788; Artzibascheff, 1859
<i>Porzana pusilla</i>	N?*	Чернобай, 2000, 2004
<i>Chlamydotis undulata</i>	E*	Богданов, 1871; Яковлев, 1872; Хлебников, 1928; Шевченко и др., 1993; Линдеман и др., 2005
<i>Pluvialis fulva</i>	E?*	Белик, 2010
<i>Charadrius asiaticus</i>	N*	Кубанцев, Чернобай, 1982; Чернобай, 2000, 2004; Линдеман и др., 2005
<i>Eudromias morinellus</i>	N??*	Белик, Пименов, 2008
<i>Vanellochettusia leucura</i>	E*	Хлебников, 1928
<i>Xenus cinereus</i>	N?*	Беляченко и др., 2000
<i>Calidris canutus</i>	?*	Чернобай, 2004; Белик, 2010
<i>Gallinago media</i>	N??*	Чернобай, 2000, 2004

<i>Numenius tenuirostris</i>	E*	Линдеман и др., 2005
<i>Numenius phaeopus</i>	N?*	Барабашин, 2004; Линдеман и др., 2005
<i>Limosa lapponica</i>	E*	Белик, 2010
<i>Cursorius cursor</i>	E*	Чернобай, 2004; Белик, 2010
<i>Glareola pratincola</i>	E*	Лорец, 1928; Хлебников, 1928; Быков и др., 2009
<i>Stercorarius skua</i>	E*	Белик, 2015
<i>Stercorarius parasiticus</i>	E*	Хлебников, 1928; Быков и др., 2009
<i>Larus minutus</i>	N?*	Artzibascheff, 1859; Волчанецкий, Яльцев, 1934; Кубанцев, Чернобай, 1982; Шевченко и др., 1993; Чернобай, 2000, 2004
<i>Larus fuscus</i>	E*	Лорец, 1928; Чернобай, 2000, 2004
<i>Larus argentatus</i>	?*	Лорец, 1928; Чернобай, 2000, (2004-нет)
<i>Larus heuglini</i>	T*	Чернобай, 2000, 2004
<i>Larus hyperboreus</i>	?*	Эверсманн, 1866
<i>Larus marinus</i>	E*	Богданов, 1871; Яковлев, 1872; Хлебников, 1928
<i>Larus camus</i>	N?*	Богданов, 1871; Линдеман, Залетаев, 1975; Кубанцев, Чернобай, 1982; Чернобай, 2000, 2004
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	E?*	Чернобай, 2004
<i>Pterocles orientalis</i>	E*	Богданов, 1871; Чернобай, 2004; Линдеман и др., 2005
<i>Syrhaptis paradoxus</i>	E*	Moeschler, 1853; Богданов, 1871; Линдеман и др., 2005
<i>Nyctea scandiaca</i>	E*	Богданов, 1871; Лорец, 1928; Волчанецкий, Яльцев, 1934; Линдеман и др., 2005
<i>Aegolius funereus</i>	E*	Яковлев, 1872; Лорец, 1928; Хлебников, 1928; Чернобай, 2004
<i>Glaucopteryx passerinum</i>	E*	Лорец, 1928; Линдеман и др., 2005
<i>Tyto alba</i>	?*	Белик В.П., непроверенные перс. данные
<i>Apus melba</i>	N?*	Волчанецкий и др., 1950; Губкин и др., 1977; Быков и др., 2009
<i>Ceryle rudis</i>	E*	Богданов, 1871; Хлебников, 1928
<i>Merops superciliosus</i>	E*	Лорец, 1928; Шевченко и др., 1993; Чернобай, 2004; Белик, 2008
<i>Picus viridis</i>	N+E	Яковлев, 1872; Кондратьев, 1885; Кубанцев, Чернобай, 1982; Белик, 2004; Чернобай, 2004
<i>Dendrocopos syriacus</i>	N*	Завьялов, Альберти, 1996
<i>Dendrocopos leucotos</i>	N*	Хлебников, 1928
<i>Eremophila alpestris</i>	N*	Быков и др., 2009
<i>Anthus hodgsoni</i>	E*	Линдеман, 1971; Линдеман и др., 2005
<i>Anthus pratensis</i>	N?*	Юдин, 1952; Чернобай, 2000, 2004
<i>Motacilla feldegg</i>	N+	Лорец, 1928
<i>Lanius senator</i>	E*	Недожогина и др., 2016
<i>Lanius excubitor</i>	N+W	Хлебников, 1928; Кубанцев, Чернобай, 1982; Чернобай, Никитина, 1999; Чернобай, 2004
<i>Lanius meridionalis</i>	N*	Линдеман и др., 2005
<i>Corvus corone</i>	E*	Кубанцев, Чернобай, 1982; Чернобай, 2004
<i>Corvus cornix</i>	N*	Хлебников, 1928
<i>Troglodytes troglodytes</i>	N?*	Чернобай, 2000, 2004
<i>Cettia cetti</i>	N?*	Лорец, 1928; Завьялов, 1995; Чернобай, 2004; Белик, 2012
<i>Acrocephalus paludicola</i>	E?*	Лорец, 1928; Шляхтин, Якушев, 2006
<i>Acrocephalus dumetorum</i>	N??*	Лорец, 1928; Кубанцев, Чернобай, 1982; Чернобай, 2004
<i>Sylvia mystacea</i>	E?*	Лорец, 1928; Белик В.П., перс. данные
<i>Phylloscopus trochilus</i>	N??*	Юдин, 1952; Кубанцев, Чернобай, 1982; Чернобай, 2004

<i>Phylloscopus trochiloides</i>	N??*	Юдин, 1952; Линдеман, 1971; Кубанцев, Чернобай, 1982; Чернобай, 2004; Линдеман и др., 2005
<i>Phylloscopus inornatus</i>	E*	Губкин и др., 1977; Линдеман и др., 2005; Чернецов и др., 2010
<i>Regulus ignicapillus</i>	??*	Богданов, 1871; Яковлев, 1872; Seebohm, 1882; Хлебников, 1890, 1928
<i>Phoenicurus ochruros</i>	N*	Хлебников, 1890, 1928; Лорец, 1928
<i>Luscinia megarhynchos</i>	N+	Лорец, 1928
<i>Turdus atrogularis</i>	E*	Хлебников, 1928; Линдеман и др., 2005
<i>Turdus iliacus</i>	N??*	Чернобай, 2004
<i>Parus palustris</i>	N??*	Хлебников, 1928; Кубанцев, Чернобай, 1982; Чернобай, 2004
<i>Parus cristatus</i>	E*	Чернобай, 2004; Белик В.П., перс. данные
<i>Parus cyanus</i>	E*	Волчанецкий, Яльцев, 1934; Линдеман и др., 2005; Чернобай, 2004
<i>Passer hispaniolensis</i>	N*	Белик и др., 2009
<i>Petronia petronia</i>	N+	Волчанецкий и др., 1950; Девятко, Джамирзоев, 2012
<i>Acanthis flavirostris</i>	E*	Самородов, 1982; Пименов, 2015
<i>Loxia curvirostra</i>	E*	Seebohm, 1882; Волчанецкий, Яльцев, 1934; Волчанский, 1937; Мальчевский, 1950; Чернобай, 2004
<i>Emberiza leucocephala</i>	T*	Завьялов, Альберти, 2008; Пименов, Невзоров, 2009
<i>Emberiza rustica</i>	E*	Губкин и др., 1977; Пименов, Белик, 2012
<i>Emberiza aureola</i>	N??*	Мензбир, 1895; Хлебников, 1928; Самородов, 1982; Чернобай, 2004;
<i>Emberiza bruniceps</i>	N*	Волчанецкий, 1950; Быков и др., 2009

### 3. Астраханская область

Астраханская область	2016	Источники
<i>Gavia stellata</i>	E*	Яковлев, 1872; Сыроечковский, 2005; Реуцкий, 2014
<i>Gavia arctica</i>	E*	Сыроечковский, 2005; Амосов, 2010, 2012; Реуцкий, 2014
<i>Podiceps auritus</i>	E*	Хлебников, 1928; Сыроечковский, 2005; Амосов, 2010, 2012; Реуцкий, 2014;
<i>Puffinus puffinus</i>	??*	Хлебников, 1928; Сыроечковский, 2005;
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	N*	Artzibascheff, 1859; Яковлев, 1872; Сыроечковский, 2005; Ковшарь, Карпов, 2014; Реуцкий, 2014
<i>Pelecanus crispus</i>	N*	Artzibascheff, 1859; Яковлев, 1872; Сыроечковский, 2005;
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	??*	Хлебников, 1890, 1928. Реуцкий, 2014
<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	N*	Хлебников, 1890; Kracht, 1919; Бондарев, 1975; Русанов, 1999; Сыроечковский, 2005; Реуцкий, 2014,
<i>Bubulcus ibis</i>	N*	Спангенберг, 1951; Реуцкий, 2014
<i>Egretta modesta</i>	E*	Реуцкий и др., 2009; Реуцкий, 2015
<i>Threskiornis aethiopicus</i>	E*	Хлебников, 1928; Чуйков, 2012; Реуцкий, 2015
<i>Ciconia ciconia</i>	E*	Hablizl, 1782; Реуцкий, 2015
<i>Ciconia nigra</i>	N??*	Hablizl, 1782; Аргиропуло, 1928; Русанов, 2011; Реуцкий, 2014; Амосов, 2015
<i>Phoenicopterus roseus</i>	E*	Artzibascheff, 1859; Seebohm, 1882; Реуцкий, 2014
<i>Branta leucopsis</i>	E*	Реуцкий, 2014
<i>Branta bernicla</i>	??*	Хлебников, 1928;
<i>Anser fabalis</i>	E*	Kracht, 1919; Реуцкий, 2014

<i>Chen caerulescens</i>	E*	Хлебников, 1890, 1928; Реуцкий, 2014
<i>Cygnus cygnus</i>	W*	Реуцкий, 2014
<i>Cygnus bewickii</i>	W*	Реуцкий, 2014
<i>Anas acuta</i>	N??*	Реуцкий, 2014
<i>Anas clypeata</i>	N*	Хлебников, 1928, 1930; Воробьев, 1936; Реуцкий, 2014;
<i>Anas angustirostris</i>	N?*	Artzibascheff, 1859; Реуцкий, 2014
<i>Aythya ferina</i>	N*	Реуцкий, 2014
<i>Aythya fuligula</i>	T*	Реуцкий, 2014
<i>Aythya marila</i>	E*	Реуцкий, 2014
<i>Clangula hyemalis</i>	E*	Реуцкий, 2014
<i>Melanitta nigra</i>	E*	Реуцкий, 2014
<i>Melanitta fusca</i>	E*	Хлебников, 1928; Реуцкий, 2014
<i>Oxyura leucocephala</i>	N?*	Реуцкий, 2014
<i>Mergus albellus</i>	N*	Николаев, 1995; Сыроечковский, 2005; Реуцкий, 2014
<i>Mergus serrator</i>	E*	Сыроечковский, 2005; Реуцкий, 2014
<i>Mergus merganser</i>	W*	Хлебников, 1928, Сыроечковский, 2005; Реуцкий, 2014
<i>Pernis apivorus</i>	N??*	Белик, 2016
<i>Milvus milvus</i>	?*	Hablizl, 1782; Хлебников, 1890
<i>Circus macrourus</i>	N?*	Яковлев, 1872; Амосов, 2010
<i>Circus pygargus</i>	N?*	Амосов, 2010
<i>Accipiter gentilis</i>	W*	Яковлев, 1872; Реуцкий, 2014
<i>Accipiter brevipes</i>	N*	Seebohm, 1882; Белик, 1994, 2012а, 2016; Реуцкий, 2014
<i>Circus gallicus</i>	N?*	Реуцкий, 2014
<i>Hieraaetus pennatus</i>	E*	Амосов, 2012, Реуцкий, 2014
<i>Aquila clanga</i>	T*	Kracht, 1919; Хлебников, 1928; Реуцкий, 2014; Чуйков, 2014
<i>Aquila pomarina</i>	T*	Seebohm, 1882; Реуцкий, 2014
<i>Aquila heliaca</i>	N*	Мосейкин, 1999; Амосов, 2010, 2012; Белик, 2012а; Реуцкий, 2014
<i>Aquila chrysaetos</i>	N*	Яковлев, 1874; Kracht, 1919; Хлебников, 1928; Амосов, 2010, 2012; Русанов, 2011; Реуцкий, 2014
<i>Haliaeetus leucoryphus</i>	E*	Сыроечковский, 2005; Реуцкий, 2014
<i>Legypius monachus</i>	E*	Русанов, 2000; Архипов и др., 2003; Реуцкий, 2014
<i>Gyps fulvus</i>	E*	Архипов и др., 2003; Реуцкий, 2014
<i>Neophron percnopterus</i>	E*	Реуцкий, 2014
<i>Falco rusticolus</i>	E*	Törne, 1940; Белик, 2014
<i>Falco cherrug</i>	N+T	Kracht, 1919; Аргиропуло, 1928; Амосов, 2010, 2012; Реуцкий, 2014; Чуйков, 2014
<i>Falco peregrinus</i>	W*	Реуцкий, 2014
<i>Falco columbarius</i>	W*	Реуцкий, 2014
<i>Falco naumanni</i>	N*	Яковлев, 1872; Kracht, 1919; Амосов, 2012; Реуцкий, 2014
<i>Lyrurus tetrix</i>	N+	Белик, 2012б
<i>Phasianus colchicus</i>	N*	Гмелин, 1777; Hablizl, 1782; Яковлев, 1872
<i>Grus leucogeranus</i>	T*	Гмелин, 1777; Hablizl, 1782; Яковлев, 1872
<i>Grus vipio</i>	?*	Хлебников, 1928
<i>Porzana porzana</i>	N??*	Kracht, 1919; Реуцкий, 2014
<i>Porzana pusilla</i>	E?*	Амосов, 2010, 2012; Реуцкий, 2014

<i>Porphyrio porphyrio</i>	N*	В.Я., 1877; Реуцкий, 2014
<i>Tetrax tetrax</i>	N*	Белик, 2013в; Реуцкий, 2014
<i>Chlamydotis undulata</i>	E*	Яковлев, 1872; Хлебников, 1890, 1928; Kracht, 1919; Реуцкий, 2014
<i>Pluvialis fulva</i>	E*	Белик, 2010
<i>Charadrius asiaticus</i>	N?*	Амосов, 2010, 2012; Реуцкий, 2014
<i>Eudromia morinellus</i>	T*	Архипов и др., 2003
<i>Chettusia gregaria</i>	N+T	Kracht, 1919; Амосов, 2012; Реуцкий, 2014
<i>Vanellochettusia leucura</i>	N*	Архипов и др., 2003; Arkhipov, 2006; Реуцкий, 2014
<i>Tringa ochropus</i>	T*	Реуцкий, 2014
<i>Tringa totanus</i>	N?*	Реуцкий, 2014
<i>Tringa stagnatilis</i>	N?*	Реуцкий, 2014
<i>Actitis hypoleucos</i>	N*	Реуцкий, 2014
<i>Numenius tenuirostris</i>	T*	Хлебников, 1890, 1928
<i>Limosa lapponica</i>	E*	Амосов, 2010, 2012; Белик, 2010; Реуцкий, 2014
<i>Cursorius cursor</i>	E*	Хлебников, 1928; Реуцкий, 2014
<i>Stercorarius pomarinus</i>	E*	Хлебников, 1928; Реуцкий, 2015
<i>Stercorarius parasiticus</i>	E*	Хлебников, 1928; Реуцкий, 2014
<i>Larus melanocephalus</i>	E*	Ардамацкая, 1991; Архипов и др., 2003; Русанов, 2011
<i>Larus minutus</i>	T*	Сыроечковский, 2005; Реуцкий, 2014
<i>Larus fuscus</i>	E*	Хлебников, 1890; Реуцкий, 2014
<i>Larus argentatus</i>	E*	Реуцкий, 2014
<i>Larus heuglini</i>	E*	Аргиропуло, 1928; Хлебников, 1928; Реуцкий, 2014
<i>Larus hyperboreus</i>	E?*	Богданов, 1871; Хлебников, 1890, 1928; Реуцкий, 2015
<i>Larus marinus</i>	E*	Реуцкий, 2014
<i>Larus canus</i>	T*	Аргиропуло, 1928; Хлебников, 1928; Сыроечковский, 2005; Амосов, 2010, 2012; Реуцкий, 2014
<i>Rissa tridactyla</i>	E?*	Хлебников, 1928; Дементьев, 1951; Реуцкий, 2015
<i>Pterocles orientalis</i>	N?*	Artzibascheff, 1859; Яковлев, 1872; Букреев, 2001; Архипов и др., 2003; Линдеман и др., 2005; Arkhipov, 2006; Белик, 2013в; Реуцкий, 2014
<i>Pterocles alchata</i>	E*	Hablizl, 1782; Хлебников, 1928; Реуцкий, 2014
<i>Syrhaptes paradoxus</i>	N?*	Яковлев, 1872; Хлебников, 1928; Реуцкий, 2014
<i>Streptopelia orientalis</i>	E*	Arkhipov, 2006
<i>Nyctea scandiaca</i>	E*	Яковлев, 1872; Реуцкий, 2014
<i>Aegolius funereus</i>	E?*	Реуцкий, 2014
<i>Glaucidium passerinum</i>	?*	Белик и др., 2006; Реуцкий, 2015
<i>Apus apus</i>	N*	Artzibascheff, 1859; Яковлев, 1872; Kracht, 1919; Аргиропуло, 1928; Хлебников, 1928; Амосов, 2010, 2012
<i>Merops superciliosus</i>	N*	Яковлев, 1872; Хлебников, 1890; Архипов и др., 2003; Arkhipov, 2006; Реуцкий, 2014
<i>Picus viridis</i>	E?*	Реуцкий, 2014
<i>Dryocopus martius</i>	W*	Яковлев, 1872; Хлебников, 1928; Гугуева и др., 2015
<i>Dendrocopos syriacus</i>	N?*	Белик, 2013в, 2016
<i>Dendrocopos medius</i>	N?*	Белик, 2013а; Реуцкий, 2015; Музаев, 2016
<i>Dendrocopos leucotos</i>	E*	Artzibascheff, 1859; Kracht, 1919; Хлебников, 1928; Реуцкий, 2014
<i>Dendrocopos minor</i>	N?*	Хлебников, 1928; Реуцкий, 2014; Белик, 2016

<i>Melanocorypha leucoptera</i>	N*	Кгачт, 1919; Arkhipov, 2006; Амосов, 2010, 2012; Белик, 2013б; Реуцкий, 2015
<i>Melanocorypha yeltoniensis</i>	N+W	Гмелин, 1777; Hablitz, 1782; Яковлев, 1872; В.Я., 1877; Кгачт, 1919; Амосов, 2010, 2012; Белик, 2013б; Белик и др., 2015
<i>Eremophila alpestris</i>	N+W	Кгачт, 1919; Амосов, 2010, 2012; Белик, 2013б
<i>Lullula arborea</i>	T*	Белик, 2013б; Реуцкий, 2015
<i>Anthus trivialis</i>	N?*	Реуцкий, 2015
<i>Motacilla flava</i>	N*	Архипов и др., 2003; Реуцкий, 2015
<i>Motacilla citreola</i>	N?*	Реуцкий, 2015
<i>Motacilla cinerea</i>	E*	Реуцкий, 2015
<i>Lanius lahtora</i>	N*	Воробьев, 1936; Амосов, 2010, 2012; Ильох и др., 2010; Музаев, Эрденов, 2015
<i>Garrulus glandarius</i>	N?*	Реуцкий, 2015; Белик, 2016
<i>Nucifraga caryocatactes</i>	E*	Хлебников, 1928; Реуцкий, 2009, 2015
<i>Corvus corax</i>	N?*	Кгачт, 1919; Аргиропуло, 1928; Хлебников, 1928; Ильох и др., 2010; Реуцкий, 2015
<i>Troglodytes troglodytes</i>	N??*	Яковлев, 1872; Кгачт, 1919; Хлебников, 1928; Русанов, 2011; Реуцкий, 2015
<i>Cettia cetti</i>	N*	Яковлев, 1872; Белик, 2012в
<i>Locustella fluviatilis</i>	N?*	Кгачт, 1919; Русанов, 2011; Реуцкий, 2015
<i>Locustella naevia</i>	T*	Кгачт, 1919; Реуцкий, 2015
<i>Acrocephalus dumetorum</i>	T*	Хлебников, 1928; Амосов, 2010; Реуцкий, 2015
<i>Hippolais icterina</i>	E*	Реуцкий, 2015
<i>Hippolais caligata</i>	N*	Воробьев, 1936; Реуцкий, 2015
<i>Hippolais rama</i>	N*	Воробьев, 1936; Архипов, 2004; Амосов, 2012; Белик, 2013в; Реуцкий, 2015
<i>Hippolais pallida</i>	N*	Архипов, 2004; Arkhipov, 2006; Белик, 2012г
<i>Sylvia nisoria</i>	N?*	Кгачт, 1919; Русанов, 2011; Реуцкий, 2015
<i>Sylvia atricapilla</i>	E*	Кгачт, 1919; Хлебников, 1928; Реуцкий, 2015
<i>Sylvia borin</i>	N?*	Кгачт, 1919; Русанов, 2011; Реуцкий, 2015
<i>Sylvia curruca</i>	N*	Кгачт, 1919; Амосов, 2010, 2012; Русанов, 2011; Реуцкий, 2015
<i>Sylvia mystacea</i>	N*	Воробьев, 1936; Букреев, 1999, 2001; Русанов, 2011; Белик, 2013в; Реуцкий, 2015
<i>Sylvia nana</i>	N*	Воробьев, 1936; Реуцкий, 2015
<i>Phylloscopus trochilus</i>	N??*	Реуцкий, 2015
<i>Phylloscopus collybita</i>	T*	Хлебников, 1928; Arkhipov, 2006; Реуцкий, 2015
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	T*	Кгачт, 1919; Реуцкий, 2015
<i>Phylloscopus trochiloides</i>	E*	Хлебников, 1928; Белик, 2013в; Реуцкий, 2015
<i>Phylloscopus inornatus</i>	E*	Хлебников, 1890, 1928; Реуцкий, 2015
<i>Ficedula albicollis</i>	T*	Кгачт, 1919
<i>Ficedula parva</i>	N??*	Аргиропуло, 1928; Музаев, 2016
<i>Saxicola rubetra</i>	N*	Реуцкий, 2015
<i>Saxicola torquata</i>	N*	Хлебников, 1890, 1928
<i>Oenanthe isabellina</i>	N*	В.Я., 1877; Реуцкий, 2015
<i>Monticola saxatilis</i>	E*	Реуцкий, 2015
<i>Monticola solitarius</i>	E*	Андреев, Андреев, 2014; Реуцкий, 2015; Русанов и др., 2015
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	N*	Русанов, 2011; Реуцкий, 2015

<i>Phoenicurus ochruros</i>	N??*	Яковлев,1872; Хлебников,1928; Архипов,2004; Реуцкий, 2015
<i>Phoenicurus erythrogaster</i>	E?*	Реуцкий, 2015
<i>Luscinia megarhynchos</i>	N?*	Яковлев, 1872; Хлебников, 1890, 1928; Амосов, 2012; Белик, 2015; Реуцкий, 2015
<i>Luscinia luscinia</i>	N?*	Hablizl,1782; Яковлев,1872; Аргиропуло,1928; Хлебников, 1928; Амосов,2012; Белик,2015; Реуцкий,2015
<i>Luscinia svecica</i>	N?*	Реуцкий, 2015
<i>Turdus atrogularis</i>	?*	Реуцкий, 2015
<i>Turdus merula</i>	W?*	Реуцкий, 2015
<i>Turdus viscivorus</i>	W?*	Русанов, 2011; Реуцкий, 2015
<i>Aegithalos caudatus</i>	N?*	Хлебников, 1928; Реуцкий, 2015
<i>Remiz pendulinus</i>	N?*	Kracht, 1919; Хлебников, 1928
<i>Parus palustris</i>	?*	Яковлев,1872; Seebohm,1882; Kracht,1919; Хлебников,1928
<i>Parus montanus</i>	E?*	Хлебников, 1928; Реуцкий, 2015
<i>Parus ater</i>	E?*	Реуцкий, 2015
<i>Parus cyanus</i>	?*	Яковлев, 1872, 1874; Хлебников, 1928
<i>Sitta europaea</i>	W?*	Русанов, 2011; Реуцкий, 2015
<i>Certhia familiaris</i>	N?*	Реуцкий, 2015; Белик, 2016
<i>Passer hispaniolensis</i>	N?*	Архипов и др., 2003; Архипов, 2004; Реуцкий, 2015
<i>Petronia petronia</i>	N?*	Букреев и др., 2002; Амосов, 2010, 2012; Реуцкий, 2015
<i>Carpodiza brachydactyla</i>	N?*	Букреев, 2001; Букреев и др., 2002
<i>Carduelis carduelis</i>	N?*	Хлебников, 1928; Чуйков, 2013; Реуцкий, 2015
<i>Acanthis flavirostris</i>	W?*	Seebohm, 1882; Реуцкий, 2015
<i>Acanthis flammea</i>	W?*	Реуцкий, 2015
<i>Carpodacus erythrinus</i>	T?*	Хлебников,1890; Kracht,1919; Аргиропуло,1928; Амосов,2010
<i>Uragus sibiricus</i>	E?*	Русанов и др., 2016
<i>Pinicola enucleator</i>	E?*	Реуцкий, 2015
<i>Loxia curvirostra</i>	E?*	Мальчевский, 1950; Реуцкий, 2015
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	N?*	Реуцкий, 2015; Белик, 2016
<i>Emberiza calandra</i>	N?*	Хлебников, 1928; Амосов, 2010, 2012; Реуцкий, 2015
<i>Emberiza citrinella</i>	W?*	Реуцкий, 2015
<i>Emberiza leucocephala</i>	E?*	Реуцкий, 2015
<i>Emberiza rustica</i>	?*	Пименов, Белик, 2012; Реуцкий, 2015
<i>Emberiza aureola</i>	E?*	Реуцкий, 2015
<i>Emberiza hortulana</i>	N?*	Амосов, 2010; Реуцкий, 2015
<i>Emberiza melanocephala</i>	N?*	Архипов и др.,2003; Arkhipov,2006; Белик,2012д; Реуцкий, 2015
<i>Emberiza bruniceps</i>	N?*	Мальчевский, 1946, 1950; Букреев, 1999, 2001; Амосов, 2010; Ильях и др., 2010; Белик, 2012д

#### 4. Калмыкия

Калмыкия	2016	Источники
<i>Gavia stellata</i>	T?*	Близнюк, 2000
<i>Gavia arctica</i>	T?*	Музаев и др., 2012
<i>Podiceps auritus</i>	?*	Белик и др., 2006; Цапко, 2008б; Цапко и др., 2009; Музаев, Позняк, 2014
<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	N?*	Материалы ..., 2005; Убушнев, 2013а
<i>Bubulcus ibis</i>	N??*	Близнюк, 2004; Джамирзоев, Букреев, 2006; Цапко, 2013а



<i>Threskiornis aethiopicus</i>	?*	Pallas, 1811: цит. по: Бутурлин, 1935; Коблик и др., 2006; Цапко, 2008б; Цапко и др., 2009
<i>Ciconia ciconia</i>	(N)*	Музаев и др., 2016
<i>Ciconia nigra</i>	E*	Казяков и др., 1990; Близнак, 2004; Птицы Сев. Кавказа ..., 2004; Материалы ..., 2005; Музаев и др., 2011б
<i>Branta leucopsis</i>	E*	Бадмаев и др., 2015, 2016
<i>Branta bernicla</i>	?*	Бадмаев и др., 2015
<i>Anser fabalis</i>	E*	Белик, 1996; Букреева и др., 1998; Близнак, 2000, 2004; Линьков, 2002; Цапко, 2008б; Цапко и др., 2009; Бадмаев и др., 2015; Музаев В.М., перс. данные
<i>Chen caerulescens</i>	E?*	Бичерев, Хохлов, 1984; Линьков, 1987
<i>Cygnus bewickii</i>	T*	Бадмаев, 2013а
<i>Anas acuta</i>	N*	Кривенко, Кривонос, 1977; Криченко, 1981, 1991; Кукиш, 1982, 1987, 1990; Демьянова, 1987
<i>Anas angustirostris</i>	N+E?	Близнак, 2004; Музаев, 2013; Музаев, Позняк, 2014
<i>Aythya fuligula</i>	N*	Кривенко, 1981; 1991; Кукиш, 1982; Цапко, 2005, 2007а
<i>Clangula hyemalis</i>	E*	Савицкий, 1974; Музаев и др., 2012
<i>Somateria mollissima</i>	E?*	Кривенко и др., 1980; Птицы Сев. Кавказа, 2004
<i>Melanitta nigra</i>	E*	Близнак, 2000, 2004; Белик и др., 2006
<i>Melanitta fusca</i>	E*	Близнак, 2000, 2004; Белик и др., 2006
<i>Mergus albellus</i>	N*	Близнак, 2000, 2004
<i>Mergus serrator</i>	T*	Близнак, 2000
<i>Milvus milvus</i>	?*	Дурнев и др., 2014
<i>Circus macrourus</i>	N+T	Кукиш, 1982; Близнак, 2000, 2004; Музаев, Эрденов, 2014а
<i>Accipiter gentilis</i>	N*	Музаев, Гайдуков, 2015; Музаев и др., 2016
<i>Accipiter nisus</i>	N*	Музаев и др., 1992
<i>Accipiter brevipes</i>	N*	Материалы ..., 2005; Музаев и др., 2008; Цапко и др., 2009; Музаев, 2013; Цапко, 2013б; Музаев, Эрденов, 2014а
<i>Circus gallicus</i>	N?*	Варшавский, 1986; Ильох и др., 2005, 2009, 2012; Белик, 2007; Музаев, 2013; Цапко, 2013б
<i>Aquila pomarina</i>	N?*	Музаев, Эрденов, 2013; Музаев, Эрденов, 2015а
<i>Aquila chrysaetos</i>	N+E	Россигов, 1916; Близнак, 1993, 2004
<i>Haliaeetus leucoryphus</i>	E*	Варшавский, 1983, 1986; Белик, 2006
<i>Aegypius monachus</i>	E*	Близнак, 1993, 2004
<i>Gyps fulvus</i>	E*	Близнак, 1993, 2004
<i>Pseudogyps bengalensis</i>	?*	Дурнев и др., 2014
<i>Gypaetus barbatus</i>	E?*	Бичерев, Лесечко, 1990
<i>Neophron percnopterus</i>	E*	Близнак, 1993, 2004
<i>Falco rusticolus</i>	E*	Töme, 1940; Белик, 2014
<i>Falco cherrug</i>	N+T	Флинт и др., 1969; Белик, 2007; Карякин, 2011; Бадмаев, 2013б; Карякин и др., 2015
<i>Falco peregrinus</i>	N*	Головченко, 2011
<i>Grus leucogeranus</i>	E*	Виноградов, 1977; Маркин, Постельных, 2014
<i>Porzana pusilla</i>	E*	Близнак, 2000; Белик и др., 2006; Квартальнов П.В., перс. данные
<i>Porphyrio porphyrio</i>	N?*	Материалы ..., 2005; Убушаев, 2013б
<i>Chlamydotis undulata</i>	N?*	Губин, 2001; Материалы ..., 2005; Убушаев, Музаев, 2013
<i>Haematopus ostralegus</i>	N?*	Эрденов, 2013

<i>Actitis hypoleucos</i>	N?*	Музаев, Позняк, 2014
<i>Calidris canutus</i>	E*	Близинок, 2000; Белик и др., 2006; Белик, 2010
<i>Numenius tenuirostris</i>	T*	Орлов, Феенок, 1927
<i>Limosa limosa</i>	N?*	Кукиш, 1990; Белик, 2000; Близинок, 2000
<i>Limosa lapponica</i>	E*	Близинок, 2000; Белик, 2010
<i>Stercorarius pomarinus</i>	E*	Савицкий, Пославский, 1977
<i>Stercorarius parasiticus</i>	E*	Близинок, 2000; Миноранский, Габунцина, 2001; Белик, 2004
<i>Larus argentatus</i>	?*	Цапко, 2007б, 2008б; Цапко и др., 2009
<i>Larus heuglini</i>	?*	Цапко, 2007б, 2008б; Цапко и др., 2009
<i>Larus hyperboreus</i>	E*	Забелин, 1997
<i>Chlidonias leucopterus</i>	N*	Кукиш, 1997; Музаев, Эрдненов, 2010а
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	N?*	Демьянова 1987; Кукиш, 1989; Белик, 2000; Близинок, 2000; Белик и др., 2006
<i>Pterocles orientalis</i>	N*	Близинок, 2000, 2004
<i>Syrhaptes paradoxus</i>	E*	Близинок, 2000, 2004
<i>Streptopelia senegalensis</i>	E*	Музаев, 2016а; Эрдненов, 2016
<i>Nyctea scandiaca</i>	E*	Самородов, 1981; Белик и др., 2006; Эрдненов, Музаев, 2016; Музаев В.М., перс. данные
<i>Surnia ulula</i>	E?*	Близинок, 1998
<i>Alcedo atthis</i>	N?*	Кукиш, 1982; Цапко, 2008б; Цапко и др., 2009
<i>Picus viridis</i>	N*	Цапко, 2007а; Музаев и др., 2011а
<i>Dendrocopos major</i>	N*	Цапко, 2007а, 2010; Музаев и др., 2011а
<i>Dendrocopos medius</i>	N?*	Музаев, 2016а
<i>Dendrocopos minor</i>	N?*	Музаев, 2012, 2016а
<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	?*	Дурнев и др., 2014
<i>Lullula arborea</i>	N?*	Белик, 2012а
<i>Anthus trivialis</i>	N*	Цапко, 2007а; Музаев и др., 2011а
<i>Motacilla lutea</i>	N*	Музаев и др., 2016
<i>Motacilla citreola</i>	N*	Музаев, 2016а
<i>Motacilla cinerea</i>	E*	Кукиш, Любаев, 1984; Кукиш, 1988; Музаев 2007а
<i>Lanius lathora</i>	N*	Музаев, Эрдненов, 2010в, 2015б; Музаев, 2013
<i>Corvus corone</i>	E?*	Белик и др., 2006; Музаев и др., 2007; Музаев, Позняк, 2014
<i>Corvus corax</i>	N*	Цапко, 2009; Музаев и др., 2010
<i>Cinclus cinclus</i>	E?*	Хлебников, 1928, 1930; Белик и др., 2006
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	N?*	Квартальнов и др., 2001; Иванецкий и др., 2002а, 2002б
<i>Hippolais caligata</i>	T?*	Белик, 2012б
<i>Hippolais rama</i>	N*	Белик, 2012б; Музаев В.М., Эрдненов Г.И., перс. данные
<i>Sylvia atricapilla</i>	N*	Цапко, 2007в; 2008а; Музаев и др., 2011а
<i>Sylvia nana</i>	N*	Орлов, Феенок, 1927; Белик, 2000; Белик и др., 2006
<i>Phylloscopus collybita</i>	N*	Цапко, 2007а
<i>Phylloscopus trochiloides</i>	E*	Белик и др., 2006; Квартальнов П.В., перс. данные
<i>Ficedula parva</i>	N*	Музаев, 2016а
<i>Saxicola torquata</i>	N*	Кукиш, 1982; Музаев, Кукиш, 1993; Музаев В.М., перс. данные
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	N*	Музаев, Эрдненов, 2014б, 2015в; Музаев, 2016б
<i>Phoenicurus ochruros</i>	N*	Музаев, Эрдненов, 2013; Музаев, 2016б
<i>Luscinia megarhynchos</i>	N?*	Цапко, 2007г

<i>Luscinia luscinia</i>	N?*	Цапко, 2008б; Цапко и др., 2009; Музаев, Позняк, 2014
<i>Luscinia svecica</i>	N*	Белик, 2000; Музаев В.М., перс. данные
<i>Turdus pilaris</i>	(N)*	Музаев, 2007б
<i>Turdus merula</i>	N*	Цапко, 2007а, 2008а; Музаев и др., 2011а
<i>Turdus philomelos</i>	N*	Цапко, 2010
<i>Turdus viscivorus</i>	T*	Цапко, 2008б; Музаев, Позняк, 2014
<i>Aegithalos caudatus</i>	N?*	Музаев, 2007в
<i>Parus ater</i>	E*	Кукиш, 1988; Музаев В.М., перс. данные
<i>Certhia familiaris</i>	N?*	Музаев, 2016а
<i>Petronia petronia</i>	E?*	Самородов, Бадмаева, 1981; Музаев, Позняк, 2014
<i>Acanthis cannabina</i>	N*	Музаев, Эрдненов, 2010б
<i>Acanthis flavirostris</i>	E*	Белик и др., 2006
<i>Carpodacus erythrinus</i>	N?*	Цапко, 2007а; Цапко и др., 2009
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	N*	Музаев, Эрдненов, 2013, 2015г
<i>Emberiza rustica</i>	?*	Бадмаев и др., 2015
<i>Emberiza aureola</i>	?*	Самородов, 1982; Цапко, 2008б; Цапко и др., 2009
<i>Emberiza bruniceps</i>	E*	Линдлеман и др., 2005

### 5. Краснодарский край

Краснодарский край	2016	Источники
<i>Gavia stellata</i>	W*	Строков, 1974
<i>Podiceps auritus</i>	W*	Строков, 1974; Казаков и др., 2004
<i>Hydrobates pelagicus</i>	E*	Судилловская, 1951
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	E*	Очаповский, 1967; Емтыль и др., 2003; Лохман и др., 2004; Мнацеканов, 2012
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	N*	Белик, 2003; Мнацеканов, и др., 2012
<i>Bubulcus ibis</i>	N*	Мнацеканов, Найданов, 2012, 2013; Мнацеканов, и др., 2013
<i>Branta canadensis</i>	N+	Тильба, Мнацеканов, 2014
<i>Branta bernicla</i>	?*	Итин, Плотников, 1991; Динкевич, 2002; Тильба, 2004; Работа СК ОФК, 2005
<i>Anser fabalis</i>	E*	Казаков и др., 2004
<i>Chen caerulescens</i>	E*	Птушенко, 1952
<i>Cygnus bewickii</i>	W*	Мнацеканов, 2008; Мнацеканов, 2012; Солоха, Лохман, 2015
<i>Anas strepera</i>	N?*	Очаповский, 1967
<i>Anas angustirostris</i>	E*	Птушенко, 1915
<i>Clangula hyemalis</i>	E*	Пекло, 1997; Гинеев, Кривенко, 2000
<i>Somateria mollissima</i>	E*	Пекло, Тильба, 1991; Емтыль и др., 1994
<i>Melanitta nigra</i>	?*	Очаповский, 1967; Динкевич, 2002; Тильба, 2004; Работа СК ОФК, 2005
<i>Melanitta fusca</i>	E*	Очаповский, 1967; Лохман и др., 2004; Тильба, 2007
<i>Pandion haliaetus</i>	N+T	Тильба, Мнацеканов, 2002; Мнацеканов, 2007
<i>Milvus milvus</i>	T*	Бутурлин, 1929; Очаповский, 1967; Квартальнов, 2004; Тильба, 2007; Белик, 2010
<i>Circus macrourus</i>	N?*	Стаховський, 1938; Очаповский, 1967
<i>Aquila rapax</i>	N+T	Россинов, 1890; Харченко, Миноранский, 1965, 1967
<i>Haliaeetus leucoryphus</i>	E?*	Динкевич, 2002; Тильба, 2004; Работа СК ОФК, 2005
<i>Falco rusticolus</i>	E*	Птушенко, 1939; Тильба, Мнацеканов, 2014

<i>Falco cherrug</i>	E*	Жарко, 1909; Строков, 1960; Очаповский, 1967; Тильба, Лушинос, 2016
<i>Falco naumanni</i>	N+I	Аверин, Насимович, 1938; Харченко, 1966
<i>Lyrurus tetrix</i>	N+	Аверин, Насимович, 1938
<i>Grus leucogeranus</i>	?*	Лохман, 2016
<i>Porzana porzana</i>	N?*	Очаповский, 1967
<i>Porzana pusilla</i>	(N)*	Квартальнов, 2003
<i>Porphyrio porphyrio</i>	T*	Зинякова, Платицын, 1990; Хохлов, Ильюх, 2006, 2007; Тильба, 2007; Лохман, 2008
<i>Chlamydotis undulata</i>	E*	Птушенко, 1915; Очаповский, 1967; Гинеев, Кривенко, 2000
<i>Pluvialis fulva</i>	?*	Олейников, Харченко, 1964; Динкевич, 2002; Тильба, 2004; Работа СК ОФК, 2005
<i>Charadrius mongolus</i>	E*	Торгачкин, Динкевич, 2016
<i>Chettusia gregaria</i>	?*	Олейников, Харченко, 1964; Динкевич, 2002; Тильба, 2004; Работа СК ОФК, 2005
<i>Vanellochettusia leucura</i>	E*	Тильба, Маландзия, 2008
<i>Phalaropus fulicarius</i>	E*	Тильба и др., 2015
<i>Calidris maritima</i>	E*	Беме, 1934; Лохман, Солоха, 2016
<i>Calidris canutus</i>	E*	Пеклю, Тильба, 1978; Динкевич, 2004; Мищеканов и др., 2004
<i>Numenius tenuirostris</i>	E*	Птушенко, 1939
<i>Numenius arquata</i>	N?*	Россигов, 1890; Волчанешкой и др., 1962; Тильба и др., 1990
<i>Stercorarius skua</i>	?*	Лебедева, Савицкий, 2004; Савицкий, 2007; Динкевич, 2012
<i>Stercorarius pomarinus</i>	W*	Мищеканов, 1991; Абулалдзе, 1998; Тильба П.А., перс. данные
<i>Stercorarius longicaudus</i>	?*	Мицоранский, Харченко, 1967; Динкевич, 2002; Тильба, 2004; Работа СК ОФК, 2005
<i>Larus minutus</i>	N?*	Лохман, Тильба, 2009
<i>Larus heuglini</i>	E*	Барабашин, 2013
<i>Larus michahellis</i>	(N)*	Барабашин, 2013; Кузиков, 2013; Тильба, Филипов, 2016
<i>Larus armenicus</i>	(E)*	Коблик и др., 2013
<i>Larus marinus</i>	E*	Жарко, 1909; Строков, 1974
<i>Rissa tridactyla</i>	E*	Россигов, 1890; Строков, 1974; Динкевич, 2010
<i>Chlidonias leucopterus</i>	N*	Винокуров, Дубровский, 1957; Очаповский, 1967; Емтыль и др., 1997; Емтыль и др., 2003
<i>Pterocles orientalis</i>	E*	Птушенко, 1915
<i>Syrhaptes paradoxus</i>	E*	Жарко, 1909
<i>Streptopelia orientalis</i>	E*	Лохман, 2003
<i>Streptopelia senegalensis</i>	N?*	Динкевич, 2002
<i>Tyto alba</i>	N*	Тильба, Мищеканов, 2005; Тильба, 2007; Гожко, и др., 2010; Хохлов, и др., 2010
<i>Picus canus</i>	?*	Мицоранский, Харченко, 1967; Динкевич, 2002; Тильба, 2004; Работа СК ОФК, 2005
<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	N?*	Аверин, Насимович, 1938; Белик, 2006
<i>Hirundo daurica</i>	E*	Барабашин, Мокриевский, 2011; Динкевич, 2012; Белик, 2014; Евтух, 2016
<i>Calandrella rufescens</i>	T*	Тильба, 1999; Динкевич и др., 2001
<i>Melanocorypha leucoptera</i>	W*	Жарко, 1909; Очаповский, 1967
<i>Melanocorypha yeltoniensis</i>	E*	Строков, 1960; Очаповский, 1967; Шариков и др., 2006
<i>Motacilla lutea</i>	E*	Тильба, Шагаров, 2016

<i>Lanius nubicus</i>	E*	Лохман и др., 2005; Шагаров, Борель, 2015
<i>Lanius senator</i>	E*	Жарко, 1909; Лохман и др., 2004; Шагаров, 2016
<i>Acridotheres tristis</i>	N+E	Пекло, Тильба, 1991; Заболотный и др., 2000; Тильба, 2007
<i>Corvus corone</i>	E*	Жарко, 1909
<i>Cettia cetti</i>	E*	Хохлов, Ильях, 2007
<i>Acrocephalus dumetorum</i>	T*	Петров, Курлова, 1961; Волчанецкий и др., 1962; Чуркина, 1967
<i>Hippolais caligata</i>	?	Динкевич и др., 2001
<i>Phylloscopus trochiloides</i>	?	Очаповский, 1967; Тильба, 2004; Работа СК ОФК, 2005
<i>Phylloscopus proregulus</i>	E*	Голубева, Моисейкин, 2016
<i>Ficedula hypoleuca</i>	N?*	Кистяковский, 1932; Волчанецкий, и др., 1962; Очаповский, 1967
<i>Ficedula albicollis</i>	?	Очаповский, 1967
<i>Oenanthe hispanica</i>	E*	Петров, Курлова, 1961; Лоскот, 1983; Квартальнов, 2004; Белик, 2012; Динкевич и др., 2013
<i>Oenanthe deserti</i>	E*	Тильба, Шагаров, 2015
<i>Oenanthe isabellina</i>	N*	Пекло, Тильба, 2007
<i>Monticola solitarius</i>	E?*	Строков, 1960
<i>Phoenicurus erythrogaster</i>	?	Олейников, Харченко, 1964; Динкевич, 2002; Тильба, 2004; Работа СК ОФК, 2005
<i>Parus cristatus</i>	?	Емтьель, 1996; Динкевич, 2002; Тильба, 2004; Работа СК ОФК, 2005
<i>Petronia petronia</i>	N??*	Строков, 1960
<i>Montifringilla nivalis</i>	E*	Жарко, 1909; Туров, 1928; Строков, 1960
<i>Acanthis flavirostris</i>	E*	Строков, 1960; Мнацеканов, 1991
<i>Rhodopechys sanguinea</i>	E*	Строков, 1960
<i>Carpodacus rubicilla</i>	N*	Строков, 1960; Тильба, 1999; Перезовов, 2014
<i>Pinicola enucleator</i>	?	Очаповский, 1967; Динкевич, 2002; Тильба, 2004; Работа СК ОФК, 2005
<i>Emberiza leucocephala</i>	T*	Тильба, 1995
<i>Emberiza caesia</i>	E*	Степанян, 2003
<i>Calciarius lapponicus</i>	E*	Очаповский, 1967

## 6. Адыгя

Адыгя	2016	Источники
<i>Ardeola ralloides</i>	N?*	Короткий, 2002
<i>Bubulcus ibis</i>	E	Лохман, Лохман, 2011
<i>Egretta alba</i>	N?*	Короткий, 2002
<i>Egretta garzetta</i>	N?*	Короткий, 2002
<i>Ardea cinerea</i>	N?*	Короткий, 2002
<i>Ardea purpurea</i>	N?*	Короткий, 2002
<i>Plegadis falcinellus</i>	N?*	Короткий, 2002
<i>Anser erythropus</i>	E*	Пекло, 1997
<i>Cygnus olor</i>	N*	Лохман, Емтьель, 2007
<i>Anas strepera</i>	E*	Динкевич, Мнацеканов, 2013
<i>Anas angustirostris</i>	E*	Птушенко, 1915; Динкевич, Мнацеканов, 2013
<i>Oxyura leucocephala</i>	N*	Очаповский, 1967; Динкевич, Мнацеканов, 2013
<i>Aquila clanga</i>	?	Аверин, Насимович, 1938
<i>Aquila heliaca</i>	T*	Росиков, 1890

<i>Falco cherrug</i>	E*	Аверин, Насимович, 1938
<i>Falco naumanni</i>	T	Тильба, 1999; Перезов, 2014
<i>Lyrurus tetrrix</i>	N+	Аверин, Насимович, 1938
<i>Alectoris chukar</i>	E*	Аверин, Насимович, 1938
<i>Perdix perdix</i>	N?*	Очаповский, 1967
<i>Anthropoides virgo</i>	E*	Аверин, Насимович, 1938
<i>Rallus aquaticus</i>	N?*	Очаповский, 1967
<i>Porzana parva</i>	N?*	Очаповский, 1967
<i>Eudromias morinellus</i>	N?*	Перезов, 2008
<i>Haematopus ostralegus</i>	E*	Динкевич, Мнацеканов, 2013
<i>Glareola nordmanni</i>	N?*	Пекло, 2011
<i>Stercorarius pomarinus</i>	E*	Мнацеканов, 1991
<i>Stercorarius parasiticus</i>	T*	Динкевич, Мнацеканов, 2013
<i>Larus fuscus</i>	E*	Очаповский, 1967
<i>Chlidonias hybrida</i>	N?*	Лохман и др., 2007
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	T*	Динкевич, Мнацеканов, 2013
<i>Bubo bubo</i>	N*	Мнацеканов, Найданов, 2014
<i>Dendrocopos syriacus</i>	N?*	Короткий и др., 2004
<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	E?*	Динник, 1898
<i>Melanocorypha leucoptera</i>	W*	Очаповский, 1967
<i>Cettia cetti</i>	N?*	Россигов, 1890; Динкевич, Мнацеканов, 2013
<i>Acrocephalus dumetorum</i>	T?*	Перезов, 2014
<i>Sylvia curruca</i>	E*	Перезов, 2014
<i>Regulus ignicapillus</i>	E*	Очаповский, 1967
<i>Montifringilla nivalis</i>	E*	Гуров, 1928; Тильба, Перезов, 2010
<i>Acanthis flavirostris</i>	E*	Аверин, Насимович, 1938
<i>Carpodacus rubicilla</i>	N*	Аверин, Насимович, 1938

## 7. Ставропольский край

Ставропольский край	2016	Источники
<i>Gavia arctica</i>	E*	Хохлов, 1990; Забелин, 1997; Хохлов, Елистратов, 2002; Хохлов и др., 1991, 2009а
<i>Podiceps nigricollis</i>	N*	Федосов В.Н., перс. данные
<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	(N)*	Бичерев и др., 1991; Ильох, Хохлов, 1999; Хохлов и др., 2009а
<i>Bubulcus ibis</i>	N?*	Маловичко, Гаврилов, 2012; Федосов В.Н., перс. данные
<i>Ciconia ciconia</i>	(N)*	Хохлов, 1993; Парфенов, 2007; Хохлов, Сердюкова, 2009
<i>Ciconia nigra</i>	N*	Динник, 1886; Бичерев, 1990; Бичерев, Скиба, 1990; Бичерев, Хохлов, 1991; Ильох, Хохлов, 1999; Хохлов, Ильох, 2005; Хохлов и др., 2009а; Костенко, 2012
<i>Phoenicopterus roseus</i>	E*	Хохлов, Витович, 1990; Хохлов, 1993; Федосов, Маловичко, 2006; Парфенов, 2007; Хохлов, Кочура, 2012
<i>Anser fabalis</i>	E*	Хохлов, 1989а; Забелин, 1997; Федосов и др., 2015
<i>Chen caerulescens</i>	E*	Хохлов, 1989а; Хохлов, Витович, 1990; Парфенов, 2007; Хохлов и др., 2011; Хохлов, Плеснявых, 2012
<i>Cygnus bewickii</i>	T*	Мельгунов, 1988; Kellomaki et al., 2011; Рис и др., 2015
<i>Anas querquedula</i>	(N)*	Плеснявых и др., 2001; Хохлов, Ильох, 2005
<i>Anas clypeata</i>	(N)*	Хохлов, 1989а; Ильох, Хохлов, 1999

<i>Anas angustirostris</i>	E*	Хохлов, 1989а; Хохлов, Витович, 1990
<i>Aythya fuligula</i>	N*	Хохлов, Ильяхов, 2005; Ильяхов и др., 2006; Цапко, Бобенко, 2012
<i>Clangula hyemalis</i>	E*	Хохлов, 1993
<i>Bucephala clangula</i>	T*	Федосов В.Н., перс. данные
<i>Somateria mollissima</i>	E*	Хохлов, 1989а
<i>Melanitta fusca</i>	E*	Хохлов, Ильяхов, 2005
<i>Oxyura leucocephala</i>	(N)*	Хохлов, 1993; Федосов, Маловичко, 2005; Бабичев, 2014
<i>Mergus albellus</i>	T*	Федосов В.Н., перс. данные
<i>Mergus serrator</i>	T*	Хохлов, 1989а; Федосов В.Н., перс. данные
<i>Pernis apivorus</i>	(N)*	Ильяхов, 2014
<i>Milvus milvus</i>	E*	Хохлов, 1995; Белик, 2010а
<i>Circus macrourus</i>	T*	Оганов, 2008; Тельпов и др., 2016; Федосов, 2016
<i>Aquila rapax</i>	N+T	Козлов, 1959, 1960; Белик, 2004, Хохлов, Витович, 1990; Федосов, Маловичко, 2012
<i>Haliaeetus leucoryphus</i>	E*	Резник, 1940; Белик, 2006
<i>Gyps fulvus</i>	N*	Белик и др., 2008; Тельпов, 2011; Парфенов, 2014
<i>Falco rusticolus</i>	E?*	Хохлов, 1995; Белик, 2014
<i>Falco cherrug</i>	T*	Хохлов, Витович, 1990; Хохлов, Ильяхов, 2004; Федосов, Маловичко, 2006; Парфенов, 2007; Ильяхов, 2009а
<i>Lyrurus tetrix</i>	N+	Динник, 1884; Белик, 2012
<i>Lyrurus mlokosiewiczii</i>	E*	Lorenz, 2010; Хохлов, Витович, 1990; Хохлов и др., 1991; Парфенов и др., 2003; Парфенов, 2007; Хохлов, Болатчиева, 2010
<i>Alectoris chukar</i>	E*	Lorenz, 2010; Хохлов, 1990; Хохлов и др., 1991; Шитиков и др., 2001; Тельпов, 2011
<i>Grus leucogeranus</i>	E*	Хохлов, Витович, 1990; Хохлов, Ильяхов, 2004; Парфенов, 2007
<i>Grus grus</i>	N+T	Динник, 1886; Хохлов, Ильяхов, 2008; Lorenz, 2010; Хохлов, Хохлов, 2011
<i>Porzana porzana</i>	N*	Бичерев, Хохлов, 1988а; Ильяхов, Хохлов, 1999
<i>Porzana parva</i>	N?*	Бичерев и др., 1990; Бичерев, Хохлов, 1988а
<i>Porzana pusilla</i>	?*	Бичерев, Хохлов, 1988а; Хохлов, 1993
<i>Crex crex</i>	N?*	Бичерев, Хохлов, 1988а; Траутвайн, 2004; Ильяхов, Хохлов, 2007; Lorenz, 2010; Тельпов, 2011
<i>Porphyrio porphyrio</i>	E*	Бичерев, Хохлов, 1988а; Хохлов, Витович, 1990
<i>Otis tarda</i>	N+W	Динник, 1886; Бичерев, Скиба, 1990; Хохлов и др., 1997б, 2011а; Маловичко и др., 2005; Парфенов, 2007; Lorenz, 2010; Труфанов, Хохлов, 2011; Федосов, Каледин, 2013
<i>Chlamydotis undulata</i>	E*	Хохлов, Витович, 1990; Губин, 2001
<i>Charadrius asiaticus</i>	N+	Спангенберг, 1951, 1952; Хохлов, 1989; Хохлов, Куликов, 1991; Федосов, 2007; Федосов, Белик, 2010
<i>Vanellochetusia leucura</i>	N?*	Федосов В.Н., перс. данные
<i>Lobivanellus indicus</i>	E*	Мельгунов и др., 1988, 1989; Белик, 2010а
<i>Numenius tenuirostris</i>	T*	Динник, 1886
<i>Limosa lapponica</i>	E*	Мельгунов и др., 1988; Хохлов, 1989; Мищенко, 1998; Белик, 2010а
<i>Cursorius cursor</i>	?*	Динник, 1886
<i>Glareola pratincola</i>	N*	Федосов В.Н., перс. данные
<i>Stercorarius pomarinus</i>	E*	Хохлов, 1990

<i>Stercorarius longicaudus</i>	E*	Мосейкин и др., 2003; Федосов В.Н., перс. данные
<i>Larus fuscus</i>	E*	Хохлов, 1990а
<i>Larus hyperboreus</i>	E*	Забелин, 1997
<i>Chlidonias leucopterus</i>	N?*	Хохлов, 1989а
<i>Chlidonias hybrida</i>	N*	Цапко, Бобенко, 2012; Федосов В.Н., перс. данные
<i>Syrhaptes paradoxus</i>	E*	Спангенберг, 1951; Хохлов, 1990
<i>Columba oenas</i>	N*	Бобенко и др., 2007; Друп, Друп, 2010; Белик и др., 2010; Тельпов, 2011
<i>Streptopelia senegalensis</i>	N?*	Шведов, Парфёнов, 2008
<i>Cuculus saturatus</i>	E*	Белик, 2010
<i>Nyctea scandiaca</i>	E*	Хохлов, Бичерев, 1986; Хохлов, 1993; Парфенов, Байранукова, 2006
<i>Aegolius funereus</i>	N?*	Lorenz, 2010; Парфенов, Байранукова, 2006
<i>Surnia ulula</i>	E?*	Харченко, 1968; Парфенов, 2002
<i>Strix aluco</i>	N*	Бичерев, Скиба, 1990; Ильох, 2007, 2008, 2013а; Парфенов, Байранукова, 2006; Крячко и др., 2007; Костенко, Константинов, 2011; Костенко, 2012
<i>Tyto alba</i>	N*	Букреев, 2003; Фарафонов, Бахтадзе, 2003; Парфенов, Байранукова, 2006; Ильох, 2008
<i>Jynx torquilla</i>	N*	Парфенов, 2007; Lorenz, 2010; Юферева и др., 2013; Тельпов, Юферева, 2015
<i>Dendrocopos minor</i>	N*	Костенко, Парфенов, 2007; Парфенов, 2007; Костенко, 2012, 2015; Юферева и др., 2013
<i>Hirundo daurica</i>	E*	Гордон Д. (Gordon Jeff), 2016
<i>Melanocorypha veltoniensis</i>	E*	Динник, 1886; Хохлов, 1990б; Федосов В.Н., перс. данные
<i>Lullula arborea</i>	N?*	Хохлов, 1990б; Лиховид, 1977; Костенко А.В., личн. сообщ.
<i>Motacilla flava</i>	N?*	Хохлов, 1991б; Хохлов и др., 1998; Федосов, 2014
<i>Motacilla citreola</i>	N*	Тельпов, Юферева, 2015; Юферева В.А., личн. сообщ.
<i>Nucifraga caryocatactes</i>	E*	Хохлов, 1990; Хохлов и др., 1991, 1992, 2009; Парфенов, Тельпов, 2007, 2007а; Федосов, Гордон, 2009
<i>Pyrrhocorax graculus</i>	E*	Тельпов А.В., устн. сообщ.
<i>Corvus corone</i>	E*	Динник, 1886
<i>Cecilia cetti</i>	N?*	Хохлов, 1991; Хохлов, Куликов, 1991; Хохлов и др., 1997а, 1997б, 1998, 2007а, 2009а; Ильох и др., 2006; Ильох, Хохлов, 1999, 2007; Белик, 2012
<i>Locustella luscinioides</i>	N?*	Хохлов, 1991; Казаков, Белик, 1996; Ильох, Хохлов, 1999;
<i>Hippolais pallida</i>	N?*	Хохлов, 1991; Белик, 2012а
<i>Phylloscopus trochilus</i>	T*	Хохлов, 1991; Казаков, Белик, 1996; Хохлов, Ильох, 2005
<i>Phylloscopus nitidus</i>	N*	Хохлов, 1991; Белик, Олейников, 1996; Lorenz, 2011; Тельпов, Юферева, 2015
<i>Ficedula hypoleuca</i>	E*	Хохлов, 1991
<i>Ficedula semitorquata</i>	N*	Хохлов и др., 2007; Костенко, 2010, 2012, 2015
<i>Muscicapa striata</i>	N?*	Хохлов, 1991; Ильох, Хохлов, 1999
<i>Oenanthe deserti</i>	E*	Елистратов, 2015
<i>Monticola solitarius</i>	E*	Хохлов и др., 1997
<i>Phoenicurus erythrogaster</i>	E*	Lorenz, 2011;
<i>Luscinia svecica</i>	N*	Хохлов, 1991в; Ильох, Хохлов, 1999



<i>Parus palustris</i>	W*	Lorenz, 2011; Шипиков и др., 2001
<i>Parus cristatus</i>	E*	Хохлов, 1990
<i>Acanthis hornemanni</i>	E*	Хохлов, Ильюх, 2005
<i>Rhodopechys sanguinea</i>	E*	Хохлов, 1990а, 1991; Lorenz, 2011
<i>Emberiza leucocephala</i>	E*	Хохлов, Желябовский, 2003; Хохлов, Ильюх, 2005; Тельпов и др., 2013; Тельпов, Юферова, 2015
<i>Emberiza schoeniclus</i>	N?*	Хохлов, 1991а; Хохлов, Куликов, 1991; Климашкин и др., 1998; Маловичко и др., 2002; Цапко и др., 2007;
<i>Emberiza bruniceps</i>	E*	Хохлов, 1990, 1991а
<i>Plectrophenax nivalis</i>	E*	Хохлов, 1990, 1991а; Хохлов и др., 1991; Парфенов, 2007; Lorenz, 2011

### 8. Карачаево-Черкесия

Карачаево-Черкесия	2016	Источники
<i>Gavia arctica</i>	T*	Караваев, Хаджичиков, 1998; Караваев, 2002; Караваев, Хубиев, 2005; Караваев, Хубиев, 2008
<i>Podiceps ruficollis</i>	N*	Ткаченко, 1966; Поливанов, 1988; Караваев, 2004
<i>Podiceps nigricollis</i>	N?*	Поливанов, 1988; Караваев, Хубиев, 2005; Караваев, Хубиев, 2007; Караваев, Хубиев, 2011а
<i>Podiceps auritus</i>	T*	Караваев, 2002; Караваев, Хубиев, 2005
<i>Podiceps grisegena</i>	N?*	Караваев, 2002
<i>Podiceps cristata</i>	N*	Ткаченко, 1966; Караваев, 2004; Караваев, Хубиев, 2011а
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	E*	Караваев, 2002
<i>Phalacrocorax carbo</i>	N*	Караваев, Хубиев, 2011а
<i>Botaurus stellaris</i>	T*	Ткаченко, 1966
<i>Ixobrychus minutus</i>	N*	Ткаченко, 1966; Караваев, 2002
<i>Nycticorax nycticorax</i>	N*	Караваев, 2002; Караваев, 2004; Караваев, Хубиев, 2011а; Караваев, Хубиев, 2012
<i>Ardeola ralloides</i>	E*	Караваев, Хубиев, Бок, 2013
<i>Bubulcus ibis</i>	E*	Караваев, Хубиев, Казиев, 2009
<i>Egretta alba</i>	T*	Ткаченко, 1966; Поливанов, 1988; Караваев, Хубиев, 2011а
<i>Egretta garzetta</i>	N*	Караваев, Хубиев, 2012
<i>Ardea cinerea</i>	T*	Ткаченко, 1966; Караваев, Хубиев, 2007; Караваев, Хубиев, 2011б
<i>Ardea purpurea</i>	T*	Ткаченко, 1966
<i>Platalea leucorodia</i>	E*	Караваев, Хубиев, Казиев, 2009
<i>Plegadis falcinellus</i>	T*	Караваев, Хубиев, 2004а
<i>Ciconia ciconia</i>	N?*	Бичеров, Скиба, 1990; Караваев, Хубиев, 2011а
<i>Ciconia nigra</i>	N*	Динник, 1886; Поливанов, 1988
<i>Rufibrenta ruficollis</i>	E*	Поливанов, Витович, Ткаченко, 2000; Хубиев, Караваев, 2010а
<i>Anser anser</i>	T*	Караваев, Хаджичиков, 1998; Караваев, 2002
<i>Cygnus olor</i>	T*	Караваев, Хубиев, 2005; Караваев, Хубиев, 2008
<i>Cygnus cygnus</i>	T*	Караваев, 2002; Караваев, Хубиев, 2005
<i>Cygnus bewickii</i>	E*	Караваев, Хубиев, 2005; Караваев, Хубиев, 2008; Караваев, Хубиев, Бок, 2013
<i>Tadorna ferruginea</i>	N*	Поливанов, 1988; Караваев, Хубиев, 2011а
<i>Tadorna tadorna</i>	T*	Караваев, 2002; Караваев, Хубиев, 2005; Караваев, Хубиев, 2008
<i>Anas platyrhynchos</i>	N*	Караваев, Хубиев, 2011а
<i>Anas crecca</i>	N?*	Караваев, Хубиев, 2011а

<i>Anas strepera</i>	T*	Караваев, Хубиев, 2005
<i>Anas penelope</i>	T*	Караваев, Хубиев, 2005
<i>Anas acuta</i>	T*	Караваев, Хубиев, 2005
<i>Anas querquedula</i>	N?*	Караваев, Хубиев, 2011a
<i>Anas clypeata</i>	T*	Караваев, Хубиев, 2005
<i>Netta rufina</i>	T*	Караваев, 2002; Караваев, 2006; Караваев, Хубиев, 2008
<i>Aythya ferina</i>	T*	Караваев, Хубиев, 2005
<i>Aythya nyroca</i>	E*	Караваев, Хубиев, Казиев, 2007
<i>Aythya fuligula</i>	T*	Караваев, Хубиев, 2005; Караваев, Хубиев, 2008
<i>Aythya marila</i>	T*	Караваев, Хаджичиков, 1998; Караваев, Хубиев, 2008
<i>Bucephala clangula</i>	T*	Караваев, Хубиев, 2005; Караваев, Хубиев, 2008
<i>Oxyura leucocephala</i>	E*	Караваев, Хубиев, Казиев, 2007; Караваев, Хубиев, 2008
<i>Mergus albellus</i>	W*	Караваев, Хаджичиков, 1998
<i>Mergus serrator</i>	T*	Караваев, Хубиев, 2004d; Караваев, Хубиев, 2008
<i>Mergus merganser</i>	T*	Караваев, Хаджичиков, 1998; Караваев, Хубиев, 2005
<i>Circus cyaneus</i>	T*	Хубиев, Караваев, 2010b
<i>Circus pygargus</i>	N*	Караваев, 2004
<i>Accipiter gentilis</i>	N*	Динник, 1886
<i>Accipiter nisus</i>	N*	Динник, 1886
<i>Buteo buteo</i>	N*	Динник, 1886
<i>Circus gallicus</i>	N*	Караваев, 2002
<i>Hieraetus pennatus</i>	N*	Караваев, 2002
<i>Aquila rapax</i>	N?*	Караваев, Хубиев, 2007
<i>Haliaeetus albicilla</i>	N*	Караваев, Хубиев, 2013
<i>Aegypius monachus</i>	N*	Динник, 1886; Караваев, Потапенко, 2006
<i>Gyps fulvus</i>	N*	Динник, 1886
<i>Gypaetus barbatus</i>	N*	Динник, 1886
<i>Neophron percnopterus</i>	N*	Динник, 1886
<i>Falco rusticolus</i>	E*	Караваев, Хубиев, 2004b
<i>Falco cherrug</i>	N*	Белик, 2007; Караваев, Хубиев, 2013
<i>Falco peregrinus</i>	N*	Караваев, Хубиев, 2013
<i>Falco subbuteo</i>	N*	Динник, 1886; Караваев, 2004
<i>Falco columbarius</i>	W*	Хубиев, Караваев, 2010b
<i>Falco vespertinus</i>	T*	Динник, 1886
<i>Falco naumanni</i>	T*	Lorenz, 2010; Караваев, Хубиев, 2011b
<i>Falco tinnunculus</i>	N*	Динник, 1886
<i>Lyrurus mlokosiewiczii</i>	N*	Lorenz, 2010; Динник, 1886
<i>Tetraogallus caucasicus</i>	N*	Динник, 1886
<i>Alectoris chukar</i>	N*	Динник, 1886
<i>Perdix perdix</i>	N*	Динник, 1886
<i>Coturnix coturnix</i>	N*	Динник, 1886
<i>Phasianus colchicus</i>	N*	Динник, 1886
<i>Rallus aquaticus</i>	T*	Ткаченко, 1966
<i>Porzana porzana</i>	T*	Ткаченко, 1966
<i>Porzana parva</i>	?*	Полыванов, 2000
<i>Porzana pusilla</i>	?*	Полыванов, 2000

<i>Gallinula chloropus</i>	N*	Караваев, 2002; Караваев, 2004
<i>Porphyrio porphyrio</i>	E*	Бичеров, Хохлов, 1988
<i>Fulica atra</i>	N*	Караваев, 2004
<i>Otis tarda</i>	T*	Подиванов, 1988; Подиванов, Витович, Ткаченко, 2000
<i>Tetrax tetrax</i>	T*	Подиванов, 1988
<i>Burhinus oediconemus</i>	T*	Тельнов, Тимофеев, Битаров, 1990
<i>Charadrius hiaticula</i>	T*	Караваев, 2002
<i>Charadrius dubius</i>	N*	Караваев, Хубиев, 2011а; Караваев, Хубиев, 2014
<i>Charadrius alexandrinus</i>	E*	Караваев, 2002
<i>Vanellus vanellus</i>	N*	Караваев, 2002; Караваев, 2004
<i>Himantopus himantopus</i>	N*	Караваев, 2002; Караваев, 2004
<i>Recurvirostra avosetta</i>	E*	Караваев, Хубиев, Казиев, 2007
<i>Haematopus ostralegus</i>	N*	Караваев, 2004; Караваев, Хубиев, 2004а; Караваев, Хубиев, 2007; Караваев, Хубиев, 2011а
<i>Tringa ochropus</i>	T*	Динник, 1886; Караваев, 2004; Караваев, Хубиев, 2014
<i>Tringa glareola</i>	T*	Караваев, 2002; Караваев, 2004
<i>Tringa nebularia</i>	T*	Караваев, 2002
<i>Tringa totanus</i>	T*	Караваев, 2002
<i>Tringa erythropus</i>	T*	Караваев, 2002
<i>Tringa stagnatilis</i>	T*	Караваев, Хубиев, 2004а
<i>Actitis hypoleucos</i>	N*	Динник, 1886; Караваев, Хубиев, 2014
<i>Xenus cinereus</i>	T*	Караваев, 2002
<i>Phalaropus lobatus</i>	T*	Караваев, 2002; Караваев, Хубиев, 2014
<i>Philomachus pugnax</i>	T*	Караваев, 2004; Караваев, Хубиев, 2014
<i>Calidris minima</i>	T*	Караваев, 2002; Караваев, Хубиев, 2014
<i>Calidris ferruginea</i>	T*	Караваев, 2002; Караваев, Хубиев, 2014
<i>Calidris alpina</i>	T*	Караваев, 2002; Караваев, Хубиев, 2014
<i>Calidris alba</i>	T*	Караваев, 2002; Караваев, Хубиев, 2014
<i>Limicola falcinellus</i>	T*	Караваев, Хубиев, 2004а
<i>Limnocyptes minimus</i>	T*	Подиванов, Витович, Ткаченко, 2000; Караваев, Хубиев, 2014
<i>Gallinago gallinago</i>	T*	Караваев, Хубиев, 2014
<i>Gallinago media</i>	T*	Динник, 1886; Подиванов, Витович, Ткаченко, 2000; Хубиев, Караваев, 2010а; Караваев, Хубиев, 2014
<i>Scolopax rusticola</i>	N*	Logenz, 2010; Динник, 1886; Караваев, Хубиев, 2011а; Караваев, Хубиев, 2014
<i>Numenius arquata</i>	T*	Караваев, Хубиев, 2014
<i>Limosa limosa</i>	T*	Караваев, 2002; Караваев, 2004
<i>Limosa lapponica</i>	?	Подиванов, 1990
<i>Glaucopis pratensis</i>	E*	Караваев, Хубиев, 2014
<i>Stercorarius pomarinus</i>	E*	Караваев, Хубиев, 2014
<i>Larus ichthyaetus</i>	T*	Караваев, 2002; Караваев, Хубиев, 2008
<i>Larus melanocephalus</i>	E*	Подиванов, Витович, Ткаченко, 2000; Подиванов, Подиванова, 2002
<i>Larus minutus</i>	T*	Караваев, Хаджичиков, 1998; Караваев, 2002; Караваев, Хубиев, 2008
<i>Larus ridibundus</i>	T*	Караваев, Хубиев, 2008
<i>Larus genei</i>	E*	Караваев, 2002

<i>Larus fuscus</i>	E?*	Хубиев, Караваев, 2010a
<i>Larus argentatus</i>	E?*	Хубиев, Караваев, 2010a
<i>Larus heuglini</i>	T*	Хубиев, Караваев, 2010a
<i>Larus cachinnans</i>	N*	Караваев, Хубиев, 2011a
<i>Larus michahellis</i>	E*	Караваев, Хубиев, 2014
<i>Larus armenicus</i>	E*	Караваев, Хубиев, 2015
<i>Larus canus</i>	T*	Поливанов, Поливанова, 2002
<i>Rissa tridactyla</i>	E*	Караваев, Хубиев, Бок, 2013
<i>Chlidonias niger</i>	T*	Караваев, Хубиев, 2004
<i>Chlidonias leucopterus</i>	T*	Караваев, Хаджичиков, 1998; Караваев, 2002
<i>Chlidonias hybrida</i>	T*	Караваев, Хаджичиков, 1998; Караваев, Хубиев, 2008
<i>Gelochelidon nilotica</i>	E*	Караваев, Хубиев, Бок, 2013
<i>Sterna hirundo</i>	N*	Караваев, 2002; Караваев, 2004
<i>Sterna albifrons</i>	E*	Караваев, Хубиев, Бок, 2013
<i>Columba palumbus</i>	N*	Динник, 1886; Поливанов, Витович, Ткаченко, 2000
<i>Columba oenas</i>	N?*	Караваев, Хубиев, 2011
<i>Columba livia</i>	N*	Динник, 1886; Поливанов, Витович, Ткаченко, 2000
<i>Streptopelia turtur</i>	N*	Lorenz, 2010; Динник, 1886; Поливанов, Витович, Ткаченко, 2000
<i>Cuculus canorus</i>	N*	Динник, 1886; Казаков и др., 1991
<i>Bubo bubo</i>	N*	Динник, 1886
<i>Asio otus</i>	N*	Динник, 1886
<i>Asio flammeus</i>	T*	Ткаченко, 1966; Караваев, 2009
<i>Otus scops</i>	N?*	Караваев А.А., перс. данные
<i>Aegolius funereus</i>	N*	Поливанов, 1988
<i>Surnia ulula</i>	E*	Караваев и др., 2015
<i>Caprimulgus europaeus</i>	N*	Динник, 1886; Поливанов, Витович, Ткаченко, 2000
<i>Apus apus</i>	N*	Динник, 1886
<i>Apus melba</i>	N*	Lorenz, 2010; Динник, 1886
<i>Alcedo atthis</i>	N*	Поливанов, 1988
<i>Merops apiaster</i>	N*	Динник, 1886; Караваев, Хубиев, 2004a
<i>Upupa epops</i>	N*	Динник, 1886
<i>Dendrocopos major</i>	N*	Динник, 1886
<i>Dendrocopos leucotos</i>	E*	Караваев, Хубиев, 2004a
<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	N*	Lorenz, 2011 Динник, 1886
<i>Hirundo rustica</i>	N*	Динник, 1886
<i>Delichon urbica</i>	N*	Динник, 1886
<i>Calandrella rufescens</i>	E*	Караваев, Хубиев, 2014
<i>Melanocorypha calandra</i>	E*	Поливанов, Поливанова, 2002
<i>Melanocorypha yeltoniensis</i>	E*	Хубиев, Караваев, 2010a
<i>Lullula arborea</i>	N*	Хубиев, Караваев, 2013
<i>Anthus trivialis</i>	N*	Динник, 1886
<i>Anthus pratensis</i>	T*	Караваев, Хубиев, 2011b
<i>Motacilla feldegg</i>	N*	Караваев, 2002; Караваев, 2004
<i>Motacilla citreola</i>	N*	Караваев, 2002
<i>Motacilla cinerea</i>	N*	Динник, 1886
<i>Lanius minor</i>	N?*	Ткаченко, 1966; Караваев, 2009

<i>Oriolus oriolus</i>	N*	Караваев, 2004
<i>Sturnus roseus</i>	T*	Lorenz, 2011; Барабашин, Белик, 2002; Караваев, Хубиев, 2007
<i>Garrulus glandarius</i>	N*	Динник, 1886
<i>Nucifraga caryocatactes</i>	E*	Караваев, Витович, Хубиев, Казиев, 2009
<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	N*	Lorenz, 2011; Динник, 1886
<i>Corvus cornix</i>	N*	Динник, 1886
<i>Corvus corax</i>	N*	Динник, 1886
<i>Bombycilla garrulus</i>	W*	Караваев, Хубиев, 2007
<i>Troglodytes troglodytes</i>	N*	Динник, 1886
<i>Cettia cetti</i>	N*	Караваев, 2002; Караваев, 2004; Караваев, 2006
<i>Locustella luscinioides</i>	N*	Караваев, 2006
<i>Locustella naevia</i>	N*	Lorenz, 2011; Караваев, Хубиев, Казиев, 2007
<i>Luscinia melanopogon</i>	N*	Караваев, Хубиев, 2007
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	N*	Караваев, 2006
<i>Acrocephalus palustris</i>	N*	Lorenz, 2011;
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	N*	Караваев, 2002
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	N*	Караваев, 2004
<i>Sylvia nisoria</i>	N?*	Караваев, Хубиев, 2011б
<i>Sylvia borin</i>	N*	Хубиев, Караваев, 2010б
<i>Sylvia curruca</i>	N?*	Хубиев, Караваев, 2010а; Караваев, Хубиев, Хохлов, 2014; Караваев, Хубиев, 2014
<i>Phylloscopus lorenzii</i>	N*	Lorenz, 2011;
<i>Ficedula hypoleuca</i>	T*	Барабашин, Белик, 2002; Караваев, Витович, Хубиев, Поливанов, 2015; Караваев А.А., перс. данные
<i>Ficedula albicollis</i>	T*	Поливанов, Поливанова, 2002
<i>Muscicapa striata</i>	N*	Караваев, Хубиев, 2007
<i>Saxicola rubetra</i>	N*	Динник, 1886
<i>Oenanthe oenanthe</i>	N*	Динник, 1886
<i>Oenanthe isabellina</i>	N*	Шарлемань, 1915; Поливанов, Витович, Ткаченко, 2000; Поливанов, Поливанова, 2002
<i>Monticola saxatilis</i>	N*	Lorenz, 2011; Динник, 1886
<i>Monticola solitarius</i>	N?*	Шарлемань, 1915; Хохлов, Желдяковский, Семенкевич, 1997; Караваев, Хубиев, 2007
<i>Phoenicurus ochruros</i>	N*	Динник, 1886
<i>Phoenicurus erythrogaster</i>	N*	Поливанов, 1988
<i>Luscinia megarhynchos</i>	N?*	Караваев, 2000; Хубиев, Караваев, 2010б
<i>Luscinia svecica</i>	N*	Караваев, Хубиев, 2007
<i>Turdus torquatus</i>	N*	Динник, 1886
<i>Turdus iliacus</i>	T*	Караваев, Хубиев, 2007
<i>Turdus philomelos</i>	N*	Динник, 1886
<i>Turdus viscivorus</i>	N*	Динник, 1886
<i>Panurus biarmicus</i>	N?*	Караваев, 2002; Караваев, 2006
<i>Remiz pendulinus</i>	N*	Караваев, 2004; Караваев, 2006
<i>Parus palustris</i>	N*	Караваев А.А., перс. данные
<i>Parus cristatus</i>	E*	Караваев, Хубиев, 2007
<i>Parus major</i>	N*	Динник, 1886
<i>Tichodroma muraria</i>	N*	Lorenz, 2011;

<i>Passer hispaniolensis</i>	E*	Караваев, Хубиев, 2015
<i>Petronia petronia</i>	N*	Караваев, 2000
<i>Mortifringilla nivalis</i>	N?*	Белик, 2006
<i>Acanthis flavirostris</i>	N*	Lorenz, 2011; Поливанов, 1988; Белик, 2006; Караваев, Хубиев, Хохлов, 2014
<i>Carpodacus rubicilla</i>	N*	Lorenz, 2011; Поливанов, 1988
<i>Pinicola enucleator</i>	E*	Хубиев, Караваев, 2010а
<i>Emberiza calandra</i>	N*	Караваев, 2002
<i>Emberiza cia</i>	N*	Динник, 1886
<i>Emberiza schoeniclus</i>	T*	Караваев, Хубиев, 2011б
<i>Emberiza hortulana</i>	N*	Шарлемань, 1915; Караваев, Хубиев, 2007
<i>Emberiza buchanani</i>	?	Караваев, Витович, Хубиев, Поливанов, 2015
<i>Emberiza melanocephala</i>	T*	Поливанов, Витович, Ткаченко, 2000
<i>Calcarius lapponicus</i>	E*	Ткаченко, 1966; Караваев и др., 2015

### 9. Кабардино-Балкария

Кабардино-Балкария	2016	Источники
<i>Gavia arctica</i>	E*	Моламусов, 1961
<i>Podiceps ruficollis</i>	N*	Моламусов, 1961; Чунихин, 1962
<i>Phalacrocorax carbo</i>	E*	Эдиев, Хохлов, 1994
<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	E*	Прихия, Дзиев, 2000
<i>Nycticorax nycticorax</i>	N*	Моламусов, 1961; Чунихин, 1962
<i>Ardeola ralloides</i>	N?*	Моламусов, 1961; Чунихин, 1962
<i>Bubulcus ibis</i>	E*	Прихия, Дзиев, 2000
<i>Egretta garzetta</i>	N?*	Моламусов, 1959; Чунихин, 1962
<i>Ardea purpurea</i>	N?*	Моламусов, 1961; Чунихин, 1962
<i>Platalea leucorodia</i>	?	Белик и др., 2006
<i>Plegadis falcinellus</i>	?	Белик и др., 2006
<i>Ciconia ciconia</i>	E*	Моламусов, 1961
<i>Phoenicopterus roseus</i>	E*	Моламусов, 1961; Прихия, Дзиев, 2000; Башиев, Мамаев, 2016
<i>Branta canadensis</i>	E*	Эдиев, Хохлов, 1993
<i>Rufibrenta ruficollis</i>	E*	Моламусов, 1961
<i>Cygnus cygnus</i>	W*	Россигов, 1884
<i>Tadorna tadorna</i>	N+E	Радищев, 1926; Моламусов, 1961; Чунихин, 1962
<i>Anas angustirostris</i>	?	Прихия, Дзиев, 2000; Белик и др., 2006
<i>Pernis apivorus</i>	N?*	Иванов, Дмитриев, 1961; Моламусов, 1961; Чунихин, 1962
<i>Milvus milvus</i>	?	Иванов, Дмитриев, 1961; Моламусов, 1961; Белик, 2010
<i>Circus macrourus</i>	N+T	Россигов, 1884; Иванов, Чунихин, 1959; Моламусов, 1961
<i>Accipiter brevipes</i>	N*	Иванов, Дмитриев, 1961
<i>Buteo rufinus</i>	T*	Ефимцева, Яценко, 1935; Иванов, Чунихин, 1959; Моламусов, 1959; 1961; Иванов, Дмитриев, 1961; Эдиев, Хохлов, 1993; Журтов, 2014
<i>Hieraaetus pennatus</i>	N?*	Иванов, Дмитриев, 1961; Моламусов, 1961
<i>Aquila rapax</i>	N+T	Ефимцева, Яценко, 1935; Моламусов, 1959, 1961; Иванов, Дмитриев, 1961; Чунихин, 1962; Пшегусов, 2010б; Белик, 2014
<i>Aquila pomarina</i>	N*	Иванов, Чунихин, 1961
<i>Aquila heliaca</i>	N*	Россигов, 1884; Иванов, Чунихин, 1959; Иванов, Дмитриев, 1961; Пшегусов, 2007, 2010а; Пшегусов и др., 2011
<i>Haliaeetus leucoryphus</i>	E*	Россигов, 1884; Моламусов, 1961; Белик, 2006

<i>Haliaeetus albicilla</i>	N*	Россигов, 1884; Чунихин, 1962
<i>Gyps fulvus</i>	N*	Россигов, 1884; Иванов, Чунихин, 1959, 1961; Белик, Тельпов, Комаров, Пшегусов, 2008; Пшегусов, 2012
<i>Gypaetus barbatus</i>	N*	Россигов, 1884; Белик, 2004, 2008
<i>Neophron percnopterus</i>	N*	Россигов, 1884
<i>Falco cherrug</i>	N?*	Россигов, 1884; Ефимцева, Яценко, 1935; Иванов, Чунихин, 1959; Моламусов, 1959, 1961; Иванов, Дмитриев, 1961; Белик, 2007
<i>Falco naumanni</i>	N+T	Россигов, 1884; Гептнер, 1926; Иванов, Дмитриев, 1961; Моламусов, 1961; Афонни, 1985; Белик, 2014
<i>Lyrurus tetrix</i>	N+	Моламусов, 1959
<i>Phasianus colchicus</i>	N*	Россигов, 1884; Иванов, Чунихин, 1959, 1961; Моламусов, 1961, 1966
<i>Grus leucogeranus</i>	?*	Белик и др., 2006
<i>Anthropoides virgo</i>	N+	Богданов, 1879
<i>Porzana parva</i>	N*	Моламусов, 1961
<i>Porphyrio porphyrio</i>	?*	Белик и др., 2006
<i>Otis tarda</i>	N+W	Россигов, 1884; Иванов, Чунихин, 1959; Моламусов, 1961, 1966; Чунихин, 1962
<i>Tetrax tetrax</i>	N+T	Россигов, 1884; Радшиев, 1926; Моламусов, 1961; Чунихин, 1962
<i>Chlamydotis undulata</i>	?*	Белик и др., 2006
<i>Burhinus oedicnemus</i>	N+T	Моламусов, 1959, 1961
<i>Charadrius hiaticula</i>	T*	Моламусов, 1959; Bier et al., 1975
<i>Charadrius asiaticus</i>	?*	Белик и др., 2006
<i>Charadrius alexandrinus</i>	T*	Bier et al., 1975
<i>Eudromias morinellus</i>	N*	Белик, Данченко, 1977; Маловичко, 2013
<i>Chettusia gregaria</i>	?*	Моламусов, 1961; Белик и др., 2006
<i>Arenaria interpres</i>	T*	Bier et al., 1975
<i>Recurvirostra avosetta</i>	T*	Bier et al., 1975
<i>Haematopus ostralegus</i>	N*	Чунихин, 1962; Белик, 2011
<i>Tringa nebularia</i>	T*	Bier et al., 1975
<i>Tringa erythropus</i>	T*	Bier et al., 1975
<i>Xenus cinereus</i>	T*	Bier et al., 1975
<i>Phalaropus fulicarius</i>	E*	Чунихин, 1959; Журтов, Белик, 2013
<i>Calidris mimuta</i>	T*	Bier et al., 1975
<i>Calidris temminckii</i>	T*	Насимович, 1955; Bier et al., 1975;
<i>Calidris alba</i>	T*	Bier et al., 1975
<i>Limicola falcinellus</i>	W*	Иванов, Чунихин, 1959; Bier et al., 1975
<i>Scelopax rusticola</i>	N*	Белик, 2016
<i>Numenius phaeopus</i>	?*	Белик и др., 2006
<i>Stercorarius parasiticus</i>	?*	Белик и др., 2006
<i>Larus ichthyæetus</i>	?*	Белик и др., 2006
<i>Larus melanocephalus</i>	E*	Журтов, 2014
<i>Larus minutus</i>	T*	Моламусов, 1961; Bier et al., 1975
<i>Larus genei</i>	E*	Моламусов, 1959, 1961
<i>Larus argentatus</i>	W*	Эдиев, Хохлов, 1993
<i>Larus cachinnans</i>	T*	Журтов, 2015
<i>Larus canus</i>	E*	Моламусов, 1961; Эдиев, Хохлов, 1993

<i>Chlidonias hybrida</i>	N?*	Bier et al., 1975; Журтов, 2014
<i>Gelochelidon nilotica</i>	E*	Моламусов, 1959, 1961
<i>Sterna hirundo</i>	N*	Моламусов, 1961; Чунихин, 1962; Эдиев, Хохлов, 1993, 1994
<i>Sterna albifrons</i>	T*	Моламусов, 1961
<i>Columba oenas</i>	N*	Чунихин, 1962; Белик и др., 2010
<i>Nyctea scandiaca</i>	E*	Белик и др., 2006
<i>Asio flammeus</i>	N?*	Радищев, 1926; Иванов, Чунихин, 1959
<i>Apus apus</i>	N*	Радищев, 1926; Иванов, Чунихин, 1961
<i>Dendrocopos leucotos</i>	E*	Bier et al., 1975
<i>Dendrocopos minor</i>	N*	Радищев, 1926; Иванов, Чунихин, 1959
<i>Melanocorypha veltoniensis</i>	E*	Моламусов, 1967; Дзусев, 2000
<i>Motacilla flava</i>	N*	Радищев, 1926; Моламусов, 1967
<i>Motacilla lutea</i>	E*	Журтов, 2014
<i>Motacilla citreola</i>	N?*	Журтов, 2014
<i>Lanius excubitor</i>	N+W	Россигов, 1884; Радищев, 1926; Иванов, Чунихин, 1959; Моламусов, 1967
<i>Sturnus roseus</i>	E*	Радищев, 1926; Моламусов, 1967
<i>Nucifraga caryocatactes</i>	E*	Bier et al., 1975; Комаров Ю.Е., перс. сообщ.
<i>Corvus corone</i>	E?*	Россигов, 1884
<i>Cettia cetti</i>	N?*	Чунихин, 1962
<i>Sylvia borin</i>	N*	Радищев, 1926
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	T*	Моламусов, 1967
<i>Panurus biarmicus</i>	W*	Иванов, Чунихин, 1959
<i>Parus palustris</i>	N*	Радищев, 1926; Иванов, Чунихин, 1959; Чунихин, 1962
<i>Sitta krueperi</i>	?*	Прихия, Дзусев, 2000
<i>Petronia petronia</i>	N*	Радищев, 1926; Иванов, Чунихин, 1959, 1961; Чунихин, 1962
<i>Montifringilla nivalis</i>	N*	Радищев, 1926; Чунихин, 1962
<i>Acanthis cannabina</i>	N*	Иванов, Чунихин, 1959
<i>Rhodopechys sanguinea</i>	N?*	Logenz, 1887; Журавлев, Афонин, 1982
<i>Carpodacus rubicilla</i>	N*	Иванов, Чунихин, 1959; Лоскот, 1991
<i>Emberiza citrinella</i>	N*	Иванов, Чунихин, 1959
<i>Plectrophenax nivalis</i>	?*	Моламусов, 1967; Белик и др., 2006

## 10. Северная Осетия

Северная Осетия	2016	Источники
<i>Gavia arctica</i>	E*	Беме, 1926
<i>Gavia adamsii</i>	E*	Комаров, 2002а, 2002б
<i>Podiceps grisegena</i>	E*	Комаров, 2011
<i>Phalacrocorax carbo</i>	N*	Комаров, 2007а
<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	E*	Беме, 1926
<i>Egretta garzetta</i>	N*	Комаров, Иващенко, Малшев, 2011
<i>Platalea leucorodia</i>	E*	Беме, 1926; Комаров, 2007а
<i>Plegadis falcinellus</i>	E*	Комаров, Липкович, 2000
<i>Ciconia ciconia</i>	E*	Беме, 1926; Комаров, Липкович, 2000
<i>Phoenicopterus roseus</i>	E*	Комаров, Липкович, 2000
<i>Branta canadensis</i>	E*	Шевцов, Кузнецов, 2014
<i>Cygnus bewickii</i>	E*	Комаров, Иващенко, Малшев, 2011



<i>Anas angustirostris</i>	E*	Комаров, Липкович, 2000
<i>Histrionicus histrionicus</i>	E*	Беме, 1926
<i>Milvus milvus</i>	T*	Беме, 1926; Комаров, 1985; Белик, 2010
<i>Milvus migrans</i>	N*	Хохлов, Комаров, Ильях, Хохлов, 2006; Комаров, Малиев, 2009
<i>Accipiter brevipes</i>	N*	Ильях, Хохлов, 2007
<i>Buteo rufinus</i>	N*	Комаров, Иващенко, Малиев, 2011
<i>Aquila rapax</i>	N+T	Беме, 1926; Комаров, Липкович, 2000
<i>Haliaeetus leucoryphus</i>	E*	Беме, 1926; Комаров, Липкович, 2000
<i>Aegypius monachus</i>	N?*	Комаров, 2011; Белик, 2016
<i>Gyps fulvus</i>	N*	Белик и др., 2008; Белик, 2013
<i>Gypaetus barbatus</i>	N*	Комаров, 2014а
<i>Falco cherrug</i>	N*	Беме, 1926; Комаров, Аль-Шамери, 2005
<i>Falco vespertinus</i>	N*	Комаров, 2010а; Комаров, Иващенко, Малиев, 2011
<i>Falco naumanni</i>	N+T	Беме, 1926
<i>Grus leucogeranus</i>	E*	Беме, 1926; Комаров, 2007а, 2007б
<i>Grus grus</i>	T*	Комаров, 2004а
<i>Anthropoides virgo</i>	N+E	Беме, 1926; Комаров, Иващенко, Малиев, 2011
<i>Porphyrio porphyrio</i>	E*	Комаров, 1986
<i>Fulica atra</i>	N*	Комаров, 2002
<i>Otis tarda</i>	N+E	Беме, 1926, 1934а; Комаров, Липкович, 2000;
<i>Tetrax tetrax</i>	N+E	Беме, 1926; Комаров, 2007а
<i>Chlamydotis undulata</i>	E*	Беме, 1926, 1934а; Комаров, Липкович, 2000;
<i>Charadrius asiaticus</i>	E*	Комаров, Липкович, 2000
<i>Chettusia gregaria</i>	E*	Беме, 1926; Комаров, Гришаев, Иващенко, Шевцов, 2011
<i>Vanellochettusia leucura</i>	E*	Комаров, 1988
<i>Gallinago stemura</i>	E*	Беме, 1934б
<i>Numenius tenuirostris</i>	E*	Беме, 1926
<i>Numenius phaeopus</i>	E*	Беме, 1926
<i>Cursorius cursor</i>	E*	Девятко, Джамирзоев, 2012
<i>Stercorarius parasiticus</i>	E*	Беме, 1926, 1934а
<i>Larus ichthyaetus</i>	E*	Селегененко, 1949
<i>Larus minutus</i>	E*	Комаров, Липкович, 2000
<i>Larus fuscus</i>	E*	Беме, 1926
<i>Gelochelidon nilotica</i>	E*	Комаров, 1995; Комаров, Липкович, 2000
<i>Sterna albifrons</i>	E*	Комаров, Липкович, 2000
<i>Pterocles orientalis</i>	E*	Беме, 1926; Комаров, 2007а
<i>Syrhaptes paradoxus</i>	E*	Беме, 1926
<i>Columba oenas</i>	N*	Комаров, Липкович, 2000
<i>Streptopelia senegalensis</i>	N*	Комаров, 2007а; Комаров, Малиев, 2009
<i>Nyctea scandiaca</i>	E*	Беме, 1926; Беме, 1958; Комаров, Липкович, 2000
<i>Bubo bubo</i>	N*	Комаров, Шевцов, Вейнберг, 2015
<i>Otus scops</i>	N*	Комаров, 2014б
<i>Merops superciliosus</i>	E*	Беме, 1926; Комаров, 2010б
<i>Picus canus</i>	E?*	Беме, 1926; Комаров, Липкович, 2000
<i>Dendrocopos syriacus</i>	N?*	Комаров, Иващенко, Малиев, 2011
<i>Calandrella rufescens</i>	E*	Беме, 1926

<i>Melanocorypha calandra</i>	N+T	Беме, 1926, 1934а; Комаров, Липкович, 2000
<i>Melanocorypha veltoniensis</i>	E*	Беме, 1926; Комаров, Иващенко, Малиев, 2011
<i>Lullula arborea</i>	N*	Беме, 1926; Комаров, 2004б
<i>Motacilla flava</i>	N*	Беме, 1926; Комаров, Липкович, 2000
<i>Motacilla lutea</i>	T*	Комаров, Шевцов, 2012
<i>Nucifraga caryocatactes</i>	E*	Комаров, 2010в; Комаров, Гришаев, 2014
<i>Bombvella garrulus</i>	W*	Беме, 1926; Беме, 1958; Комаров, 2007а
<i>Prunella modularis</i>	N*	Комаров, Гильба, 2009
<i>Cettia cetti</i>	N?*	Комаров, Липкович, 2000
<i>Hippolais pallida</i>	N*	Комаров, Иващенко, Малиев, 2011
<i>Sylvia mystacea</i>	E*	Беме, 1926; Комаров, Малиев, 2009; Комаров, Иващенко, Малиев, 2011
<i>Oenanthe pleschanka</i>	E*	Беме, 1926; Беме, 1958; Комаров, Липкович, 2000
<i>Oenanthe hispanica</i>	?*	Динник, 1884; Беме, 1926
<i>Monticola solitarius</i>	E*	Беме, 1926; Беме, 1958; Молымусов, 1967; Комаров, Липкович, 2000
<i>Remiz pendulinus</i>	N*	Комаров, Иващенко, Малиев, 2011
<i>Parus cristatus</i>	E*	Комаров, Липкович, 2000
<i>Certhia brachydactyla</i>	E*	Гомзяков, 1998
<i>Passer hispaniolensis</i>	N*	Комаров, Иващенко, Малиев, 2011
<i>Acanthis flammea</i>	E*	Беме, 1926
<i>Rhodopechys sanguinea</i>	E*	Беме, 1926
<i>Pinicola enucleator</i>	E*	Комаров, 2007а
<i>Emberiza citrinella</i>	N+W	Беме, 1926; Беме, 1958; Комаров, Липкович, 2000; Белик, 2013
<i>Emberiza leucocephala</i>	W*	Комаров, 2007а; Комаров, 2011
<i>Calcarius lapponicus</i>	E*	Комаров, Липкович, 2000; Комаров, Иващенко, Малиев, 2011
<i>Plectrophenax nivalis</i>	E*	Комаров, Липкович, 2000; Комаров, Малиев, 2009; Комаров, 2011

## 11. Чечня и Ингушетия

Чечня и Ингушетия		Источники
<i>Gavia stellata</i>	E*	Гизатулин и др., 2001
<i>Gavia arctica</i>	E*	Росников, 1888; Гизатулин и др., 2001; Гизатулин, 2007
<i>Podiceps auritus</i>	E*	Гизатулин и др., 2001
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	E*	Анисимов, 1989; Гизатулин и др., 2001; Гизатулин, 2007
<i>Pelecanus crispus</i>	E*	Анисимов, 1989; Гизатулин и др., 2001; Гизатулин, 2007
<i>Phalacrocorax carbo</i>	E*	Гизатулин и др., 2001
<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	W*	Анисимов, 1989; Гизатулин и др., 2001; Гизатулин, 2007
<i>Bubulcus ibis</i>	?*	Беме, 1926; Гизатулин и др., 2001; Гизатулин, 2007
<i>Ciconia ciconia</i>	N?*	Гизатулин и др., 2001; Гизатулин, 2007
<i>Phoenicopiterus roseus</i>	E*	Гизатулин и др., 2001
<i>Anser erythropus</i>	E*	Гизатулин, 2007
<i>Cygnus bewickii</i>	E*	Анисимов, 1989; Гизатулин, 2007; Белик и др., 2012
<i>Anas angustirostris</i>	E*	Анисимов, 1989; Гизатулин и др., 2001; Гизатулин, 2007
<i>Histrionicus histrionicus</i>	?*	Гизатулин и др., 2001
<i>Clangula hyemalis</i>	E*	Гизатулин и др., 2001
<i>Melanitta nigra</i>	E*	Гизатулин и др., 2001
<i>Melanitta fusca</i>	E*	Гизатулин и др., 2001
<i>Oxyura leucocephala</i>	N+E	Гизатулин и др., 2001; Гизатулин, 2007

<i>Pandion haliaetus</i>	N+T	Россииков, 1884; Анисимов, 1989; Гизатулин, 2007
<i>Milvus milvus</i>	?*	Гизатулин и др., 2001; Белик, 2010
<i>Circus macrourus</i>	N+T	Гизатулин, 2007
<i>Haliaeetus leucorhynchus</i>	?*	Беме, 1926; Гизатулин и др., 2001; Белик, 2006
<i>Lyrurus tetrix</i>	N+	Белик, 2012
<i>Alectoris chukar</i>	N*	Джамирзоев, Перевозов, Баркинхоев, 2011
<i>Grus leucogeranus</i>	?*	Беме, 1926; Гизатулин и др., 2001
<i>Grus grus</i>	T*	Анисимов, 1989; Комаров, 2016
<i>Porzana porzana</i>	N??*	Гизатулин и др., 2001
<i>Porphyrio porphyrio</i>	N??*	Анисимов, 1989; Гизатулин и др., 2001; Гизатулин, 2007
<i>Chlamydotis undulata</i>	?*	Беме, 1926; Гизатулин и др., 2001
<i>Charadrius asiaticus</i>	N??*	Анисимов, 1989; Гизатулин и др., 2001; Гизатулин, 2007
<i>Chettusia gregaria</i>	T*	Анисимов, 1989
<i>Xenus cinereus</i>	T*	Гизатулин и др., 2001
<i>Gallinago megala</i>	E??*	Беме, 1926; Белик, 2010
<i>Gallinago media</i>	T*	Беме, 1926; Гизатулин и др., 2001
<i>Numenius tenuirostris</i>	?*	Гизатулин и др., 2001
<i>Numenius arquata</i>	N*	Анисимов, 1989; Гизатулин, 2007
<i>Limosa lapponica</i>	E*	Гизатулин и др., 2001; Белик, 2010
<i>Stercorarius parasiticus</i>	?*	Гизатулин и др., 2001
<i>Larus melanocephalus</i>	E*	Гизатулин и др., 2001
<i>Larus genei</i>	E*	Гизатулин и др., 2001
<i>Larus fuscus</i>	E*	Гизатулин и др., 2001
<i>Chlidonias leucopterus</i>	N??*	Гизатулин и др., 2001
<i>Chlidonias hybrida</i>	E*	Гизатулин и др., 2001
<i>Gelochelidon nilotica</i>	E*	Гизатулин и др., 2001
<i>Pterocles orientalis</i>	E*	Анисимов, 1989; Гизатулин и др., 2001
<i>Pterocles alchata</i>	E??*	Богданов, 1879; Гизатулин и др., 2001
<i>Syrhaptes paradoxus</i>	?*	Беме, 1926; Гизатулин и др., 2001
<i>Nyctea scandiaca</i>	E*	Беме, 1926; Гизатулин и др., 2001
<i>Mergus superciliosus</i>	N??*	Гизатулин и др., 2001
<i>Picus canus</i>	E*	Беме, 1926; Гизатулин и др., 2001
<i>Lanius senator</i>	E*	Гизатулин и др., 2001
<i>Corvus corone</i>	E??*	Богданов, 1879; Россииков, 1884
<i>Hippolais icterina</i>	T*	Гизатулин и др., 2001
<i>Hippolais pallida</i>	N*	Гизатулин и др., 2001
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	T??*	Беме, 1926
<i>Regulus regulus</i>	N*	Анисимов, 1989; Гизатулин и др., 2001
<i>Ficedula hypoleuca</i>	T*	Гизатулин и др., 2001
<i>Oenanthe hispanica</i>	?*	Динник, 1906
<i>Monticola solitarius</i>	N*	Анисимов, 1989; Гизатулин и др., 2001; Гизатулин, 2007
<i>Phoenicurus erythrogaster</i>	N*	Анисимов, 1989; Гизатулин и др., 2001; Гизатулин, 2007
<i>Passer hispaniolensis</i>	N*	Анисимов, 1989; Гизатулин, 1989; Гизатулин и др., 2001
<i>Rhodopechys sanguinea</i>	?*	Беме, 1926; Гизатулин и др., 2001
<i>Carpodacus rubicilla</i>	N*	Анисимов, 1989; Гизатулин и др., 2001
<i>Plectrophenax nivalis</i>	W*	Гизатулин и др., 2001

## Приложение 2

1. Литература – Ростовская область

- Аверин В.Г., 1911. Орнитологические наблюдения летом 1909 и 1910 гг. в окрестностях станицы Митякинской, Донецкого округа области войска Донского // Тр. О-ва испыт. природы при Харьк. ун-те, т.44, прил. - С.258-285.
- Алфераки С., 1877. Заметки о некоторых редких птицах Таганрогского уезда // Журнал охоты. февраль. - С.78-79.
- Алфераки С.Н., 1910. Птицы Восточного Приазовья // Орнитол. вестн., № 1-4. - С.11-35, 73-93, 162-170, 245-252.
- Баник М.В., 2006. Расширение ареала черноголового чекана на Украине и в соседних регионах: этапы экспансии и ее возможные причины // Орнитология, вып.33.- С.7-28.
- Баник М.В., Белик В.П., Атемасов А.А. и др., 2011. Весенняя миграция гусей и места их остановок в центральной части Восточно-Европейской равнины // Казарка, т.14: Мат-лы междунаrodn. конф. "Гусеобразные Сев. Евразии: география, динамика и управление популяциями".- М.- С.90-123.
- Бахтадзе Г.Б., 2002. Новые данные о распространении черноголового чекана (*Saxicola torquata* (L.), Aves, Turdidae) в Ростовской области // Птицы Южной России.- Ростов н/Д.- С.45-48.
- Бахтадзе Г.Б., Шолохов А.М., 1991. Новая находка дубровника (*Emberiza aureola* Pall.) в Ростовской области // Экология, охрана и воспроизводство животных Ставроп. края и сопредельн. территорий: Мат-лы науч.-практ. конф.- Ставрополь.- С.62.
- Белик В.П., 1983. Скопа // Берегите: их осталось мало: Редкие и исчезающие животные Донского бассейна, требующие охраны. - Ростов н/Д.: Кн. изд-во. - С.74-76.
- Белик В.П., 1990. Дятловые птицы Ростовской области // Малоизуч. птицы Сев. Кавказа: Мат-лы науч.-практ. конф.- Ставрополь. - С.6-29.
- Белик В.П., 1990. Лебеди в Ростовской области // Экология и охрана лебедей в СССР: Мат-лы 2 Всес. совещ. по лебедям СССР, ч.1.- Мелитополь.- С.73-76.
- Белик В.П., 1990. Миграции куликов в степной части бассейна Дона // Миграции и зимовки птиц Сев. Кавказа: Сб. науч. трудов / Тебердинск. заповедник, вып.11.- Ставрополь: Кн. изд-во. - С.67-90.
- Белик В.П., 1990. О характере пребывания сапсана в Предкавказье // Редкие, малочисл. и малоизуч. птицы Сев. Кавказа: Мат-лы науч.-практ. конф.- Ставрополь. - С.8-9.
- Белик В.П., 1991. Пастушковые птицы Ростовской области // Современ. сведения по составу, распространению и экологии птиц Сев. Кавказа: Мат-лы науч.-практ. конф.- Ставрополь. - С.55-75.
- Белик В.П., 1992. Новые и редкие виды птиц Ростовской области // Кавказск. орнитол. вестник, вып.3.- Ставрополь. - С.53-74.
- Белик В.П., 1992a. Черный аист в Ростовской области // Кавказск. орнитол. вестник, вып.4.- Ставрополь. - С.69-72.
- Белик В.П., 1994. Новые авифаунистические находки в Ростовской области // Кавказск. орнитол. вестник, вып.6.- Ставрополь. - С.30-32.
- Белик В.П., 1996. Материалы к авифауне степного Подонья // Кавказск. орни-

- тол. вестник, вып.8.- Ставрополь. - С.3-8.
- Белик В.П., 1998. Альпийская галка в городе Ростове-на-Дону // Кавказск. орнитол. вестник, вып.10.- С.10-11.
- Белик В.П., 1998. Современное состояние популяций редких и охраняемых видов куликов на юге России // Гнездящиеся кулики Вост. Европы - 2000, т.1.- М.: СОПР. - С.75-83.
- Белик В.П., 1999. Авифауна Нижнекундрюченского песчаного массива и его окрестностей // Инвентаризация, мониторинг и охрана ключевых орнитол. территорий России.- М.: Союз охраны птиц России.- С.15-37 + 40.
- Белик В.П., 2000. О катастрофическом снижении численности восточноевропейской популяции клинтуха // Редкие, исчезающие и малоизученные птицы России: Сб. науч. статей. - М.: СОПР.- С.85-90.
- Белик В.П., 2001. К орнитофауне Беглицкой косы и ее окрестностей (Северо-Восточное Приазовье) // Инвентаризация, мониторинг и охрана ключевых орнитол. территорий России, вып.3.- М.- С.5-23.
- Белик В.П., 2003. О судьбе кречетки в Евразии // Стрепет: Фауна, экология и охрана птиц Южной Палеарктики. вып.1.- С.105-113.
- Белик В.П., 2003. Характер пребывания пiskuльки в Предкавказье: гипотетическая ретроспектива, современное состояние и перспективы // Стрепет: Фауна, экология и охрана птиц Южной Палеарктики. вып.2.- С.70-79.
- Белик В.П., 2004. Птицы долины озера Маныч-Гудило: Non-Passeriformes // Труды гос. природного заповедника "Ростовский", вып.3: Биоразнообразии заповедника "Ростовский" и его охрана. - Ростов н/Д.: Донской издательский дом. - С.111-177.
- Белик В.П., 2004а. Василий Кондратьев и его "Сведения" о фауне степного Придонья // Стрепет, т.2, вып.1.- С.5-34.
- Белик В.П., 2005. Материалы к орнитофауне Среднего Дона // Орнитология, вып.32. - С.23-56.
- Белик В.П., 2006. Дрозд белозобый // Стрепет, т.4, вып.2.- С.112.
- Белик В.П., 2006. К расселению малого баклана (*Phalacrocorax pygmaeus*, Pelecaniformes) на юге России // Зоол. журн., т.85, № 7.- С.859-864.
- Белик В.П., 2006. О характере пребывания орлана-долгохвоста на юге России // Стрепет, т.4., вып.2.- С.78-84.
- Белик В.П., 2008. Распространение и экология альпийской галки и клушицы на Северном Кавказе // Стрепет, т.6, вып.1.- С.55-85.
- Белик В.П., 2009. Птицы искусственных лесов степного Предкавказья: Состав и формирование орнитофауны в засушливых условиях.- Кривой Рог: Минерал.- 216 с.
- Белик В.П., 2010. Редкие виды куликов в фауне Южной России // Стрепет, т.8, вып.2.- С.5-23.
- Белик В.П., 2010. О статусе красного коршуна на Кавказе // Стрепет. т.8, вып.1.- С.103-113.
- Белик В.П., 2012. К изучению динамики ареала соловьиной широкохвостки в Восточной Европе // Стрепет, т.10, вып.1.- С.78-92.
- Белик В.П., 2012. Полевой тетерев: история, современное распространение и биология на юге России // Стрепет, т.10, вып.1.- С.99-107.

- Белик В.П., 2014. Малый баклан. Степной лунь. Большой подорлик. Малый подорлик. Беркут. Белоголовый сип. Балобан. Сапсан. Степная пустельга. Погоныш-крошка. Поручейник. Тонкокловый кроншнеп. Мохноногий сыч. Черный жаворонок // Красная книга Ростов. обл., т.1: Животные.- 2-е изд.- Ростов н/Д.- С.171; 185; 191; 192; 194; 196; 197; 198; 199; 202; 210; 211; 221; 224.
- Белик В.П., 2014. Характер пребывания кречета на юге России // Стрепет, т.12, вып.1-2.- С.182-184.
- Белик В.П., Бабич М.В., Трофименко В.В., 2001. Материалы к орнитофауне Доно-Донецкого займища и его окрестностей // Инвентаризация, мониторинг и охрана ключевых орнитол. территорий России, вып.3.- М.- С.23-46.
- Белик В.П., Бахтадзе Г.Б., 1982. К уточнению юго-западных границ ареала бор-молушки // Орнитология, вып.17.- М.: Изд-во МГУ.- С.157-158.
- Белик В.П., Ветров В.В., Милобог Ю.В., 2010. Ренессанс клинтуха в Восточной Европе: демографический потенциал новой адаптации // Стрепет, т.8, вып.1.- С.70-74.
- Белик В.П., Гавриш Г.Г., 1996. К уточнению южных границ гнездового распространения лугового конька // Птицы басс. Сев. Донца, вып.3: Мат-лы 3-й конф. - Харьков.- С.80-85
- Белик В.П., Гугуева Е.В., 2013. Новая экологическая адаптация клинтуха и её популяционное значение // Поволжский экол. журнал, № 2.- С.123-131.
- Белик В.П., Гугуева Е.В., Ветров В.В., Бабкин И.Г., 2012а. Весенний пролет гуменника в Среднем Поволжье и некоторые особенности миграции гусей в Восточной Европе // Казарка, т.15, вып.1.- М.- С.33-42.
- Белик В.П., Гугуева Е.В., Ветров В.В., Махмутов Р.Ш., 2012б. Миграции малого лебедя в Волго-Ахтубинской пойме // Казарка, т.15, вып.1.- М.- С.13-29.
- Белик В.П., Давыгора А.В., 1990. Степная пустельга – кандидат в Красную книгу РСФСР // Итоги изучения редких животных: Мат-лы к Красной книге: Сб. науч. трудов / ЦНИЛ Главохоты РСФСР.- М.- С.52-53.
- Белик В.П., Казаков Б.А., 1988. Современное состояние фауны гусеобразных Нижнего Дона (в пределах Ростовской области) // Ресурсы животн. мира Сев. Кавказа: Тез. докл. науч.-практ. конф. - Ставрополь. - С.12-17.
- Белик В.П., Казаков Б.А., Петров В.С., 1989. Распространение и характер взаимоотношений двух видов соловьев на Северном Кавказе // Вестн. зоологии. № 5.- С.17-23.
- Белик В.П., Казаков Б.А., Петров В.С., 1993. Характер пребывания светлых луней на юге Европейской России // Кавказск. орнитол. вестник, вып.5.- Ставрополь. - С.3-13.
- Белик В.П., Маловичко Л.В., Комаров Ю.Е., Музаев В.М., Федосов В.Н., Пименов В.Н., 2009. Новая инвазия сибирской кедровки в Южную Россию в 2008/2009 году // Стрепет, т.7, вып.1-2.- С.36-49.
- Белик В.П., Музаев В.М., 1995. Современный характер пребывания белокрылого жаворонка на Европейском Юго-Востоке России // Кавказск. орнитол. вестник, вып.7.- Ставрополь. - С.7-9.
- Белик В.П., Шергалин Е.Э., Франквен И.Ж., 2012. М.М. Алфераки – Птицы Нижнего Дона: Non-Passeriformes // Стрепет. т.10, вып.1.- С.5-53.

- Браунер А., 1907. Заметки об экскурсиях, совершенных в 1905 году в Ставропольской губ. и в Крыму // Зап. Новороссийск. о-ва естествоиспытателей. т.30.- С.113-126.
- Варшавский С.Н., 1965. Материалы по фауне птиц Нижнего Дона, Сальских и Калмыцкий степей в связи с некоторыми изменениями ее в 30-60-х годах XX столетия // Мат-лы зоол. совещания по проблеме: "Биол. основы реконструкции, рац. использования и охраны фауны южн. зоны Европ. части СССР". - Кишинев. - С.35-40.
- Варшавский С.Н., 1983. Современное изменение распространения и сокращение ареала орлана-долгохвоста на юго-востоке Европейской части СССР // Охрана хищных птиц: Мат-лы I совещ. по экологии и охране хищных птиц. - М.: Наука. - С.98-101.
- Ветров В.В., 1990. О гнездования степного луня в Волгоградской и Ростовской областях // Редкие, малочисл. и малоизуч. птицы Сев. Кавказа: Мат-лы науч.-практ. конф.- Ставрополь.- С.34-35.
- Головченко О.И., 2011. Кормовое поведение хищных птиц (Falconiformes) в Калмыкии // Сохранение разнообразия животных и охотничье хозяйство России: Мат-лы 4-й междунаrodn. науч.-практ. конф.- М.: Изд-во РГАУ-МСХА.- С.385-387/
- Дементьев Г.Н., 1951a. Отряд хищные птицы // Птицы Советского Союза, т.1.- М.: Сов. наука.- С.70-341.
- Дементьев Г.Н., 1951b. Отряд рябки // Птицы Советского Союза, т.2.- М.: Сов. наука.- С.71-91.
- Динкевич М.А., 2010. Новые данные о встречах моевок в северо-восточных районах Азово-Черноморского бассейна // Бранта, вып.13.- С.80-88.
- Забашта А., 1998. Расширение ареала южного соловья // Стрепет, бюлл. № 3.- Ростов н/Д.- С.20.
- Забашта А.В., 2004. Материалы по некоторым редким видам птиц Ростовской области // Совр. состояние и проблемы охраны редких и исчезающих видов позвоночных животных Южного федерального округа Российской Федерации: Мат-лы межрегион. научн.-практ. конф.- Ставрополь.- С.55-56.
- Забашта А.В., 2004a. К статусу пребывания горихвостки-чернушки в Ростовской области // Кавказск. орнитол. вестник, вып.16.- Ставрополь. - С.24-32.
- Забашта А.В., 2006. Зимние встречи некоторых видов птиц в северо-восточном Приазовье // Кавказск. орнитол. вестник, вып.18.- Ставрополь. - С.30-32.
- Забашта А.В., 2014. Зеленый дятел // Красная книга Ростов. обл., т.1: Животные. - 2-е изд.- Ростов н/Д.- С.222.
- Ивановский В.В., Белик В.П., 1991. Балобан в Ростовской области // Современ. сведения по составу, распространению и экологии птиц Сев. Кавказа: Мат-лы науч.-практ. конф.- Ставрополь. - С.82-83.
- Иерке У., 1995. Некоторые интересные орнитологические свидетельства в окрестностях Ростова-на-Дону // Вопр. экологии и охраны природы Ставроп. кр. и сопредельн. территорий: Мат-лы науч.-практ. конф.- Ставрополь. - С.123-125.
- Казаков Б.А., 1983. Черный аист. Обыкновенный фламинго. Кречетка // Берегит: их осталось мало. - Ростов н/Д. - С.66-69; 69-70; 103-104.

- Казаков Б.А., 1991. О находке зимой малого полевого жаворонка // Экология, охрана и воспроизводство животных Ставроп. края и сопредельн. территорий: Мат-лы науч.-практ. конф.- Ставрополь.- С.40.
- Казаков Б.А., Бахтадзе Г.Б., 1999. О распространении двух форм черноголового чекана на юге Европейской части России // Кавказск. орнитол. вестник, вып.11. - Ставрополь. - С.58-70.
- Казаков Б.А., Белик В.П., Пекло А.М., Тильба П.А., 1981. Кулики (*Aves, Charadriiformes*) Северного Кавказа. Сообщение 1 // Вестн. зоологии, № 5.- С.41-46.
- Казаков Б.А., Белик В.П., Пекло А.М., Тильба П.А., 1982. Кулики (*Aves, Charadriiformes*) Северного Кавказа. Сообщ. 3 // Вестн. зоологии, № 6.- С.37-43.
- Казаков Б.А., Ломадзе Н.Х., 1984. О черногрудом воробье (*Passer hispaniolensis* Temm.) на Северном Кавказе // Орнитология, вып.19.- С.179-180.
- Казаков Б.А., Ломадзе Н.Х., Белик В.П. и др., 2004. Птицы Северного Кавказа, том 1: Гагарообразные, Поганкообразные, Трубноносые, Веслоногие, Аистообразные, Фламингообразные, Гусеобразные. - Ростов н/Д.: Изд-во РГПУ. - 398 с.
- Казаков Б.А., Пекло А.М., Тильба П.А., Белик В.П., 1983. Кулики (*Aves, Charadriiformes*) Северного Кавказа. Сообщ. 4 // Вестн. зоологии, 2.- С.47-54.
- Кондратьев В., 1885. Систематическое описание животных в войске Донском, составленное в 1822 году // Казачий вестник, газ. - Новочеркасск, № 48-59.
- Лерхе А.В., 1940. Птицы // Природа Ростов. обл. - Ростов н/Д. - С.257-280.
- Липкович А.Д., 2004. Сип белоголовый // Красная книга Ростов. обл., т.1: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения животные.- Ростов н/Д.- С.248-249.
- Липкович А.Д., Брагин А.Е., 2015. Редкие птицы степей и водоемов ростовской части долины Западного Маныча и Красная книга Ростовской области // Степные птицы Сев. Кавказа и сопредельных регионов: Изучение, использование, охрана: Мат-лы Международн. конф.- Ростов н/Д.: Академцентр.- С.94-107.
- Ломакин С.А., 1999. Залет обыкновенного фламинго на север Ростовской области // Кавказск. орнитол. вестник, вып.11.- Ставрополь. - С.222.
- Ломакин С.А., 2006. Зимняя инвазия белокрылого и черного жаворонков в Ростовскую область // Стрепет, т.4., вып.2.- С.91-93.
- Ломакин С.А., Белик В.П., 2008. Материалы к зимней орнитофауне северных районов Ростовской области // Стрепет, т.6, вып.1.- С.35-54.
- Маркитан Л., Бахтадзе Г., 1997. О встречах альпийской галки (*Pyrrhocorax graculus* L.) в Ростове-на-Дону // Стрепет, бюлл. № 2.- Ростов н/Д.- С.11.
- Мензбир М.А., 1893. Птицы России, т.1.- М.- 836 с.
- Миноранский В.А., 1965. Влияние климатических условий на зимнюю орнитофауну Ростовской области // Мат-лы 4 Всес. орнитол. конф. - Алма-Ата: Наука Каз. ССР.- С.238-239.
- Миноранский В.А., 1976. О гнездовании мохноногого сыча в Ростовской области // Орнитология, вып.12. - М.: Изд-во МГУ. - С.238-239.
- Миноранский В.А., 2004. Зук каспийский. Зук толстоклювый // Красная книга



- Ростов. обл., т.1: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения животные.- Ростов н/Д.- С.267-268.
- Миноранский В.А., Подгорная Я.Ю., 1998. Орнитологические наблюдения в западной части озера Маныч-Гудило // Кавказск. орнитол. вестн., вып.10.- С.96-109.
- Миноранский В.А., Подгорная Я.Ю., 2002. Наземные позвоночные Курникова Лимана // Труды зап-ка "Ростовский", вып.1.- Ростов н/Д. - С.265-271.
- Миноранский В.А., Харченко В.И., 1967. Некоторые изменения в орнитофауне Ростовской области и Восточного Приазовья // Экология млекопитающих и птиц.- М.: Наука.- С.308-316.
- Номикосов С., 1884. Статистическое описание Области Войска Донского. - Новочеркасск.- 761 с.
- Олейников Н.С., Казаков Б.А., Языкова И.М., Ломадзе Н.Х., Белик В.П., 1972. Чайки Предкавказья // Природа Сев. Кавказа и ее охрана. вып.2: Мат-лы 2 науч. конф. по охране, исполъз. и расширен. воспроизводству естеств. ресурсов Сев. Кавказа. - Нальчик. - С.110-113.
- Петров В.С., 1990. О некоторых редких птицах Ростовской области. Сообщение 1 // Редкие, малочисл. и малоизуч. птицы Сев. Кавказа: Мат-лы науч.-практ. конф.- Ставрополь.- С.69-74.
- Петров В.С., Миноранский В.А., 1962. Летняя орнитофауна озера Маныч-Гудило и прилежащих степей // Орнитология, вып.5. - М.: Изд-во МГУ. - С.266-275.
- Савицкий Р.М., 2007. Поморники Азовского моря // Орнитология, вып.34 (1).- С.100-101.
- Савицкий Р.М., 2015. Овсянка-ремез *Emberiza rustica* на юге Европейской России // Международ. журн. прикл. и фунд. исслед., № 11.- С.277-280.
- Сапелъников С.Ф., Соболев С.Л., Швец О.В., 2007. Залеты белоголового сипа (*Gyps fulvus*) в Центральное Черноземье и на сопредельные территории // Київ: Фітосоціоцентр.- С.249-251.
- Сарандинаки Г., 1909. Некоторые данные для орнитологии Ростовского н/Д, округа Донской области // Сб. студенч. биол. кружка при имп. Новороссийском ун-те, № 4. - С.1-75.
- Сиденко М.В., 1997. О гнездовании горихвостки-чернушки (*Phoenicurus ochruros*) в Ростове-на-Дону // Акт. вопр. экологии и охраны природы экосистем Кавказа.- Ставрополь.- с.123-124.
- Сиденко М.В., 2003а. Редкие птицы г. Ростова-на-Дону // Стрепет, 2003, т.1, вып.1.- С.120-122.
- Сиденко М.В., 2003б. Современное состояние некоторых видов дендрофильных птиц в г. Ростове-на-Дону // Стрепет, 2003, т.1, вып.2.- С.36-41.
- Сиденко М.В., 2004. Орнитофауна города Ростова-на-Дону (состав, динамика, распределение, численность и пути формирования): Дисс. ... канд. биол. наук. - Ставрополь: СГУ.- 358 с.
- Смогоржевский Л.А., 1953. Некоторые данные по питанию черного (*Melanocorypha yeltoniensis* Forster, 1767) и рогатого (*Eremophila alpestris* L., 1758) жаворонков // Наук. зап. Київськ. ун-ту, т.12, вип.3: Труды Зоол. музею, № 3.- С.87-89.

- Судиловская А.М., 1951. Отряд журавли // Птицы Сов. Союза, т.2.- М.: Сов. наука. - С.97-138.
- Харченко В.И., 1966. К вопросу о современном состоянии популяций степных пустельг (*Falco naumanni* Fleisch.) в Предкавказье // К новым успехам Сов. науки: Тез. и сообщ. науч. конф./ Донецк. ун-т. - Донецк.- С.282-284.
- Хохлов А.Н., Белик В.П., Ветров В.В., Казаков Б.А., Заболотный Н.Л., 1992. О залётах кедровки на юг России и Украину // Экологич. проблемы врановых птиц: Мат-лы 3 совещ.- Ставрополь. - С.188-189.
- Цапко Н.В., 2007. Авифаунистические находки в Калмыкии // Птицы Кавказа: Изучение, охрана и рац. использование.- Ставрополь.- С.130-139.

## **2. Литература – Волгоградская область**

- Барабашин Т.О., 2004. Результаты обследования некоторых КОТР Поволжья в 2003 г. // Ключ. орнитол. территории России: Информ. бюлл., № 19.- С.17-19.
- Барабашин Т.О., Чернобай В.Ф., Иванов А.П., Касаткина Ю.Н., 2003. Мониторинг КОТР-2002: Волгоградская область: Озеро Эльтон // Ключевые орнитол. территории России: Информ. бюлл., № 17.- С.3-5.
- Белик В.П., 2004. Василий Кондратьев и его "Сведения" о фауне степного Придонья // Стрепет, т.2, вып.1.- С.5-34.
- Белик В.П., 2005. Материалы к орнитофауне Среднего Дона // Орнитология, вып.32. - С.23-56.
- Белик В.П., 2006. О характере пребывания орлана-долгохвоста на юге России // Стрепет, т.4., вып.2.- С.78-84.
- Белик В.П., 2008. Материалы к мониторингу орнитофауны Камыш-Самарских озер (Западный Казахстан) // Стрепет, т.6, вып.2.- С.5-28.
- Белик В.П., 2010. Редкие виды куликов в фауне Южной России // Стрепет, т.8, вып.2.- С.5-23.
- Белик В.П., 2011. Священный ибис *Threskiornis aethiopicus* (Latham, 1790) // Птицы России и сопредельных регионов: пеликанообразные, аистообразные, фламингообразные.- М.: КМК.- С.431-435.
- Белик В.П., 2012. К изучению динамики арсала соловьиной широкохвостки в Восточной Европе // Стрепет, т.10, вып.1.- С.78-92.
- Белик В.П., 2012. Полевой тетерев: история, современное распространение и биология на юге России // Стрепет, т.10, вып.1.- С.99-107.
- Белик В.П., 2014. Характер пребывания кречета на юге России // Стрепет, т.12, вып.1-2.- С.182-184.
- Белик В.П., 2015. Поморник большой // Стрепет, т.13, вып.2.- С.125.
- Белик В.П., Гугуева Е.В., 2016. Гуси и лебеди в фауне Волгоградской области // Казарка, вып.19.- В печати.
- Белик В.П., Гугуева Е.В., Бабкин И.Г., 2009. Воробей черногрудый // Стрепет, т.7, вып.1-2.- С.112.
- Белик В.П., Гугуева Е.В., Ветров В.В., Махмутов Р.Ш., 2012. Миграции малого лебедя в Волго-Ахтубинской пойме // Казарка, т.15, вып.1.- М.- С.13-29.
- Белик В.П., Гугуева Е.В., Ветров В.В., Милобог Ю.В., 2014. Хищные птицы Волгоградской области // Хищные птицы Сев. Кавказа и сопредельн. регионов: распространение, экология, динамика популяций, охрана: Мат-лы

Международн. конф.- Ростов н/Д.- С.127-161.

- Белик В.П., Гугуева Е.В., Махмутов Р.Ш., 2013. Редкие виды птиц Волгоградской Сарпы // Охрана птиц в России: проблемы и перспективы: Мат-лы Всеросс. науч.-практ. конф. с международн. участием, посвящ. 20-летию Союза охраны птиц России.- Москва-Махачкала.- С.46-52.
- Белик В.П., Пименов В.Н., 2008. Летние встречи хрустана в степях Прикаспия // Стрепет, т.6, вып.2.- С.91-93.
- Беляченко А.В., Пискунов В.В., Антончиков А.Н., Варламов А.Г., 2000. Чербаевская пойма // Ключевые орнитол. территории России, т.1: Ключевые орнитол. территории международн. значения в Европ. России. - М.- С.469.
- Богданов М., 1871. Птицы и звери Черноземной полосы Поволжья и долины Средней и Нижней Волги (био-географические материалы) // Тр. О-ва естествоиспытателей при Казанск. ун-те, т.1. отд.1.- С.1-226.
- Быков А.В., Линдеман Г.В., Лопушков В.А., 2009. Фауна млекопитающих, птиц, рептилий и амфибий Заволжской глинистой полупустыни // Животные глинистой полупустыни Заволжья (конспект фаун и экологические характеристики).- М.: КМК. - С.13-61.
- Волчанецкий И.Б., 1937. К орнитофауне Волжско-Уральской степи // Тр. науч.-исслед. Зоолого-биол. ин-та Харьков. ун-та. Сектор экологии, т.4.- Харьков.- С.23-78.
- Волчанецкий И.Б., 1950. К распространению желчной и черноголовой овсянок // Природа, № 8.- С.70-71.
- Волчанецкий И.Б., Капралова Н.И., Лисецкий А.С., 1950. Об орнитофауне Эльтонского района Заволжья и ее реконструкции в связи с полезным насаждением // Зоол. журн., т.29, вып.6.- С.501-512.
- Волчанецкий И.Б., Язьцев Н.П., 1934. К орнитофауне Приерусланской степи АССРП // Уч. зап. Саратов. ун-та, т.11, вып.1.- С.63-93.
- Губкин Б.М., Гаврилов Э.И., Хроков В.В., 1977. Орнитологические находки в низовьях Урала // Миграции птиц в Азии.- Новосибирск: Наука.- С.209-211.
- Девятко Т.Н., Джамирзоев Г.С., 2012. Каталог орнитологической коллекции Музея природы Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина (Кавказ, южные регионы России и Украины, Средняя Азия, Казахстан).- Харьков: ХНУ.- 398 с.
- Динесман Л.Г., 1960. Изменение природы северо-запада Прикаспийской низменности.- М.: Изд-во АН СССР.- 160 с.
- Завьялов Е.В., 1995. Находки индийской камышевки и широкохвостки в Саратовской области // Selevinia, т.3, № 1.- С.41.
- Завьялов Е.В., Альберти Л.Г., 1996. Сирийский дятел *Dendrocopos syriacus* в Волгоградской области // Русск. орнитол. журнал, т.5, № 1. - С.3-4
- Завьялов Е.В., Альберти Л.Г., 2008. Овсянка белошапочная // Стрепет, т.6, вып.2.- С.108.
- Кондратьев В., 1885. Систематическое описание животных в Войске Донском, составленное в 1822 году // Казачий вестник, газ.- Новочеркасск.- № 44-95.
- Кубанцев Б.С., Чернобай В.Ф., 1982. Птицы северных районов Нижнего Поволжья.- Волгоград.- 72 с.
- Линдеман Г.В., 1971. Птицы искусственных лесных насаждений в глинистой

- полупустыне Северного Прикаспия // Животные искусств. лесн. насаждения в глинистой полупустыне. - М.: Наука. - С.120-151.
- Линдеман Г.В., Абагуров Б.Д., Быков А.В., Лопушков В.А., 2005. Динамика населения позвоночных животных Заволжской полупустыни.- М.: Наука.- 252 с.
- Линдеман Г.В., Залетаев В.С., 1975. О периодических изменениях видового состава чаек в гнездовых колониях // Колониальные гнездовья околородных птиц и их охрана: Мат-лы совещ. - М.: Наука.- С.84.
- Лорец В.Ф., 1928. Список птиц окрестностей Сарепты // Известия Саратов. общества естествоиспыт., т.3, вып.1.- С.73-95.
- Луговой А.Е., 1963. Птицы дельты Волги // Фауна и экология птиц дельты Волги и побережий Каспия: Тр. Астраханск. заповедника, вып.8.- С.9-185.
- Мальчевский А. С., 1950. Гнездование птиц в лесных полосах Заволжья // Ученые зап. Ленинградского ун-та, т.134.- С.208-227.
- Мензбир М.А., 1918. Птицы России (Европейская Россия, Сибирь, Туркестан, Закаспийская область и Кавказ), вып.1.- 3-е изд.- М.- 224 с.
- Мосейкин В.Н., 2000. Новые орнитологические находки в Саратовской области // Русск. орнитол. журнал, Экспресс-выпуск, № 104.- С.3-7.
- Недожогина Е.В., Недожогин А.А., Недожогина Я.А., 2016. Красноголовый сорокопут // Стрепет, т.14, вып.1-2.- С.223
- Паллас П.С., 1788. Путешествие по разным провинциям Российского государства.- С.-Пб.: Императорская Академия наук.- 480 с.
- Пименов В.Н., Белик В.П., 2012. Миграции овсянки-ремез в Волгоградской области // Стрепет, т.10, вып.2.- С.134-139.
- Пименов В.Н., Жменя А.В., 2015. Овсянка-ремез // Стрепет, т.13, вып.2.- С.127.
- Пименов В.Н., Невзоров Г.Ф., 2009. Овсянка белошапочная // Стрепет, т.7, вып.1-2.- С.111.
- Самородов Ю.А., 1982. Птицы древнего протока Волги – р. Сарпы и сопредельных территорий Северо-Западного Прикаспия // Животный мир Калмыкии, его охрана и рац. использование.- Элиста.- С.47-101.
- Хлебников В.А., 1890. Список птиц Астраханской губернии // Протокол заседаний О-ва естествоиспытателей при Казанск. ун-те. 1906-1907, т.22, прил. № 121.- С.1-32.
- Хлебников В.А., 1928. Список птиц Астраханского края с распределением их по характеру пребывания в крае // Мат-лы к познанию природы Астраханск. края, т.1, вып.3.- Астрахань.- С.1-39.
- Чернобай В.Ф., 1992. Редкие и исчезающие позвоночные животные // Красная книга: Редкие и охраняемые растения и животные Волгоградской обл.- Волгоград.- С.96-106.
- Чернобай В.Ф., 2000. Водоплавающие и околородные птицы Волгоградской области // Биоразнообразие водных экосистем юго-востока Европейской части России: Сб. статей, ч.2.- Волгоград.- С.226-243..
- Чернобай В.Ф., 2004. Птицы Волгоградской области.- Волгоград: Перемена.- 287 с.
- Чернобай В.Ф., Никитина Н.В., 1990. Птицы Щербаковской излучины // Фауна и экология позвоночных животных в антропоген. условиях: Межвуз. сб. науч. трудов.- Волгоград.- С.58-74.
- Шевченко В.Л., 1979. Массовый залет саджи в Волго-Уральское междуречье //

Природа, № 2.- С.97-98.

- Шевченко В.Л., Дебело П.В., Гаврилов Э.И. и др., 1993. Об орнитофауне Волжско-Уральского междуречья // Фауна и биология птиц Казахстана.- Алматы: Наука.- С.7-103.
- Шляхтин Г.В., Якушев Н.Н., 2006. Вертлявая камышевка // Красная книга Саратов. обл.: Грибы. Лишайники. Растения. Животные.- Саратов.- С.459-460.
- Эверсманн Э.А., 1866. Естественная история птиц Оренбургского края // Естественная история Оренбург. края, ч.3.- Казань.- 622 с.
- Юдин К.А., 1952. Характеристика фауны птиц района Валуйской опытно-мелиоративной станции (Сталинградская обл.) // Тр. Зоол. ин-та АН СССР, т.11. - С.235-264.
- Яковлев В., 1872. Список птиц, встречающихся в Астраханской губернии // Bull. Soc. Imper. Naturalistes de Moscou, т.46, № 3.- С.323-361.
- Artzibascheff N., 1859. Excursions et observations ornithologiques sur les bords de la Sarpa en 1858 // Bull. de la Societe Imperiale des naturalists de Moscou, T.32, № 3.- P.1-108.
- Moeschler H., 1853. Bericht aus Sarepta an H.F. Moeschler in Hermhut // Naumannia: Archiv für die Ornithologie, vorzugsweise Europa's, № 4.- S.296-307.
- Pallas P.S., 1811. Zoographia Rosso-Asiatica. sistens omnium animalium in extenso Imperio Rossico adjacentibus maribus observatorium recensionem, T.1.- Petropoli.- 568 p.
- Seebohm H., 1882. Notes on the birds of Astrakhan // The Ibis, Ser.4, № 6.- P.204-232.

### 3. Литература – Астраханская область

- Амосов П.Н., 2010. Фауна позвоночных животных заповедника «Богдинско-Баскунчакский».- Волгоград: Царицын.- 92 с.
- Амосов П.Н., 2012. Птицы (Aves) // Состояние и многолетние изменения природной среды на территории Богдинско-Баскунчакск. заповедника.- Волгоград: Царицын.- С.182-211: 236-247.
- Амосов П.Н., 2015. К фауне птиц Нижней Волги // Русск. орнитол. журнал, т.24, № 1099.- С.285-289.
- Андреев В.Ю., Андреев А.В., 2014. О находке синего каменного дрозда в Астраханской области // Астраханск. вестник экол. образования. № 3 (29).- С.80-82.
- Аргиропуло А.И., 1928. Материалы к познанию фауны птиц юга Сталинградской (бывшей Царицынской) губернии // Ежегодник Зоол. музея АН СССР, т.29.- С.27-35.
- Ардамацкая Т.Б., 1991. Причина появления черноголовой чайки на гнездовании в Краснодарском, Ставропольском краях и на Каспии // Кавказск. орнитол. вестник, вып.2.- С.3-9.
- Архипов В.Ю., 2004. Встречи южной бормотушки, бледной пересмешки и черногрудого воробья в Астраханской области // Орнитология, вып.31.- М.- С.211-212.
- Архипов В.Ю., Русанов Г.М., М. ван Стейнис, 2003. К авифауне северо-западного Прикаспия: новые находки и уточнение статуса видов // Бюлл. МОИП, отд. биол., т.108, вып.2.- С.17-24.

- Белик В.И., 1994. Редкие виды хищных птиц в Ростовской области // Raptor-Link: Информ. вестник по хищн. птицам и совам России, т.2, № 3. - С.3-4.
- Белик В.П., 2010. Редкие виды куликов в фауне Южной России // Стрепет, т.8, вып.2.- С.5-23.
- Белик В.П., 2012а. К летней фауне хищных птиц и сов Богдинско-Баскунчакского заповедника // Стрепет, т.10, вып.1.- С.54-59.
- Белик В.П., 2012б. Полевой тетерев: история, современное распространение и биология на юге России // Стрепет, т.10, вып.1.- С.99-107.
- Белик В.И., 2012в. К изучению динамики ареала соловьиной широкохвостки в Восточной Европе // Стрепет, т.10, вып.1.- С.78-92.
- Белик В.П., 2012г. Бледная бормотушка на Кавказе // Стрепет, т.10, вып.2.- С.67-92.
- Белик В.П., 2012д. Желчная и черноголовая овсянки в Богдинско-Баскунчакском заповеднике // Стрепет, т.10, вып.2.- С.140-145.
- Белик В.П., 2013а. Комментарии к проекту списка видов птиц, рекомендованных для включения в третье издание Красной книги России // Охрана птиц в России: проблемы и перспективы: Мат-лы Всеросс. науч.-практ. конф. с международн. участием, посвящ. 20-летию Союза охраны птиц России.- Москва-Махачкала.- С.194-201.
- Белик В.П., 2013б. Жаворонки в полупустынях окрестностей озера Баскунчак // Исследования природн. комплекса окрестностей озера Баскунчак: Сб. науч. статей.- Волгоград: Волгоградск. науч. изд-во.- С.22-26.
- Белик В.П., 2013в. К летней орнитофауне Богдинско-Баскунчакского заповедника и его окрестностей // Исследования природн. комплекса окрестностей оз. Баскунчак: Сб. науч. статей.- Волгоград: Волгоградск. науч. изд-во.- С.27-34.
- Белик В.И., 2015. Распространение и характер пребывания соловьев (*L. luscinia* и *L. megarinchos*) на Северном Кавказе и юге России // Стрепет, т.13, вып.2.- С.51-85.
- Белик В.П., 2016. К орнитофауне Волго-Ахтубинской поймы на севере Астраханской области // Стрепет, т.14, вып.1-2.- С.20-26.
- Белик В.П., Комаров Ю.Е., Музасв В.М., Русанов Г.М., Реуцкий Н.Д., Тильба И.А., Поливанов В.М., Джамирзоев Г.С., Хохлов А.Н., Чернобай В.Ф., 2006. Орнитофауна Южной России: характер пребывания видов и распределение по регионам // Стрепет, т.4., вып.1.- С.5-35.
- Богданов М., 1871. Птицы и звери Черноземной полосы Поволжья и долины Средней и Нижней Волги (био-географические материалы) // Труды О-ва естествоиспыт. при Казанск. ун-те, т.1, отд.1.- С.1-226.
- Бондарев Д.В., 1975. О гнездовании малого баклана в дельте Волги // Гнездовая жизнь птиц. Пермь.- С.89-92.
- Букреев С.А., 1999. Материалы по птицам Богдинско-Баскунчакского заповедника // Инвентаризация, мониторинг и охрана ключевых орнитол. территорий России.- М.: СОПР.- С.61-65.
- Букреев С.А., 2001. Мониторинг КОТР – 2000: Астраханская обл. Богдинско-Баскунчакский // Ключевые орнитол. территории России: Информ. бюл. № 13.- М.- С.17.
- Букреев С.А., Мадрид Хименес Л.А., Рыклова Т.Б., Солдаткина А.А., 2002. Мониторинг КОТР – 2001: Астраханская область: Богдинско-Баскунчакский

// Ключевые орнитол. территории России: Информ. бюлл., № 15.- С.3.

В.Я. [Яковлев], 1877. Заметки о некоторых птицах Астраханской фауны // Природа, год 5, книга 3.- С.132-133.

Воробьев К.А., 1936. Материалы к орнитологической фауне дельты Волги и прилегающих степей // Труды Астраханск. заповедника, вып.1.- С.1-60.

Гмелин С.Г., 1777. Путешествие по России для исследования трех царств естества, ч.2: Путешествие от Черкаска до Астрахани и пребывание в сём городе: с начала августа 1769 по пятое июня 1770 г.- Пер. с нем.- С.-Пб.: Изд-во АН.- 361 с.

Гугуева Е.В., Белик В.П., Урусова А.С., 2015. Желна достигла Волго-Ахтубинской поймы // Стрепет, т.13, вып.1.- С.149-155.

Дементьев Г.П., 1951. Отряд чайки // Птицы Сов. Союза, т.3.- М.: Сов. наука.- С.373-603.

Ильях М.П., Хохлов А.Н., Чепенас К., Черкаускас А., Казьмин Е.Н., 2010. К летней орнитофауне Нижнего Поволжья и Калмыкии // Кавказск. орнито. вестник, вып.22.- С.37-51.

Ковшарь В.А., Карпов Ф.Ф., 2014. О гнездовании розового пеликана (*Pelecanus onocrotalus*) в Северном Каспии в 2014 г. // Орнитол. вестник Казахстана и Средн. Азии, вып.3.- С.208-209.

Линдеман Г.В., Абатуров Б.Д., Быков А.В., Лопушков В.А., 2005. Динамика населения позвоночных животных Заволжской полупустыни.- М.: Наука.- 252 с.

Мальчевский А.С., 1946. К биологии желчной овсянки // Природа, № 6.- С.71.

Мальчевский А.С., 1950. Гнездование птиц в лесных полосах Заволжья // Учен. зап. Ленингр. ун-та, № 134. Сер. биол. наук, вып.25: Труды лесостепной науч.-исслед. станции "Лес на Ворскле".- С.208-227.

Мосейкин В.Н., 1999. Орел-могильник в Нижнем Поволжье // Королевский орел: Распространение, состояние популяций и перспективы охраны орла-могильника (*Aquila heliaca*) в России: Сб. науч. трудов.- М.: Союз охраны птиц России.- С.25-29.

Музаев В.М., 2016. Средний пестрый дятел. Малая мухоловка // Стрепет, т.14, вып.1-2.- С.221; С.223.

Музаев В.М., Эрдненов Г.И., 2015. К распространению, численности и экологии гнездования пустынного сорокопута в Калмыкии // XIV Междунар. орнитол. конф. Сев. Евразии: I. Тезисы.- Алматы.- С.355-356.

Николаев В.И., 1995. К авифауне северной части Астраханской области // Беркут, т.4, вып.1-2.- С.92-93.

Пименов В.Н., Белик В.П., 2012. Миграции овсянки-ремез в Волгоградской области // Стрепет, т.10, вып.2.- С.134-139.

Реуцкий Н.Д., 2009. Об инвазии кедровки в дельту Волги // Стрепет, т.7, вып.1-2.- С.85-86.

Реуцкий Н.Д., 2014. Аннотированный список птиц Астраханского региона с указанием их распределения по природно-территориальным комплексам // Астраханск. вестник экол. образования, № 1 (27). С.159-208; № 2 (28).- С.121-159; № 3 (29).- С.91-153; № 4 (30).- С.109- 180.

Реуцкий Н.Д., 2015. Аннотированный список птиц Астраханского региона с

- указанием их распределения по природно-территориальным комплексам // Астрахан. вестник экол. образования, № 1 (31).- С.75-108; № 3 (33).- С.27-88.
- Реуцкий Н.Д., Русанов Г.М., Федоров М.А., 2009. Встреча восточной белой цапли *Casmerodius (albus) modestus* (J.E. Gray) в дельте Волги // Стрепет, т.7, вып.1-2.- С.1001-102.
- Русанов Г.М., 1999. Малый баклан осваивает дельту Волги // Новости в мире птиц, № 3 (13).- С.18.
- Русанов Г.М., 2000. Черные грифы на Нижней Волге // Новости в мире птиц, № 2.- С.9.
- Русанов Г.М., 2011. Птицы Нижней Волги.- Астрахань: Волга.- 390 с.
- Русанов Г.М., Таранов Ю.В., Левченко Д.Б., 2015. Синий каменный дрозд // Стрепет, т.13, вып.2.- С.126-127.
- Спангенберг Е.П., 1951. Отряд голенастых птиц // Птицы Сов. Союза, т.2. - М.: Сов. наука. - С.350-475.
- Сыроечковский Е.Е., 2005. Географическое распределение и численность колониальных водных птиц Северного Каспия в период снижения его уровня (1950-е годы) // Долговременный мониторинг и сохранение колониальных водных птиц Северного Каспия в связи с колебаниями уровня Каспийского моря.- Москва-Астрахань.- С.17-186.
- Хлебников В.А., 1890. Список птиц Астраханской губернии // Протокол заседаний О-ва естествоиспыт. при Казанск. ун-те, т.22, прил. № 121.- С.1-32.
- Хлебников В.А., 1928. Список птиц Астраханского края с распределением их по характеру пребывания в крае // Мат-лы к познанию природы Астраханск. края, т.1, вып.3.- Астрахань.- С.1-39.
- Хлебников В.А., 1930. Птицы Астраханского края // Ежегодник Астраханск. краевед. музея. Каталог музея: Зоол. отд.: Птицы.- С.1-51.
- Чуйков Ю.С., 2012. О возможной встрече священных ибисов в дельте Волги и многом другом (из переписки В.А. Хлебникова и М.А. Мензбира) // Русск. орнитол. журнал, т.21, № 731.- С.391-407.
- Чуйков Ю.С., 2013. О гнездовании щегла *Carduelis carduelis* в Астрахани. // Русск. орнитол. журнал, т.22, № 901.- С.1983-1985.
- Чуйков Ю.С., 2014. О коллекционировании В.А. Хлебникова в окрестностях Баскунчака и на других территориях // Биоразнообразии аридных экосистем: Сб. науч. статей.- М.: Планета.- С.77-85.
- Яковлев В., 1872. Список птиц, встречающихся в Астраханской губернии // Bull. Soc. Naturalistes de Moscou, т.46, № 3.- С.323-361. [повторн. публикация: Яковлев В.Е., 2015. Список птиц, встречающихся в Астраханской губернии // Стрепет, т.13, вып.1.- С.5-28].
- Яковлев В., 1874. Несколько слов на заметку М.Н. Богданова // Bull. Soc. Naturalistes de Moscou, т.48, № 4.- С.383-393.
- Arkhipov V.Yu., 2006. Status and distribution of selected bird species on the Russia-Kazakhstan border northwest of the Caspian Sea // Sandgrouse, Vol.28, № 2.- P.156-160.
- Artzibascheff N., 1859. Excursions et observations ornithologiques sur les bords de la Sarpa en 1858 // Bull. Soc. Naturalistes de Moscou, т.32, № 3.- P.1-108. [перевод на русск.: Artzibascheff N., 2015. Excursions et observations ornithologiques



- sur les bords de la Sarpa en 1858 // Стрепет, т.13, вып.2.- С.5-50].
- Hablizl, 1782. Beobachtungen welche über die Zugvögel in Astrachan angestellt worden sind // Neue Nordische Beiträge, Vol.3.- S.8-17.
- Kracht W., 1919. Vogelleben und Vogelzug von Tschorny-Jar an der unteren Wolga // J. für Ornithologie, Jg.67, № 3.- S.322-331. [перевод на русск.: Kracht W., 2014. Vogelleben und Vogelzug von Tschorny-Jar an der unteren Wolga // Стрепет, т.12, вып.1-2.- С.5-19].
- Seeböhm H., 1882. Notes on the birds of Astrakhan // Ibis, Ser.4, № 6.- P.204-232.
- Törne H., 1940. Jagdfalken (*Falco rusticolus*) als Gäste in Süd-Russland // Vogelzug, Jg.11, № 3.- S.126.

#### 4. Литература – Калмыкия

- Бадмаев В.Б., 2013а. Малый лебедь // Красная книга Республики Калмыкия, т.1: Животные. – Элиста. – С.117-118.
- Бадмаев В.Э., 2013б. Балобан // Красная книга Республики Калмыкия, т.1: Животные. – Элиста. – С.136-137.
- Бадмаев В.Э., Бабичев Ю.В., Хаттаев С.В., Эрденов Г.И., 2016. Белошекая казарка // Стрепет, т.14, вып.1-2. – С.219.
- Бадмаев В.Э., Бадмаев В.Б., Евчук М.В., 2015. Учет видов птиц в заповеднике «Черные земли» // Экология и природная среда Калмыкии: Сб. науч. тр. ГПБЗ «Черные земли», вып.4. – Элиста. – С.77-91.
- Белик В.П., 1996. Особенности осенней миграции гусей в Северном Прикаспии // Казарка, №2. – С.253-258.
- Белик В.П., 2000. Птицы степного Подонья: Формирование фауны, ее антропогенная трансформация и вопросы охраны.- Ростов н/Д.: Изд-во РГПУ.- 376 с.
- Белик В.П., 2004. Птицы долины озера Маньч-Гудило: Non-Passeriformes // Тр. заповедника «Ростовский», вып.3. – Ростов н/Д. – С.111-177.
- Белик В.П., 2006. О характере пребывания орлана-долгохвоста на юге России // Стрепет, т.4, вып.2. – С.78-84.
- Белик В.П., 2007. Гнездовая фауна хищных птиц Калмыкии и ее трансформации в XX веке // Стрепет, т.5, вып.1-2. – С.30-38.
- Белик В.П., 2010. Редкие виды куликов в фауне Южной России // Стрепет, т.8, вып.2. – С.5-23.
- Белик В.П., 2012а. Лесной жаворонок // Стрепет, т.10, вып.2. – С.156.
- Белик В.П., 2012б. Бледная бормотушка на Кавказе // Стрепет, т.10, вып.2.- С.67-92.
- Белик В.П., 2014. Характер пребывания кречета на юге России // Стрепет, т.12, вып.1-2. – С.182-184.
- Белик В.П., Комаров Ю.Е., Музаев В.М., Русанов Г.М., Реуцкий Н.Д., Тильба П.А., Поливанов В.М., Джамирзоев Г.С., Хохлов А.Н., Чернойбай В.Ф., 2006. Орнитофауна Южной России: характер пребывания видов и распределение по регионам // Стрепет, т.4, вып.1. – С.5-35.
- Бичерев А.П., Лесечко Ф.И., 1990. Орнитологические наблюдения на юго-востоке КАССР // Малонзуч. птицы Сев. Кавказа.- Ставрополь.- С.168-169.
- Бичерев А.П., Хохлов А.Н., 1984. К хронике встреч белого гуся на Ставрополье // Современное состояние ресурсов водоплавающих птиц: Тез. Всесоюз.

сем. – М. – С.86-87.

- Близнюк А.И., 1993. Залеты крупных хищных птиц в Калмыкию // Фауна и экология животных Черных земель: Сборник науч. тр. – Элиста. – С.98-103.
- Близнюк А.И., 1998. Совы Калмыкии // III конференция по хищным птицам Восточной Европы и Северной Азии: Мат-лы конф. 15-18 сентября 1998 г. – Ставрополь. – С.11.
- Близнюк А.И., 2000. Республика Калмыкия // Ключевые орнитол. территории России, т.1: Ключевые орнитол. территории России международ. значения в Европ. России. М.: Союз охраны птиц России. – С.507-516; 676-688.
- Близнюк А.И., 2004. Охотничьи и редкие звери и птицы Калмыкии. Элиста: Калм. кн. изд-во. – 126 с.
- Букреева О.М., Шахно В.Н., Эрдненов Г.И., 1998. Птицы // Флора и фауна заповедников. Вып.74: Позвоночные животные заповедника «Черные земли». – М. – С.17-32.
- Бутурлин С.А., 1935. Священный ибис // Полный определитель птиц СССР С.А. Бутурлина и Г.П. Деметьева, т.2. – М., Л. – С.49-50.
- Варшавский С.Н., 1983. Современное изменение распространения и сокращение ареала орлана-долгохвоста на юго-востоке Европейской части СССР // Мат-лы I совещ. по экологии и охране хищных птиц. – М. – С.98-101.
- Варшавский С.Н., 1986. Некоторые редкие и исчезающие хищные птицы Европейского юго-востока // Редкие и исчезающие виды растений и животных, флористические и фаунистические комплексы Северного Кавказа, нуждающиеся в охране: Тез. докл. науч.-практ. конф. – Ставрополь. – С.90-91.
- Виноградов В.В., 1977. О стерхах западной популяции // VII Всесоюз. орнитол. кон. ч.2. – Киев. – С.194-195.
- Головченко О.И., 2011. Кормовое поведение хищных птиц (Falconiformes) в Калмыкии // Сохранение разнообразия животных и охотничье хозяйство России. – М. – С.385-387.
- Губин Б.М., 2001. К статусу джека в России // Актуальные проблемы изучения и охраны птиц Восточной Европы и Северной Азии. Мат-лы Междунар. конф. (XI Орнитол. конф.) – Казань. – С.194-195.
- Демьянова О.М., 1987. Численность и размещение водоплавающих и околоводных птиц Калмыкии // Животные водных и околоводных биогеоценозов полупустыни. – Элиста. – С.45-55.
- Джамирзоев Г.С., Букреев С.А., 2006. Нижнекумские разливы // Водно-болотные угодья России, т.6: Водно-болотные угодья Сев. Кавказа. – М. – С.191-197.
- Дурнев Ю.А., Корнилова О.А., Манджиев Х.Б., 2014. Птицы заповедника «Черные земли» (северный Прикаспий): поздневесенний и гнездовой аспекты фауны и населения // Байкальск. зоол. журн., №1 (14). – С.53-68.
- Забелин В.И., 1997. О результатах весеннего учета птиц на южном берегу Чограйского водохранилища // Кавказск. орнитол. вестн., вып.9. – Ставрополь. – С.24-29.
- Иваницкий В.В., Марова И.М., Квартальнов П.В., 2002а. Структура и динамика сообщества камышевок *Acrocephalus* (Passeriformes, Sylviidae) на стенных озёрах // Зоол. журнал, т.22, № 7. – С.833-840.
- Иваницкий В.В., Марова И.М., Квартальнов П.В., Маркитан Л.В., 2002б. Срав-

- нительный анализ населения камышевок (*Acrocephalus*, Sylviidae, Aves) на лиманах Краснодарского края и на степных озёрах Калмыкии // Птицы Южной России: Мат-лы Междунар. орнитол. конф. «Итоги и перспективы развития орнитологии на Сев. Кавказе в XXI веке», посвящ. 20-летию деятельности Северокавказск. орнитол. группы. – Ростов н/Д. – С.109-113.
- Ильях М.П., Хохлов А.Н., Цапко Н.В., Ашибоков У.М., 2005. О хищных птицах Юго-Западной Калмыкии // Проблемы развития биологии и экологии на Северном Кавказе. – Ставрополь. – С.140-143.
- Ильях М.П., Хохлов А.Н., Чепенас К., 2009. Материалы к летней орнитофауне низовой р. Кумы // Кавказск. орнитол. вестн., вып.21.- Ставрополь.- С.145-148.
- Ильях М.П., Хохлов А.Н., Шевцов А.С., Чепенас К., Черкаускас А., Казьмин Е.Н., 2012. Материалы к летней орнитофауне восточного Ставрополя и сопредельных территорий // Кавказск. орнитол. вестн., вып.24. – Ставрополь. – С.43-48.
- Казаков Б.А., Тильба П.А., Хохлов А.Н., Комаров Ю.Е., Точиев Т.Ю., Гизатулин И.И., Пишванов Ю.В., Кукиш А.И., 1990. Черный аист на Северном Кавказе // Итоги изучения редких животных: Мат-лы к Красной книге: Сб. науч. трудов ЦНИЛ. – М. – С.77-81.
- Карякин И.В., 2011. Популяционно-подвидовая структура ареала балобана // Пернатые хищники и их охрана, №21. – С.116-171.
- Карякин И.В., Левин А.С., Мошкин А.В., Николенко Э.Г., 2015. Балобан в России и Казахстане // XIV Международ. орнитол. конф. Сев. Евразии. II. Доклады. – Алматы. – С.473-530.
- Квартальнов П.В., Марова И.М., Иваницкий В.В., 2001. Интересные особенности биологии камышевки-барсучка на краю ареала // Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья. Мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. – Тирасполь. – С.125.
- Коблик Е.А., Редькин Я.А., Архипов В.Ю., 2006. Список птиц Российской Федерации. М.: Товарищество научных изданий КМК. – 256 с.
- Кривенко В.Г., 1981. Закономерности динамики численности гнездящихся птиц на водоемах долины р. Маныча // Научные основы обследования колониальных гнездовых околородных птиц. – М. – С.68-75.
- Кривенко В.Г., 1991. Водоплавающие птицы и их охрана.- М.: Агропромиздат.-271 с.
- Кривенко В.Г., Азаров Г.К., Иванов Г.К. и др., 1980. Летние миграции и численность водоплавающих птиц в срединном регионе СССР // Экология и охрана охотничьих птиц. – М. – С.46-64.
- Кривенко В.Г., Кривоносос Г.А., 1977. Результаты летнего обследования Сарпинских озер в 1971 г. // Ресурсы пернатой дичи побережий Каспия и прилежащих районов. – Астрахань. – С.42-43.
- Кукиш А.И., 1982. Животный мир Калмыкии. Птицы.- Элиста: Калм. кн. изд-во. – 127 с.
- Кукиш А.И., 1987. Фауна птиц вдоль трассы проектируемого канала Волга-Чограй // Животные водных и околородных биогеоценозов полупустыни. – Элиста. – С.75-81.
- Кукиш А.И., 1988. Птицы города Элисты и окрестностей // Животный мир Предкавказья и сопредельных территорий. – Ставрополь. – С.59-63.

- Кукиш А.И., 1989. Некоторые итоги учета чайковых птиц в Калмыкии // Тез. докл. Всесоюз. совещ. по проблеме кадастра и учета животного мира, ч.3. – Уфа. – С.130-131.
- Кукиш А.И., 1990. Влияние обводнения на колониальных птиц Сарпинских озер // Фауна и экология животных в условиях ирригации земель. – Элиста. – С.12-21.
- Кукиш А.И., 1997. О гнездовании болотных крачек в Калмыкии // Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистем Кавказа. – Ставрополь. – С.90-91.
- Кукиш А.И., Любаев В.Л., 1984. Пернатые обитатели степи // Природные ресурсы Калмыкии: охрана и использование. – Элиста. – С.42-47.
- Линдемман Г.В., Абатуров Б.Д., Быков А.В., Лопушков В.А., 2005. Динамика населения позвоночных животных Заволжской полупустыни.- М.: Наука.- 252 с.
- Линьков А.Б., 1987. Гусеобразные озера Маныч-Гудило: особенности экологии и территориальные связи // Биологические основы охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов. – М. – С.25-31.
- Линьков А.Б., 2002. Гуменник // Охотничьи водоплавающие птицы России. – М. – С.132-133.
- Маркин Ю.М., Постельных К.А., 2014. Стерх по кличке Таз отловлен в Калмыкии // Информ. бюлл. Раб. группы по журавлям Евразии, № 13. – М. – С.105-107.
- Материалы для Красной книги Калмыкии. – Элиста: КалмГУ, 2005. – 68 с.
- Миноранский В.А., Габунцина Э.Б., 2001. Уникальные экосистемы: озеро Маныч-Гудило. – Элиста: АПП «Джангар». – 239 с.
- Музаев В.М., 2007а. Горная трясогузка – новый для Калмыкии редкий залетный вид // Птицы Кавказа: изучение, охрана и рац. использование: Мат-лы науч.-практ. конф., посвященной 25-летней деятельности северокавказской орнитол. группы. – Ростов н/Д. – С.81-83.
- Музаев В.М., 2007б. О первой гнездовой находке рябинника (*Turdus pilaris*) в Волго-Ахтубинской пойме (в пределах Калмыкии). – Стрепет, т.5, вып.1-2. – С.94-98.
- Музаев В.М., 2007в. Ополовник // Стрепет, т.5, вып.1-2. – С.126.
- Музаев В.М., 2012. Малый пестрый дятел – новый вид в фауне Калмыкии. – Стрепет, т.10, вып.1. – С.113-117.
- Музаев В.М., 2013. Мраморный чирок. Европейский тювик. Змеяед. Пустынный сорокопут // Красная книга Республики Калмыкия, т.1: Животные. – Элиста. – С.118-119; 125; 127-128; 168.
- Музаев В.М., 2016а. Малая горлица. Средний дятел. Малый дятел. Желтоголовая трясогузка. Малая мухоловка. Обыкновенная пищуха // Стрепет, т.14, вып.1-2.- С.221-224.
- Музаев В.М., 2016б. О гнездовании горихвосток в Калмыкии // Байкальский зоол. журн., № 1 (18). – С.38-40.
- Музаев В.М., Белик В.П., Эрдненов Г.И., 2016. Тетеревятник – новый для Калмыкии гнездящийся вид // Хищные птицы Сев. Евразии: Проблемы адаптации в современных условиях: Мат-лы VII Международ. конф. РГСС.-

Ростов н/Д. – С.430-438.

Музаев В.М., Гайдуков А.А., 2015. Тетеревятник // Стрепет, т.13, вып.2.- С.124.

Музаев В.М., Горяшкиева Д.А., Нураева А.Н., 2007. К вопросу о видовом составе, распространении и гнездовании врановых птиц в Республике Калмыкия // Экология врановых в естеств. и антропоген. ландшафтах: Сб. мат-лов VIII Междунар. науч.-практ. конф. «Экология врановых в естественных и антропогенных ландшафтах». – Ставрополь. – С.83-84.

Музаев В.М., Горяшкиева Д.А., Нураева А.Н., 2008. О гнездовании европейского тювика в г. Элиста // Изучение и охрана хищных птиц Северной Евразии: Мат-лы V междунар. конф. по хищным птицам Сев. Евразии. Иваново, 4-7 февраля 2008 г. – Иваново. – С.277-279.

Музаев В.М., Дживлеева Э.Б., Сангаджиева В.В., Тазеева Л.Н., Эдлеева Г.М., 2016. Желтолобая трясогузка // Стрепет, т.14, вып.1-2. – С.222.

Музаев В.М., Катиев Н.А., Убушаев Б.И., Лиджиев Ю.П., 2016. Белый аист // Стрепет, т.14, вып.1-2. – С.218.

Музаев В.М., Кукиш А.И., 1993. Материалы по фауне и экологии воробьиных Черных земель // Фауна и экология животных Черных земель. – Элиста, 1993. – С.89-95.

Музаев В.М., Кукиш А.И., Эрдненов Г.И., 1992. Использование гнезд врановых другими видами птиц в Калмыкии // Экол. проблемы врановых птиц: Мат-лы 3 совещ. – Ставрополь. – С.123.

Музаев В.М., Позняк В.Г., 2014. Фауна позвоночных животных Республики Калмыкия: Метод. указания для студентов.- Элиста: Изд-во Калм. ун-та.- 36 с.

Музаев В.М., Сидоров О.В., Бадмаев В.Э., Убушаев Б.И., 2012. О встречах в Калмыкии морянки и обыкновенного фламинго и чернозобой гагары // Проблемы сохранения и рационального использования биоразнообразия Прикаспия и сопредельных регионов: Мат-лы VIII междунар. науч.-практ. конф., апрель 2012 г. – Элиста. – С.77-81.

Музаев В.М., Федосов В.Н., Нураева А.Н., Убушаев Б.И., 2010. Ворон в Калмыкии // Врановые птицы Северной Евразии: Сб. мат-лов IX Междунар. науч.-практ. конф. «Врановые птицы Северной Евразии». – Омск. – С.94-96.

Музаев В.М., Эрдненов Г.И., 2010а. К вопросу о гнездовании белокрылой крачки в Калмыкии // Стрепет, т.8, вып.1. – С.114-120.

Музаев В.М., Эрдненов Г.И., 2010б. К вопросу о статусе пребывания коноплянки (*Acanthis cannabina*) в Калмыкии // Орнитология в Северной Евразии: Мат-лы XIII Междунар. орнитол. конф. Сев.Евразии. Тез. докл. – Оренбург. – С.229.

Музаев В.М., Эрдненов Г.И., 2010в. Новые данные о некоторых редких видах птиц, рекомендованных к занесению в Красную книгу Республики Калмыкия // Проблемы сохранения и рационального использования биоразнообразия Прикаспия и сопредельных регионов: Мат-лы VII заоч. Междунар. науч.-практ. конф., ноябрь 2010 г. – Элиста. – С.85-88.

Музаев В.М., Эрдненов Г.И., 2013. Малый подорлик. Горихвостка-чернушка. Обыкновенный дубонос // Стрепет, т.11, вып.2. – С.119-120.

Музаев В.М., Эрдненов Г.И., 2014а. Встречи и гнездовые находки в 2010-2013 гг. некоторых соколообразных и сов, занесенных в Красную книгу Калмы-

- кии // Хищные птицы Сев. Кавказа и сопредельных регионов: Распространение, экология, динамика популяций, охрана: Мат-лы Междунар. конф. – Ростов н/Д. – С.167-177.
- Музаев В.М., Эрдненов Г.И., 2014б. Обыкновенная горихвостка // Стрепет, т.12, вып.1-2. – С.189-190.
- Музаев В.М., Эрдненов Г.И., 2015а. К вопросу об истории изучения и современном состоянии авифауны Калмыкии // XIV Междунар. орнитол. конф. Сев. Евразии: I. Тезисы. – Алматы. – С.353-355.
- Музаев В.М., Эрдненов Г.И., 2015б. К распространению, численности и экологии гнездования пустынного сорокопута в Калмыкии // XIV Междунар. орнитол. конф. Сев. Евразии: I. Тезисы. – Алматы. – С.355-356.
- Музаев В.М., Эрдненов Г.И., 2015в. Обыкновенная горихвостка – новый для Калмыкии гнездящийся вид // Стрепет, т.13, вып.1. – С.73-81.
- Музаев В.М., Эрдненов Г.И., 2015г. Обыкновенный дубонос – новый для Калмыкии гнездящийся вид // Стрепет, т.13, вып.1. – С.145-148.
- Музаев В.М., Эрдненов Г.И., Нураева А.Н., Антонова Е.В., 2011а. Материалы по фауне и экологии гнездования дендрофильных видов птиц на юго-западе Калмыкии // Птицы Кавказа: современное состояние и проблемы охраны: Мат-лы науч.-практ. конф. – Ставрополь. – С.122-132.
- Музаев В.М., Эрдненов Г.И., Сидоров О.В., Убушаев Б.И., 2011б. О встречах в Калмыкии белого и черного аистов. – Кавказск. орнитол. вестн., вып.23. – Ставрополь. – С.72-76.
- Орлов Е.И., Фенюк Б.К., 1927. Материалы к познанию фауны наземных позвоночных приморской полосы Калмыцкой области // Мат-лы к познанию фауны Нижн. Поволжья. вып.1. – Саратов. – С.39-87.
- Птицы Северного Кавказа, т.1: Гагарообразные, Поганкообразные, Трубноносые, Веслоногие, Аистообразные, Фламингообразные, Гусеобразные.- Ростов н/Д.: Изд-во РГПУ. 2004. – 398 с.
- Россигов К.Н., 1916. Орел-беркут (*Aquila chrysaetos*) / Из дневника натуралиста // Любитель природы. – №3-4. – С.65-87.
- Савицкий Б.П., 1974. О пролете морянки (*Clangula hyemalis* L.) в районе Восточного Маныча // Биологические исследования человека и животных: Сб. статей. – Элиста. – С.3-5.
- Савицкий Б.П., Пославский А.Н., 1977. О залете среднего поморника в Северо-Западный Прикаспий // Орнитология, вып.13. – М. – С.194.
- Самородов Ю.А., 1981. Зимующие птицы Калмыкии и сопредельных территорий: Учеб. пособие. – Элиста: Изд-во Калм. ун-та, 1981. – 109 с.
- Самородов Ю.А., 1982. Птицы древнего протока Волги – р. Сарпы и сопредельных территорий Северо-западного Прикаспия // Животный мир Калмыкии. его охрана и рац. использование: Межвуз. сб. науч. тр.- Элиста.- С.47-101.
- Самородов Ю.А., Бадмаева В.И., 1981. Об орнитофауне Сарпинской долины, возвышенности Ергени и Чограйского водохранилища // Наземные и водные экосистемы. – Горький. – С.128-138.
- Убушаев Б.И., 2013а. Малый баклан // Красная книга Республики Калмыкия, т.1: Животные. – Элиста. – С.108-109.
- Убушаев Б.И., 2013б. Султанка // Красная книга Республики Калмыкия, т.1:

Животные. – Элиста. – С.142-143.

- Убушаев Б.И., Музаев В.М., 2013. Дрофа-красотка (джек) // Красная книга Республики Калмыкия, т.1: Животные. – Элиста. – С.146-147.
- Флинт В.Е., Кисленко Г.С., Наумов Р.Л., 1969. Оологические материалы к систематике крупных соколов Палеарктики // Орнитология в СССР: Мат-лы 5 Всесоюз. орнитол. конф., кн.2. – Ашхабад. – С.668-673.
- Хлебников В.А. 1930. Птицы Астраханского края. Ежегодник Астрах. краевед. музея. Каталог музея. Зоол. отд. Птицы. – Астрахань. – 51 с.
- Хлебников В.А., 1928. Список птиц Астраханского края с распределением их по характеру пребывания в крае // Мат-лы к познанию природы Астрах. края, т.1, вып.3. – Астрахань. – С.1-39.
- Цапко Н.В., 2005. Гнездование колониальных птиц в долине озера Маныч // Стрепет, т.3, вып.1-2. – С.88-93.
- Цапко Н.В., 2007а. Авифаунистические находки в Калмыкии // Птицы Кавказа: изучение, охрана и рациональное использование.- Ставрополь.- С.136-139.
- Цапко Н.В., 2007б. Материалы к фауне зимующих птиц Калмыкии // Проблемы развития биологии и экологии на Северном Кавказе: Мат-лы 52-й науч. конф. «Университетская наука – региону». – Ставрополь. – С.330-332.
- Цапко Н.В., 2007в. Первая находка гнезда черноголовой славки в Калмыкии // Фауна Ставрополя. – Вып.14. – Ставрополь. – С.130-131.
- Цапко Н.В., 2007г. Южный соловей – новый вид в орнитофауне Калмыкии // Птицы Кавказа: изучение, охрана и рациональное использование. – Ставрополь. – С.139-141.
- Цапко Н.В., 2008а. Новые гнездящиеся виды птиц в орнитофауне Калмыкии // Кавказск. орнитол. вестн., вып.20. – С.212-229.
- Цапко Н.В., 2008б. Список птиц Калмыкии и характер их пребывания // Кавказск. орнитол. вестн., вып.20. – С.215-229.
- Цапко Н.В., 2009. Гнездование ворона в Калмыкии // Кавказск. орнитол. вестн., вып.21.– Ставрополь.– С.202-206.
- Цапко Н.В., 2010. Большой пестрый дятел и певчий дрозд – новые гнездящиеся виды Калмыкии // Орнитология в Северной Евразии: Мат-лы XIII Междунар. орнитол. конф. Сев. Евразии. Тез. докл. – Оренбург. – С.320-321.
- Цапко Н.В., 2013а. Египетская цапля // Красная книга Республики Калмыкия, т.1: Животные. – Элиста. – С.110-111.
- Цапко Н.В., 2013б. Новые данные по редким видам птиц Калмыкии // Стрепет, т.11, вып.2. – С.97-105.
- Цапко Н.В., Хохлов А.Н., Ильях М.П., 2009. Орнитофауна Калмыкии. – Ставрополь: Изд-во СевКавГТУ. – 140 с.
- Эрдненов Г.И., 2013. Кулик-сорока (материковый подвид) // Красная книга Республики Калмыкия, т.1: Животные. – Элиста. – С.154-155.
- Эрдненов Г.И., 2016. Малая горлица // Стрепет, т.14, вып.1-2. – С.221.
- Эрдненов Г.И., Музаев В.М., 2016. Совы заповедника «Черные земли» // Хищные птицы Сев. Евразии: Проблемы адаптации в современных условиях: Мат-лы VII Междунар. конф. РГСС. – Ростов н/Д. – С.542-550.
- Törne H., 1940. Jagdfalken (*Falco rusticolus*) als Gäste in Süd-Russland // Vogelzug, Jg.11, № 3. – S.126.

### 5. Литература – Краснодарский край

- Абуладзе А.В., 1998. Поморники на Черноморском побережье Кавказа // Кавказск. орнитол. вестник, вып.10. - Ставрополь.- С.4-6.
- Аверин Ю.В., Насимович А.А., 1938. Птицы горной части Северо-Западного Кавказа // Труды Кавказск. заповедника, вып.1.- М.- С.5-56.
- Барабашин Т.О., 2013. \* Большие белоголовые чайки (*Larus argentatus*, *L. cachinnans*, *L. michahellis*, *L. fuscus*, *L. heuglini*) в Российском секторе Чёрного моря – статус и характер пребывания // Тез. 8 Международ. науч.-практ. конф. молодых учёных по проблеме водных экосистем «Pontus Euxinus» - 2013, посвящ. 50-летию образования Института биологии Южных морей НАН Украины.- Севастополь.- С.17-18.
- Барабашин Т.О., Мокиевский В.О., 2011. Рыжепоясничная ласточка // Стрепет, т.9, вып.1-2.- С.111.
- Белик В.П., 2003. Гнездовая колония хохлатого баклана на юге России // Стрепет, вып.1.- С.67-71.
- Белик В.П., 2006. Ласточка скальная // Стрепет, т.4, вып.2. – С.112.
- Белик В.П., 2010. О статусе красного коршуна на Кавказе // Стрепет, т.8, вып.1. - С.103-113.
- Белик В.П., 2012. Испанская каменка на полуострове Абрау // Стрепет, т.10, вып.2. – С.146-149.
- Белик В.П., 2014. Рыжепоясничная ласточка // Стрепет, т.12, вып.1-2. - С.190.
- Беме Л.Б., 1934. Новые данные по орнитофауне Северного Кавказа // Изв. 1 и 2 Сев.-Кавк. пед. ин-та, т.2 (11).- С.327-330.
- Бутурлин С.А., 1929. Систематические заметки о птицах Северного Кавказа. - Махачкала. - 43 с.
- Винокуров А.А., Дубровский Э.Б., 1957. О значении некоторых рыбоядных птиц в рыбном хозяйстве Юго-Восточного Приазовья // Вопросы ихтиологии. вып.8.- М. - С.191-202.
- Волчанецкий И.Б., Пузанов И.И., Петров В.С., 1962. Материалы по орнитофауне Северо-Западного Кавказа // Труды НИИ биологии и биол. фак-та ХГУ, т.32. - С.7-72.
- Гинеев А.М., Кривенко В.Г., 2000. Ейский лиман // Водно-болотные угодья России, т.3: Водно-болотные угодья России, внесённые в Перспективный список Рамсарской конвенции.- М.- С.174-180.
- Гожко А.А., Есипенко Л. П., Хохлов А.Н., Ильях М.П., 2010. Особенности поведения и биологии сипухи в условиях неволи // Кавказск. орнитол. вестник, вып.22. - Ставрополь. - С.17-22.
- Голубева А.В., Моисейкин В.А., 2016. Корольковая пеночка // Стрепет, т.14, вып.1-2.- С.223.
- Динкевич М.А., 2002. Изменения и дополнения к списку птиц Краснодарского края // Птицы Южной России: Мат-лы Международ. орнитол. конф. «Итоги и перспективы развития орнитологии на Сев. Кавказе в XXI веке», посвященной 20-летию деятельности Северокавказской орнитол. группы. (Труды Тебердинского гос. природн. биосферного заповедника, вып.31). – Ростов.н/Д. - С.73-77.
- Динкевич М.А., 2004. Дополнения к авифауне рисовых полей Предкавказья и



- центральной части Краснодарского края // Стрепет, т.2, вып.1. - С.77-83.
- Динкевич М.А., 2010. Новые данные о встречах моёвок в северо-восточных районах Азово-Черноморского бассейна // Бранта, вып.13. - С.80-88.
- Динкевич М.А., 2012. Встреча большого поморника *Stercorarius skua* в Российском секторе Чёрного моря // Русск. орнитол. журнал, т.21, № 774. - С.1603-1605.
- Динкевич М.А., 2012. Рыжепоясничная ласточка // Стрепет, т.10, вып.2. - С.155.
- Динкевич М.А., Ластовецкий В.Е., Мнацеканов Р.А., 2001. Новые виды в авифауне г. Краснодара // Кавказск. орнитол. вестник, вып.13. - Ставрополь. - С.38-41.
- Динкевич М.А., Мнацеканов Р.А., Найданов И.С., Короткий Т.В., 2013. Дополнения к орнитофауне Таманского полуострова // Биоразнообразие. Биоконсервация. Биомониторинг: Сб. мат-лов Международ. научн.-практ. конф. - Майкоп. - С.41-42.
- Евтух Г.Ю., 2016. Рыжепоясничная ласточка // Стрепет, т.14, вып.1-2. - С.221-222.
- Емтыль М.Х., 1996. Систематически указатель типа Хордовые (Chordata) Краснодарского края (справочное пособие). - Краснодар. - 43 с.
- Емтыль М.Х., Лохман Ю.В., Иваненко А.М., Емтыль А.М., Короткий Т.В., 2003. Гидрофильные колониальные птицы в Западном Предкавказье // Акт. вопросы экологии и охраны природы экосистем южных регионов России и сопредельных территорий: Мат-лы XVI межреспубл. науч.-практ. конф. - Краснодар. - С.181-187.
- Емтыль М.Х., Плотников Г.К., Лохман Ю.В., Динкевич М.А., Ластовецкий В.Е., Иваненко А.М., Горяинов М.Ю., 1997. Летняя орнитофауна северо-западной части Приазовской равнины // Акт. вопросы экологии и охраны природы экосистем южных регионов России и сопредельн. территорий: Тез. докл. X межреспубл. науч.-практ. конф. - Краснодар. - Ч. 2. - С.218-226.
- Емтыль М.Х., Плотников Г.К., Лохман Ю.В., Иваненко А.М., Шмойлов А.В., 1994. Современное состояние орнитофауны степных экосистем Таманского полуострова // Актуальные вопросы экологии и охраны природы степных экосистем и сопредельных территорий: Сб. тез. межреспубл. научн.-практ. конф. - Краснодар. - Ч. 1. - С.166-168.
- Жарко Я., 1909. Список птиц Кубанской области. - Екатеринодар. - 18 с.
- Зинкова М.П., Платицын В.П., 1990. Население птиц Джигинских плавней в осенне-зимне-весенний период // Акт. вопросы экологии и охраны природы Азовского моря и Вост. Приазовья. - Краснодар. - С.174-176.
- Итин Г.С., Плотников Г.К., 1991. К орнитофауне Краснодарского края // Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистемы Черноморского побережья: Мат-лы науч.-практ. конф. - Краснодар. - Ч. 1. - С.165-168.
- Казаков Б.А., Ломадзе Н.Х., Белик В.П. и др. 2004. Птицы Северного Кавказа, т.1: Гагарообразные, Поганкообразные, Трубноносые, Вислоногие, Аистообразные, Фламингообразные, Гусеобразные. - Ростов н/Д. - 398С.
- Квартальнов П.В., 2003. Гнездование погоныша-крошки в Краснодарском крае // Стрепет, вып.1. - С.116-117.
- Квартальнов П.В., 2004. Встреча испанской каменки под Туапсе // Стрепет, т.2, вып.2. - С.99-101.

- Кистьяковский А.Б., 1932. Птицы садов низовьев Кубани // Труды института защиты растений. - Л. - IV серия. Позвоночные. - Вып.2. - С.111-140.
- Коблик Е.А., Лохман Ю.В., Редькин Я.А., 2013. Армянская чайка *Larus armenicus* – новый вид России // Русск. орнитол. журнал, т.22, № 924. – С.2671- 2675.
- Кузиков И.В., 2013. К орнитофауне окрестностей посёлка Сукко (Анапский район, Краснодарский край) // Русск. орнитол. журнал, т.22, № 897.- С.1855-1876.
- Лебедева Н.В., Савицкий Р.М., 2004. Роль островов и кос Азовского моря в поддержании орнитофауны // Проблемы литодинамики и экосистем Азовского моря и Керченского пролива: Тез. докл. межд. науч.-практ. конф.- Ростов н/Д.- С.49-50.
- Лоскот В.М., 1983. Биология восточной чернопегой каменки, *Oenanthe hispanica melanoleuca* (Guld.) в СССР // Исследования по морфологии и биологии птиц: Труды ЗИИ АН СССР, т.116. - С.79-107.
- Лохман Ю.В., 2003. Большая горлица – новый вид Северного Кавказа // Кавказск. орнитол. вестник, вып.15. - Ставрополь.- С.116.
- Лохман Ю.В., 2008. К вопросу о характере пребывания султанки в Краснодарском крае // Кавказск. орнитол. вестник, вып.20. - Ставрополь.- С.130-132.
- Лохман Ю.В. 2016. Стерх *Grus leucogeranus* в Краснодарском крае // Русск. орнитол. журнал, т.25, № 1357.- С.4171-4174.
- Лохман Ю.В., Емтыль М.Х., Фадеев И.В., Нестеров Е.В., Дровецкий С.В., Карагодин И.Ю., 2004. К орнитофауне Таманского полуострова // Экологические проблемы Таманского полуострова. - Краснодар. - С.89-102.
- Лохман Ю.В., Нестеров Е.В., Редькин Я.А., Фадеев И.В. 2005. Маскированный сорокопут *Lanius nubicus* – новый вид фауны России // Русск. орнитол. журнал, т.14, № 302. – С.959- 961.
- Лохман Ю.В., Солоха А.В. 2016. Морской песочник *Calidris maritima* – новый вид птиц Краснодарского края // Русск. орнитол. журнал т.25, № 1265.- С.1039-1041.
- Лохман Ю.В., Тильба П.А., 2009. Список видов птиц административных регионов Кавказского экорегиона. Краснодарский край // Ключевые орнитол. территории России, т.3: Ключевые орнитол. территории России международного значения в Кавказском экорегионе.- М.: СОПР.- С.274-292.
- Миноранский В.А., Харченко В.И., 1967. Некоторые изменения в орнитофауне Ростовской области и Восточного Приазовья // Экология млекопитающих и птиц. - М. - С.308-316.
- Мнацеканов Р.А., 1991. К орнитофауне центральной части Западного Кавказа // Фауна, население и экология птиц Сев. Кавказа: Мат-лы науч.-практ. конф. - Ставрополь. - С.20-23.
- Мнацеканов Р.А., 2008. Лебедь малый // Стрепет, т.6, вып.2. - С.108.
- Мнацеканов Р.А., 2008. Скопа // Красная книга Краснодар. края (животные).- Изд. 2-е.- Краснодар.- С.370-372.
- Мнацеканов Р.А., 2012. Лебедь малый *Cygnus bewickii* Yarrell, 1830 // Результаты мониторинга видов растений, животных и грибов, занесённых в Красную книгу Краснодар. края (2007 – 2011). – Краснодар. – С.181-182.

- Мнацеканов Р.А., 2012. Пеликан розовый – *Pelecanus onocrotalus* Linnaeus, 1758 // Результаты мониторинга видов растений, животных и грибов, занесённых в Красную книгу Краснодар. края (2007–2011).- Краснодар.- С.129-130.
- Мнацеканов Р.А., Динкевич М.А., Найданов И.С., 2012. Хохлатый баклан - *Phalacrocorax aristotelis* (Linnaeus, 1761) // Результаты мониторинга видов растений, животных и грибов, занесённых в Красную книгу Краснодар. края (2007 – 2011). – Краснодар. – С.133-135.
- Мнацеканов Р.А., Найданов И.С., 2012. Египетская цапля - *Bubulcus ibis* (Linnaeus, 1758) // Результаты мониторинга видов растений, животных и грибов, занесённых в Красную книгу Краснодар. края (2007 – 2011). – Краснодар. – С.135-136.
- Мнацеканов Р.А., Найданов И.С., 2013. Современное состояние египетской цапли *Bubulcus ibis* в Краснодарском крае // Русск. орнитол. журнал, т.22, № 952. – С.3467-3471.
- Мнацеканов Р.А., Найданов И.С., Динкевич М.А., Короткий Т.В. 2013. Распространение египетской цапли в Краснодарском крае // Стрепет, т.11, вып.2.- С.112-115.
- Мнацеканов Р.А., Тильба П.А., Динкевич М.А., Короткий Т.В., Лохман Ю.В., Емтьель М.Х., 2004. О зимовке куликов в Краснодарском крае // Стрепет, т.2, вып.1. - С.35-40.
- Олейников Н.С., Харченко В.И., 1964. К вопросу об изменении орнитофауны Восточного Приазовья // Научные сообщения за 1963 г. Серия точных и естественных наук. - Ростов н/Д. - С.191-192.
- Очаповский В.С., 1967. Материалы по фауне птиц Краснодарского края.- Дисс. ... канд. биол. наук. - Краснодар. - 445 с.
- Пекло А.М., 1997. Каталог коллекций зоологического музея ННПМ НАН Украины. Птицы. Вып.1. Неворобьиные Non-Passeriformes (Пингвинообразные Sphenisciformes - Журавлеобразные Gruiformes).- Киев. – 156 с.
- Пекло А.М., Тильба П.А., 1978. О пролетных куликах Северо-Восточного Причерноморья // Вторая Всесоюзная конф. по миграциям птиц: Тез. сообщ. - Алма-Ата. - Ч. 2. - С.126-127.
- Пекло А.М., Тильба П.А., 1991. Новые виды птиц для фауны Краснодарского края // Мат-лы 10-й Всесоюзн. орнитол. конф., ч.2, кн.2.- Минск.- С.141-142.
- Пекло А.М., Тильба П.А., 2007. Птицы Советского лесничества (Западное Предкавказье) // Збірник праць зоологічного музею. №39. Київ. С.69-80.
- Перевозов А.Г., 2014. Орнитофауна Кавказского заповедника и сопредельных территорий // Труды Кавказского биосферного заповедника, вып.21: 90 лет Кавказскому заповеднику.– Майкоп. – С.109-171.
- Петров В.С., Курдова Л.Г., 1961. К орнитофауне окрестностей озера Абрау // Труды Новороссийской биологической станции. - Ростов н/Д. - С.137-141.
- Птушенко Е.С., 1915 (2011). К орнитофауне Кубанской области // Русск. орнитол. журнал, т.20, № 712. – С.2469-2471.
- Птушенко Е.С., 1939. О некоторых новых и редких видах птиц северной части Черноморского побережья Кавказа // Сб. трудов Зоол. музея МГУ, т.5.- С.33-42.
- Птушенко Е.С., 1952. Подсемейство гусиные // Птицы Сов. Союза, т.4.- М.: Сов.

- Наука.- С.247-343.
- Работа Северокавказской орнитофаунистической комиссии, 2005. Стрепет, - т.3, вып.1-2. - С.123-124.
- Росиков К.Н., 1890. В горах Северо-Западного Кавказа (Поездка в Заагдан и к истокам р. Большой Лабы с зоо-географической целью) // Известия Русского геогр. об-ва, т.26, вып.4. - С.193-256.
- Савицкий Р.М., 2007. Поморники Азовского моря // Орнитология, вып.34 (1).- С.100-101.
- Солоха А.В., Лохман Ю. В. 2015. Значение особо охраняемых природных территорий Краснодарского края для зимовки редких и исчезающих видов птиц // Устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий, т.2: Сб. статей II Всероссийской науч.-практ. конф.- Сочи.- С.324-330.
- Стаховский В.В., 1938. Материалы до питания про авифауну Кавказско-Черноморского побережья // Наук. зап. Днепропетр. ун-ту.- Днепропетровск, т.1, вып.1. - С.65-76.
- Степанян Л.С., 2003. Конспект орнитологической фауны России и сопредельных территорий (в границах СССР как исторической области).- М.: Академкнига. – 808 с.
- Строков В.В., 1960. Птицы наземных ландшафтов Сочи-Мацестинского курортного района // Охрана природы и озеленение. - М. - Вып.4. - С.121-133.
- Строков В.В., 1974. Зимовки водоплавающих птиц у черноморских берегов Кавказа // Орнитология, вып.11. - С.274-277.
- Судиловская А.М., 1951. Отряд Трубноносые или Буревесники // Птицы Сов. Союза, т.2.- М.: Сов. наука.- С.287-340.
- Тильба П.А., 1995. Белошапочная овсянка (*Emberiza leucocephalos* Gm.) - новый вид в авифауне Северного Кавказа // Кавказск. орнитол. вестник, вып.7.- Ставрополь.- С.64-65.
- Тильба П.А., 1999. Птицы // Флора и фауна заповедников. Фауна Кавказского заповедника. - М. - Вып.81. - С.53-87.
- Тильба П.А., 2007. О некоторых редких и малоизученных видах птиц юго-восточной части Краснодарского края // Стрепет, т.5, вып.1-2. С.5-18.
- Тильба П.А., Лупинос М.Ю., 2016. Хищные птицы Туапсинского района (Краснодарский край) // Хищные птицы Сев. Евразии: Проблемы и адаптации в современных условиях: Мат-лы VII Международ. конф. РГСС. – Ростов н/Д. – С.200-205.
- Тильба П.А., Малаандзия В.И., 2008. Встреча белохвостой пигалицы на Черноморском побережье Кавказа // Стрепет, т.6, вып.1. – С.111-112.
- Тильба П.А., Мнацеканов Р.А., 2002. Скопа в Краснодарском крае // Биологическое разнообразие Кавказа: Труды II регион. конф. – Сухум. – С.281-288.
- Тильба П.А., Мнацеканов Р.А., 2005. Собообразные Краснодарского края и республики Адыгея // Сова Северной Евразии.- М. - С.269-276.
- Тильба П.А., Мнацеканов Р.А., 2014. Авифауна Приазовского заказника // Приазовский гос. природн. заказник федерального значения – новая жизнь под охраной Сочинского нац. парка: инвентаризация основных таксономических групп и сообществ, зоологические исследования, историко-культурное наследие (монография). Науч. труды Сочинского нац. парка,

вып.6.- С.60-120.

- Тильба П.А., Мнацеканов Р.А., Динкевич М.А., Попов С.А., 2015. Плюсконосый плавунчик // Стрепет, т.13, вып.2. – С.120-127.
- Тильба П.А., Мнацеканов Р.А., Емтыль М.Х., Плотников Г.К., Соловьев С.А., Иваненко А.М., 1990. О редких птицах Восточного Приазовья // Редкие, малочисленные и малоизученные птицы Сев. Кавказа: Мат-лы науч.-практ. конф. - Ставрополь. - С.91-96.
- Тильба П.А., Шагаров Л.М., 2015. Пустынная каменка // Стрепет, т.13, вып.2. – С.120-127.
- Тильба П.А., Шагаров Л.М., 2016. Желтолобая трясогузка // Стрепет, т.14, вып.1-2. – С.222.
- Торгачкин И.П., Динкевич М.А., 2016. Монгольский зуек // Стрепет, т.14, вып.1-2.- С.220.
- Гуров С.С., 1928. Материалы к изучению фауны Кавказского государственного заповедника // Труды Сев.-Кавказск. ассоциации науч.-исслед. институтов. - Ростов н/Д.- вып.2.- С.15.
- Харченко В.И., 1966. К вопросу о современном состоянии степных пустельг (*Falco naumanni* Fleischer) в Предкавказье // К новым успехам советской науки. Тезисы и сообщения научной конференции. Донецк. – С.282-284.
- Харченко В.И., Миноранский В.А., 1965. О современном распространении степного орла в Европейской части СССР // Новости орнитологии: Мат-лы 4-й Всесоюз. орнитол. конф. - Алма-Ата. - С.399-401.
- Харченко В.И., Миноранский В.А., 1967. О современном распространении степного орла (*Aquila rapax* Temm.) в Европейской части СССР // Зоол. журнал, т.46, вып.6. - С.958-960.
- Хохлов А.Н., Ильях М.П., 2006 // Султанка – новый вид орнитофауны Краснодарского края // Биологическое разнообразие Кавказа.- Нальчик.- С.129-130.
- Хохлов А.Н., Ильях М.П., 2007. Весенне-летние наблюдения птиц на территории Имеретинской низменности // Кавказск. орнитол. вестник, вып.19.- Ставрополь.- С.125-137.
- Хохлов А.Н., Ильях М.П., Есипенко Л.П., Гожко А.А., 2010. Новое место гнездования сипухи на юге России // Орнитология в Сев. Евразии: Мат-лы XIII Международ. орнитол. конференции Сев. Евразии.- Оренбург.- С.318.
- Чуркина Н.М., 1967. К вопросу о влиянии гербицидов на позвоночных животных в Краснодарском крае // Ядохимикаты и фауна.- М.- С.47-52.
- Шагаров Л.М., 2016. Красноголовый сорокопут // Стрепет, т.14, вып.1-2.- С.223.
- Шагаров Л.М., Борель И.В. 2015. Первая встреча маскированного сорокопута *Lanius nubicus* на Имеретинской низменности // Русск. орнитол. журнал, т.24, № 1145. – С.1782 - 1783.
- Шарииков А.В., Шитиков Д.А., Захаров Р.А., Федчук Д.В., Бабушкин М.В. 2006. К зимней авифауне Черноморского побережья Кавказа // Орнитология, вып.33. - С.189-190.

## **6. Литература – Республика Адыгея**

- Аверин Ю.В., Насимович А.А., 1938. Птицы горной части Северо-Западного Кавказа // Труды Кавказского госзаповедника, вып.1. - С.5-56.

- Динкевич М.А., Мнацеканов Р.А., 2013. Дополнения к орнитофауне Республики Адыгея // Русск. орнитол. журнал, т.22, №887. – С.1557-1560.
- Динник Н.Я., 1898. Кубанская область в верховьях рек Уруштена и Белой // Зап. Кавказск. отд. Русск. геогр. о-ва, кн.19. – С.1-81.
- Короткий Т.В., 2002. К авифауне водоёмов центральной части Северо-Западного Кавказа. Сообщение 1. Татхамукайское водохранилище // Кавказск. орнитол. вестник, вып.14. – Ставрополь. – С.50-54.
- Короткий Т.В., Мнацеканов Р.А., Найданов И.С., 2004. О находках сирийского дятла в Краснодарском крае и Республике Адыгея // Кавказск. орнитол. вестник, вып.16. – Ставрополь. – С.91-92.
- Лохман Ю.В., Емтыль М.Х., 2007. Ключевые орнитологические территории международного значения Краснодарского края.- Краснодар. 62 с.
- Лохман Ю.В., Емтыль М.Х., Донец И.И., 2007. Новые сведения о гнездовании колониальных гидрофильных птиц в Западном Предкавказье (2005-2007 гг.) // Птицы Кавказа: изучение, охрана и рац. использование: Мат-лы науч.-практ. конф., посвящ. 25-летию деятельности севверокавказской орнитологической группы. – Ставрополь. – С.75-79.
- Лохман Ю.В., Лохман А.О., 2011. К позднелетнему населению птицилимифилов водохранилищ Краснодарского края и Республики Адыгея // Кавказск. орнитол. вестник, вып.23. – Ставрополь. – С.60-63.
- Мнацеканов Р.А., 1991. К орнитофауне центральной части Западного Кавказа // Фауна, население и экология птиц Сев. Кавказа: Мат-лы науч.-практ. конф. – Ставрополь. – С.20-23.
- Мнацеканов Р.А., Найданов И.С., 2014. Новые находки филина в Краснодарском крае и Республике Адыгея // Хищные птицы Сев. Кавказа и сопредельных регионов: Распространение, экология, динамика популяций, охрана: Мат-лы Междунар. конф.– Ростов н/Д. – С.249-254.
- Очаповский В.С., 1967. Материалы по фауне птиц Краснодарского края / Дис. ... канд. биол. наук. – Краснодар. – 445 с.
- Пекло А.М., 1997. Каталог коллекций зоологического музея ННПМ НАН Украины. Птицы. Вып. 1. Неворобьиные Non-Passeriformes (Птигообразные Sphenisciformes – Журавлеобразные Gruiformes).- Киев. – 156 с.
- Пекло А.М., 2011. Материалы по питанию птиц Северо-Западного Кавказа. Сообщение 2. Galliformes – Piciformes // Беркут, т.20, вып.1/2. – С.29-36.
- Перезовов А.Г., 2008. Вероятное гнездование хрустана на Западном Кавказе // Стрепет, т.6, вып.2. – С.88-90.
- Перезовов А.Г., 2014. Орнитофауна Кавказского заповедника и сопредельных территорий // Труды Кавказского биосферного заповедника. 90 лет Кавказскому заповеднику. Вып.21. – Майкоп. – С.109-171.
- Птушенко Е.С., (1915) 2011. К орнитофауне Кубанской области // Русский орнитол. журнал, т.20. Экспресс-выпуск № 712. – С.2469-2471.
- Росиков К.Н., 1890. В горах Северо-Западного Кавказа (Поездка в Загдан и к истокам р. Большой Лабы с зоо-географической целью) // Изв. Русского геогр. о-ва, т.26, вып.4. – С.193-256.
- Тильба П.А., 1999. Птицы // Флора и фауна заповедников. Фауна Кавказского заповедника. – М. – Вып.81. – С.53-87.

- Тильба П.А., Перевозов А.Г., 2010. Новые виды в авифауне Кавказского заповедника // Кавказск. орнитол. вестник, вып.22.- С.138-145.
- Туров С.С., 1928. Материалы к изучению фауны Кавказского государственного заповедника // Труды Сев.-Кавказской ассоциации науч.-исслед. институтов, вып.2. - Ростов н/Д.- 15 с.

### **7. Литература – Ставропольский край**

- Бабичев Ю.В., 2014. Встреча выводка савки на границе Калмыкии и Ставропольского края // Казарка. Бюлл. раб. группы по гусеобразным Сев. Евразии, т.17. – М. – С.125-127.
- Белик В.П., 2004. Динамика прикаспийской популяции степного орла и оценка лимитирующих факторов // Стрепет, т.2, вып.1. – С.116-142.
- Белик В.П., 2006. О характере пребывания орлана-долгохвоста на юге России // Стрепет, т.4, вып.2. – С.78-84.
- Белик В.П., 2010. Глухая кукушка на Северном Кавказе // Стрепет, т.8, вып.1. – С.128-129.
- Белик В.П., 2010а. Редкие виды куликов в фауне Южной России // Стрепет, т.8, вып.2. – С.5-23.
- Белик В.П., 2012. К изучению динамики ареала соловьиной широкохвостки в Восточной Европе // Стрепет, т.10, вып.1. – С.78-92.
- Белик В.П., 2012. Полевой тетерев: история, современное распространение и биология на юге России // Стрепет, т.10, вып.1.- С.99-107.
- Белик В.П., 2012. Бледная бормотушка на Кавказе // Стрепет, т.10, вып.2.- С.67-92.
- Белик В.П., 2014. Характер пребывания кречета на юге России // Стрепет, т.12, вып.1-2. – С.182-184.
- Белик В.П., Ветров В.В., Милобог Ю.В., 2010. Ренессанс клинтуха в Восточной Европе: демографический потенциал новой адаптации // Стрепет, т.8, вып.1. – С.70-74.
- Белик В.П., Олейников Н.С., 1996. Птицы лесного острова в пойме р. Кумы на востоке Ставропольского края // Кавказск. орнитол. вестник, вып.8. – Ставрополь. – С.44-48.
- Белик В.П., Тельпов В.А., Комаров Ю.Е., Пшегусов Р.Х., 2008. Белоголовый сип на Центральном Кавказе // Изучение и охрана хищных птиц Сев. Евразии: Мат-лы V Междунардн. конф. по хищным птицам Сев. Евразии. – Иваново. – С.181-186.
- Бичерев А.П., Лесечко Ф.И., Мальцев И.А., 1991. О гнездовании малого баклана на Ставрополье // Экология, охрана и воспроизводство животных Ставропольского края и сопредельных территорий. – Ставрополь. – С.31-32.
- Бичерев А.П., Скиба С.Б., 1990. Заметки по редким и малоизученным птицам Ставрополя // Малоизученные птицы Сев. Кавказа. – Ставрополь. – С.160-161.
- Бичерев А.П., Скиба С.Б., Ильях М., Мищенко М., Моношенко Д., 1990. Некоторые изменения в орнитофауне озера Вшивого // Малоизученные птицы Сев. Кавказа. – Ставрополь. – С.167-168.
- Бичерев А.П., Хохлов А.Н., 1988. К распространению и экологии пастушковых на Ставрополье // Ресурсы животного мира Сев. Кавказа. – Ставрополь. –

С.26-35.

- Бобенко О.А., Илюх М.П., Плеснявых А.С., Друп А.И., Друп В.Д., Хохлов А.Н., 2007. Клинтух – новый гнездящийся вид Ставропольского края // Птицы Кавказа: Изучение, охрана и рациональное использование: Мат-лы науч.-практ. конф., посвящ. 25-летию деятельности Северокавказск. орнитол. группы. – Ставрополь. – С.6-16.
- Букреев С.А., 2003. Материалы по гнездованию сипухи на Кавказе // Стрепет, вып.2. – С.80-81.
- Гордон Д. (Gordon Jeff), 2016. Рыжепоясничная ласточка // Стрепет, т.14, вып.1-2.- С.222.
- Губин Б.М., 2001. К статусу джека в России // Акт. пробл. изучения и охраны птиц Вост. Европы и Сев. Азии: Мат-лы Междунарн. конф. – Казань. – С.194-195.
- Динник Н., 1884. Кавказский тетерев (*Tetrao Mlokosyewitzii* Tacz.) // Природа и охота, март.- С.15-20.
- Динник Н.Я., 1886. Орнитологическис наблюдения на Кавказе // Тр. С.-Иб. о-ва естествоиспыт., т.17, вып.1. – С.260-378.
- Друп А.И., Друп В.Д., 2010. К вопросу о гнездовании клинтуха на территории Ставропольского края за период 2007-2009 гг. // Кавказск. орнитол. вестник, вып.22. – Ставрополь. – С.26-29.
- Елистратов О.А., 2015. Пустынная каменка // Стрепет, т.13, вып.2.- С.126.
- Забелин В.И., 1997. О результатах весеннего учета птиц на южном берегу Чограйского водохранилища // Кавказск. орнитол. вестник, вып.9. – Ставрополь. – С.25-29.
- Илюх М.П., 2007. Гнездование серой неясыти в г. Ставрополе // Птицы Кавказа: изучение, охрана и рациональное использование: Мат-лы науч.-практ. конф., посвящ. 25-летию деятельности Северокавказск. орнитол. группы. – Ставрополь. – С.46-52.
- Илюх М.П., 2008. Современное состояние редких гнездящихся видов хищных птиц и сов Ставрополя // Изучение и охрана хищных птиц Сев. Евразии: Мат-лы V Международн. конф. по хищным птицам Сев. Евразии. – Иваново. – С.233-237.
- Илюх М.П., 2009. Гнездящиеся соколообразные и совообразные агроценозов Предкавказья // Кавказск. орнитол. вестник, вып.21.- Ставрополь.- С.38-46.
- Илюх М.П., 2009а. Зимующие хищные птицы и совы Предкавказья // Кавказск. орнитол. вестник, вып.21. – Ставрополь. – С.46-64.
- Илюх М.П., 2014. О гнездовании осоеда *Pernis apivorus* в лесополосах Терских песков Ставрополя // Русск. орнитол. журнал, т.23, № 1011.- С.1831-1838.
- Илюх М.П., Хохлов А.Н., 1999. Кладки и размеры яиц Центрального Предкавказья. – Ставрополь. – 162 с.
- Илюх М.П., Хохлов А.Н., 2007. Фауна и население птиц долины р. Подкумок в окрестностях г. Георгиевска (Ставропольский край) // Кавказск. орнитол. вестник, вып.19. – Ставрополь. – С.51-61.
- Илюх М.П., Хохлов А.Н., Чепенас К., Куренной В.Н., Цапко Н.В., 2006. К летней орнитофауне восточной части Ставропольского края и сопредельных территорий // Кавказск. орнитол. вестник, вып.18.- Ставрополь.- С.105-114.



- Ильях М.П., Хохлов А.П., Чепенас К., 2009. К летней орнитофауне низовой р. Кумы // Кавказск. орнитол. вестник, вып.21. – Ставрополь. – С.145-148.
- Казаков Б.А., Белик В.П., 1996. К авифауне окрестностей г. Ставрополя // Кавказск. орнитол. вестник, вып.8. – Ставрополь. – С.36-39.
- Климашкин О.В., Ильях М.П., Емельянов С.А., 1998. Сопутствующие птицы поселений чайковых Ставропольского края // Кавказск. орнитол. вестник, вып.10. – Ставрополь. – С.56-58.
- Козлов Н.П., 1959. О полезных хищниках // Природа, № 7. – С.50-52.
- Козлов Н.П., 1960. Питание и численность хищных птиц в засушливых районах Ставрополья // Орнитология, вып.3. – М. – С.270-277.
- Костенко А.В., 2010. Полуошейниковая мухоловка – новый гнездящийся подвид лесов Ставропольской возвышенности // Кавказск. орнитол. вестник, вып.22. – Ставрополь. – С.78-83.
- Костенко А.В., 2011. О структуре населения птиц различных лесных массивов Ставропольских высот // Кавказск. орнитол. вестник, вып.23. – Ставрополь. – С.47-57.
- Костенко А.В., 2012. К вопросу о структуре и многолетней динамике фауны и населения птиц лесов Ставропольской возвышенности в гнездовой период // Стрепет, т.10, вып.2. – С.7-34.
- Костенко А.В., 2015. О численности, биотопическом распределении и степени синантропизации птиц города Ставрополя // Стрепет, т.13, вып.1.- С.50-72.
- Костенко А.В., Константинов В.М., 2011. К структуре орнитофауны лесов Ставропольской возвышенности // Сохранение разнообразия животных и охотничье хозяйство России: Мат-лы 4-й Международн. науч.-практ. конф. – М., - С.409-412.
- Костенко А.В., Парфёнов Е.А., 2007. О межвидовых взаимоотношениях дятлообразных в Ставропольском крае // Птицы Кавказа: изучение, охрана и рациональное использование: Мат-лы науч.-практ. конф., посвящ. 25-летию деятельности Северокавказск. орнитол. группы. – Ставрополь. – С.62-70.
- Крячко Ю.Ю., Ильях М.П., Хохлов А.Н., 2007. О встречах серой неясыти в г. Ставрополе // Эколого-краеведческие проблемы Ставрополья: Мат-лы XII краевой науч.-практ. конф. краевой экол. школы и Малой академии туризма и краеведения. – Ставрополь. – С.97-98.
- Лиховид А.И., 1977. Летнее население птиц лесов Ставропольской возвышенности // Фауна Ставрополья, вып.3. – Ставрополь. – С.25-37.
- Маловичко Л.В., Гаврилов А.И., 2012. О встречах египетской цапли на водоемах Кумо-Манычской впадины // Стрепет, т.10, вып.1. – С.118-120.
- Маловичко Л.В., Федосов В.Н., Мосейкин Е.В., Рожков П.С., 2002. Авифауна степного урочища «Дунда» // Кавказск. орнитол. вестник, вып.14. – Ставрополь. – С.63-76.
- Маловичко Л.В., Федосов В.Н., Плеснявых А.С., 2005. Некоторые особенности динамики авифауны степного урочища «Дунда» // Фауна Ставрополья, вып.13. – Ставрополь. – С.50-62.
- Мельгунов И.Л., 1988. О встрече малого лебеда в Центральном Предкавказье // Ресурсы животного мира Сев. Кавказа. – Ставрополь. – С.112-113.
- Мельгунов И.Л., Хохлов А.Н., Бичерев А.П., 1988. К фауне куликов Ставро-

- польского края // Ресурсы животного мира Сев. Кавказа: Тез. докл. науч.-практ. конф. – Ставрополь. – С.114-125.
- Мельгунов И.Л., Хохлов А.Н., Бичерев А.П., 1989. О встрече украшенного чибиса в Европейской части СССР // Распространение и фауна птиц Урала. – Оренбург. – С.33-34.
- Мищенко М.А., 1998. О весеннем пролете куликов на северо-востоке Ставрополя в 1998 г. // Природные ресурсы и экол. образование на Сев. Кавказе: Мат-лы межрегион. науч.-практ. конф. – Ставрополь. – С.94-95.
- Мосейкин В.Н., Маловичко Л.В., Мосейкин Е.В., 2003. О залете длиннохвостого поморника на Ставрополье // Кавказск. орнитол. вестник, вып.15. – Ставрополь. – С.116.
- Оганов С.Д., 2008. Гнездовая находка степного луны на Ставрополье // Кавказск. орнитол. вестник, вып.15. – Ставрополь. – С.156-159.
- Парфенов Е.А., 2002. О встрече ястребиной совы в окрестностях г. Пятигорска // Природные ресурсы и экол. образование на Сев. Кавказе: Мат-лы 2-й межрегион. науч.-практ. конф. – Ставрополь. – С.80.
- Парфёнов Е.А., 2007. О некоторых редких, пролетных и залетных птицах района Кавказских Минеральных Вод и сопредельных территорий // Птицы Кавказа: изучение, охрана и рациональное использование: Мат-лы науч.-практ. конф., посвящ. 25-летию деятельности Северокавказск. орнитол. группы. – Ставрополь. – С.89-103.
- Парфёнов Е.А., 2014. О гнездовании белоголового сипа в окрестностях Пятигорска // Хищные птицы Сев. Кавказа и сопредельн. регионов: Распространение, экология, динамика популяций, охрана: Мат-лы Международн. конф. - Ростов н/Д. - С.263-270.
- Парфёнов Е.А., Байранукова А. А.-А., 2006. Фауна редких видов сов юга Ставрополя и сопредельных территорий // Проблемы развития биологии и экологии на Сев. Кавказе: Мат-лы 51-й науч.-методич. конф. «Университетская наука – региону», посвящен. 75-летию Ставроп. гос. ун-та. – Ставрополь. – С.144-147.
- Парфёнов Е.А., Ильях М.П., Хохлов А.Н., 2003. Филин в районе Кавказских Минеральных Вод // Фауна Ставрополя, вып.11.- Ставрополь.- С.86-102.
- Парфенов Е.А., Тельпов В.А., 2007. Кедровка в Предкавказье // Экология врановых в естественных и антропогенных ландшафтах: Мат-лы Международн. конф. – Москва-Ставрополь. – С.134–138.
- Парфенов Е.А., Тельпов В.А., 2007а. О залетах кедровки в Предкавказье и смежные районы // Фауна Ставрополя, вып.14. – Ставрополь. – С.91-96.
- Плеснявых А.С., Хохлов А.Н., Ильях М.П., 2001. Чирок-трескунок – новый гнездящийся вид Ставропольского края // Кавказск. орнитол. вестник, вып.13. – Ставрополь. – С.155-156.
- Резник П.А., 1940. Зоологические заметки // Тр. Ворошиловск. пед. ин-га, т.2. – С.193-201.
- Рис Э., Гриффин Л., Хьюз Б., 2015. Использование метода дистанционного прослеживания для оценки воздействия ветровых электростанций, расположенных на путях пролёта гусей и лебедей // Тез. докл. Международн. конф. «Гусеобразные Сев. Евразии: изучение, сохранение и рациональное

использование». – Салехард. – С.71-72.

- Спангенберг Е.П., 1951. Орнитологические наблюдения на трассе государственной защитной лесной полосы в степях Ставрополя и на Маньчэ // Охрана природы, №13. – С.57-65.
- Спангенберг Е.П., 1952. Новые данные по распространению и биологии каспийского зуйка (*Charadrius asiaticus* Pall.) в СССР // Зоол. журнал, т.31, вып.1. – С.162.
- Тельпов В.А., 2011. Биотопическое распределение орнитофауны г. Кисловодска // Птицы Кавказа: современное состояние и проблемы охраны: Мат-лы науч.-практ. конф. – Ставрополь. – С.150-169.
- Тельпов В.А., Баев С.А., Юферева В.В., 2013. Белошапочная овсянка – новый вид в орнитофауне города-курорта Кисловодска // Птицы Кавказа: история изучения, жизнь в урбанизированной среде: Мат-лы науч.-практ. конф. – Кисловодск. – С.167-169.
- Тельпов В.А., Юферева В.В., 2015. Обзор изменений в структуре орнитофауны города-курорта Кисловодска // Степные птицы Сев. Кавказа и сопредельных регионов: Изучение, использование, охрана: Мат-лы Международн. конф. – Ростов н/Д. – С.55-63.
- Тельпов В.А., Юферева В.В., Юферев Д.П., 2016. Луни в авифауне Кисловодска и окрестностей // Луни Палеарктики. Систематика, распространение и особенности экологии в Сев. Евразии: Мат-лы VII Международн. конф. РГСС. – Сочи. – С.68-75.
- Траугвайн И.Г., 2004. Распределение и численность коростеля в окрестностях г. Кисловодска // Фауна Ставрополя, вып.12. – Ставрополь. – С.137-139.
- Труфанов С.И., Хохлов Н.А., 2011. Заметки о некоторых зимующих птицах Янкульской котловины // Эколого-краеведческие проблемы Ставрополя: Мат-лы XVI краевой науч.-практ. конф. Краевой экол. школы и Малой академии туризма и краеведения. – Ставрополь. – С.145.
- Фарафонов А.В., Бахтадзе Г.Б., 2003. Находка сипухи в Центральном Предкавказье // Орнитология, вып.30. – М. – С.185.
- Федосов В.Н., 2007. Птицы-кампофилы юго-востока Кумо-Маньчэской впадины (население, динамика численности, экология и охрана): Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. – Ставрополь. – 22 с.
- Федосов В.Н., 2014. Квадрат 38TLR2. Ставропольский край // Фауна и население птиц Европейской России. Ежегодник Программы «Птицы Москвы и Подмоскovie», вып.3. – М. – С.184-187.
- Федосов В.Н., 2016. Фенология пребывания и статус луней в Приманьчэ // Луни Палеарктики. Систематика, распространение и особенности экологии в Сев. Евразии: Мат-лы VII Международн. конф. РГСС.- Сочи.- С.75-84.
- Федосов В.Н., Белик В.П., 2010. Каспийский зук в Кумо-Маньчэской впадине // Стрепет, т.8, вып.2. – С.86-93.
- Федосов В.Н., Гордон Д.Д., 2009. Наблюдения кедровок в окрестностях с. Дивного и г. Эссентуки (Ставропольский край) // Стрепет, т.7, вып.1-2. – Ростов н/Д. – С.82-84.
- Федосов В.Н., Каледин А.П., 2013. Современная динамика популяций степных охотничьих птиц на Северном Кавказе // Сохранение разнообразия живот-

- ных и охотничье хозяйство России: Мат-лы 5-й Международн. науч.-практ. конф. – М. - С.531-537.
- Федосов В.Н., Маловичко Л.В., 2005. О массовых скоплениях савки на озере Маньч-Гудило // Фауна Ставрополя, вып.13. – Ставрополь. – С.103-104.
- Федосов В.Н., Маловичко Л.В., 2006. Современное состояние особо охраняемых видов птиц Восточного Маньча и прилегающих территорий Ставропольского края // Стрепет, т.4, вып.1. – Ростов н/Д. – С.79-112.
- Федосов В.Н., Маловичко Л.В., 2012. Степной орел в Ставропольском крае: прежде и теперь // Кавказск. орнитол. вестник, вып.24. – Ставрополь. – С.86-95.
- Федосов В.Н., Федосов А.В., Шульженко А.А., 2015. Некоторые особенности миграции и зимовки гусей в Кумо-Манычской впадине // Сохранение разнообразия животных и охотничье хозяйство России: Мат-лы 6-й Международн. науч.-практ. конф. – М., - С.467-471.
- Харченко В.И., 1969. Хищные птицы и совы Предкавказья: Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. – Тарту. – 28 с.
- Хохлов А.Н., 1989. Новые сведения о куликах Ставропольского края // Экол. пробл. Ставропольск. края и сопредельн. территорий. – Ставрополь. – С.281-296.
- Хохлов А.Н., 1989а. К распространению и экологии крачек на Ставрополье // Орнитол. ресурсы Сев. Кавказа. – Ставрополь. – С.153-159.
- Хохлов А.Н., 1989а. Современное состояние фауны гусеобразных Ставропольского края // Орнитол. ресурсы Сев. Кавказа. – Ставрополь. – С.106-136.
- Хохлов А.Н., 1990. О некоторых малочисленных, малоизученных и залетных птицах Ставропольского края // Редкие, малочисленные и малоизученные птицы Сев. Кавказа: Мат-лы науч.-практ. конф. – Ставрополь. - С.96-101.
- Хохлов А.Н., 1990а. Вьюрковые в антропогенных ландшафтах Ставропольского края // Малоизученные птицы Сев. Кавказа. – Ставрополь. – С.170-195.
- Хохлов А.Н., 1990б. Особенности размещения, численности и экологии жаворонковых в антропогенных ландшафтах Центрального Предкавказья // Малоизученные птицы Сев. Кавказа. – Ставрополь. – С.196-222.
- Хохлов А.Н., 1990в. Чайки на Ставрополье // Фауна и экология животных в условиях ирригации земель. – Элиста. – С.37-45.
- Хохлов А.Н., 1991. К фауне воробьиных птиц Ставропольского края // Фауна, население и экология птиц Сев. Кавказа. – Ставрополь. – С.88-106.
- Хохлов А.Н., 1991а. Овсянковые птицы Ставропольского края // Кавказск. орнитол. вестник, вып.2. – Ставрополь. – С.77-96.
- Хохлов А.Н., 1991б. Трясогузковые птицы Ставропольского края // Современные сведения по составу, распространению и экологии птиц Сев. Кавказа: Мат-лы науч.-практ. конф. – Ставрополь. – С.90-108.
- Хохлов А.Н., 1991в. Варакушка в Предкавказье // Распространение, численность и биология птиц Сев. Кавказа: Мат-лы науч.-практ. конф. – Ставрополь. – С.104-106.
- Хохлов А.Н., 1993. Животный мир Ставрополя. – Ставрополь. – 165 с.
- Хохлов А.Н., 1995. Современное состояние фауны соколообразных птиц Ставропольского края и Карачаево-Черкессии // Хищные птицы и совы Сев.

Кавказа. – Ставрополь. – С.25-94.

Хохлов А.Н., Белик В.П., Ветров В.В., Казаков Б.А., Заболотный Н.Л., 1992. О залете кедровки на юг России и Украины // Экол. проблемы врановых птиц. – Ставрополь. – С.188-189.

Хохлов А.Н., Бичерев А.П., 1986. Краткие сообщения о белой сове на Ставрополье // Редкие, исчезающие и малоизученные птицы СССР. – М. – С.37.

Хохлов А.Н., Болатчиева З.Т., 2010. Первая летняя встреча кавказского тетерева в Ставропольском крае // Эколого-краеведческие проблемы Ставрополья: Мат-лы XV краевой науч.-практ. конф. Краевой экол. школы и Малой академии туризма и краеведения. – Ставрополь. – С.167.

Хохлов А.Н., Витович О.А., 1990. Современное состояние редких видов птиц Ставропольского края и проблемы их охраны // Редкие, малочисленные и малоизученные птицы Сев. Кавказа: Мат-лы науч.-практ. конф. – Ставрополь. – С.102-151.

Хохлов А.Н., Елистратов О.А., 2002. Заметки о некоторых птицах-лимнофилах Новопятигорского водохранилища // Кавказск. орнитол. вестник, вып.14. – Ставрополь. – С.105-108.

Хохлов А.Н., Желябовский Е.Н., 2003. Белошапочная овсянка (*Emberiza leucocephala*) – новый вид Ставропольского края // Кавказск. орнитол. вестник, вып.15. – Ставрополь. – С.123-124.

Хохлов А.Н., Желябовский Е.Н., Семенкевич А.Ф., 1997. Заметки о некоторых птицах Ставрополья // Акт. вопросы экологии и охраны природы экосистем Кавказа: Тез. докл. межреспубл. науч.-практ. конф., посвящ. 150-летию со дня рождения Н.Я. Динника. – Ставрополь. – С.143-144.

Хохлов А.Н., Забелин В.И., Ильях М.П., Маловичко Л.В., Климашкин О.В., 1997а. Весенний аспект фауны и экологии птиц Ставрополья // Кавказск. орнитол. вестник, вып.9. – Ставрополь. – С.137-151.

Хохлов А.Н., Ильях М.П., 2004. Редкие и исчезающие птицы Ставрополья и их охрана // Современное состояние и проблемы охраны редких и исчезающих птиц Южного Федерального округа Российской Федерации. – Ставрополь. – С.3-39.

Хохлов А.Н., Ильях М.П., 2005. Изменения фауны, населения и экологии птиц Ставропольского края за последние 10 лет // Стрепет, т.3, вып.1-2.- С.38-50.

Хохлов А.Н., Ильях М.П., 2008. Серый журавль и красавка в Ставропольском крае // Журавли Евразии (биология, распространение, миграции), вып.3. – М. - С.179-188.

Хохлов А.Н., Ильях М.П., Гожко А.А., Бакута Д.Н., 2011. Новые встречи белого гуся в Предкавказье // Птицы Кавказа: современное состояние и проблемы охраны: Мат-ла науч.-практ. конф. – Ставрополь. – С.225-226.

Хохлов А.Н., Ильях М.П., Друп А.И., 2009. О новых залетах кедровки в Ставропольский край // Кавказск. орнитол. вестник, вып.21. – Ставрополь. – С.195-197.

Хохлов А.Н., Ильях М.П., Емельянов С.А., Маловичко Л.В., Мищенко М.А., Акопова Г.В., Климашкин О.В., Кармацкая Е.Н., Зосимова Е.А., 1998. К летней орнитофауне низовий реки Кумы и прилежащих территорий // Кавказск. орнитол. вестник, вып.10. – Ставрополь. – С.135-143.

- Хохлов А.Н., Ильях М.П., Климашкин О.В., Емельянов С.А., Маловичко Л.В., Акопова Г.В., Дашевский Е., Хохлов Н., 1997б. К орнитофауне Иргаклинской лесной дачи и её окрестностей // Кавказск. орнитол. вестник, вып.9. – Ставрополь. – С.156-166.
- Хохлов А.Н., Ильях М.П., Траутвайн И.Г., Хохлов Н.А., 2011а. Зимующие неворобьиные птицы Северного Ставрополя // Птицы Кавказа: современное состояние и проблемы охраны: Мат-лы науч.-практ. конф. – Ставрополь. – С.226-228.
- Хохлов А.Н., Ильях М.П., Цапко Н.В., Ашибоков У.М., 2007. Новые орнитологические находки на Северном Кавказе в 2006 г. // Птицы Кавказа: изучение, охрана и рациональное использование: Мат-лы науч.-практ. конф., посвящ. 25-летию деятельности Северокавказск. орнитол. группы. – Ставрополь. – С.125-131.
- Хохлов А.Н., Ильях М.П., Цапко Н.В., Ашибоков У.М., Сабельникова-Бегашвили Н.Н., 2007а. К орнитофауне Восточного Предкавказья и сопредельных территорий // Кавказск. орнитол. вестник, вып.19. – Ставрополь. – С.137-147.
- Хохлов А.Н., Ильях М.П., Шевцов А.С., Хохлов Н.А., 2009а. К орнитофауне северо-восточного Ставрополя // Кавказск. орнитол. вестник, вып.21. – Ставрополь. – С.198-204.
- Хохлов А.Н., Кочура Г.В., 2012. О новых залетах обыкновенного фламинго в Ставропольский край // Кавказск. орнитол. вестник, вып.24. – Ставрополь. – С.117-118.
- Хохлов А.Н., Куликов В.Т., 1991. Летняя орнитофауна северного Ставрополя // Фауна, население и экология птиц Сев. Кавказа: Мат-лы науч.-практ. конф. – Ставрополь. – С.107-122.
- Хохлов А.Н., Плеснявых А.С., 2012. Еще одна встреча белого гуся на севере Ставрополя // Кавказск. орнитол. вестник, вып.24. – Ставрополь. – С.119.
- Хохлов А.Н., Сердюкова И.Н., 2009. О гнездовании белого аиста на севере Ставрополя // Эколого-краеведческие проблемы Ставрополя: Мат-лы XIV краевой науч.-практ. конф. Краевой экол. школы и Малой академии туризма и краеведения. – Ставрополь. – С.69.
- Хохлов А.Н., Тельпов В.А., Битаров В.Н., 1991. Зимняя авифауна г. Кисловодска и его окрестностей (Ставропольский край) // Фауна, население и экология птиц Сев. Кавказа: Мат-лы науч.-практ. конф. – Ставрополь. – С.123-135.
- Хохлов А.Н., Хохлов Н.А., 2011. О значительном сокращении миграционной численности серого журавля в Ставропольском крае осенью 2010 г. // Птицы Кавказа: современное состояние и проблемы охраны: Мат-лы науч.-практ. конф. – Ставрополь. – С.234-235.
- Цапко Н.В., Бобенко О.А., 2012. Первые гнездовые находки белошейной крачки и хохлатой чернети в Ставропольском крае // Кавказск. орнитол. вестник, вып.24. – Ставрополь. – С.119-123.
- Цапко Н.В., Джамирзоев Г.С., Челенас К., Куренной В.Н., 2007. Материалы к орнитофауне Северо-Восточного Предкавказья // Кавказск. орнитол. вестник, вып.19. – Ставрополь. – С.149-157.

- Шведов Р.Н., Парфёнов Е.А., 2008. Летние встречи малой горлицы в Предгорном районе Ставрополя // Кавказск. орнитол. вестник, вып.20. – Ставрополь. – С.234-239.
- Шитиков Д.А., Шариков А.В., Редькин Я.А. и др., 2001. Заметки о зимней орнитофауне окрестностей Кисловодска // Русск. орнитол. журнал: Экспресс-вып., № 145. - С.441-447.
- Юферева В.В., Тельпов В.А., Герасименко Т.В., 2013. Дятлы в урбанизированных ландшафтах Ставропольского края и сопредельных территорий // Птицы Кавказа: история изучения, жизнь в урбанизированной среде: Мат-лы науч.-практ. конф. – Кисловодск. – С.191-209.
- Kellomäki E., Jaanu E., Lehtinen A., Fedosov V., 2011. Survey of geese in some parts of the Kumo-Manych Depression, Russian Federation in Mat 2011 // Goose bulletin. Issue 13. – P.17-19.
- Lorenz Th., 2010. Beitrag zur Kenntniss der ornithologischen Fauna an der Nordseite des Kaukasus: Non-Passeriformes // Стрепет, т.8, вып.1. – С.5-27.
- Lorenz Th., 2011. Beitrag zur Kenntniss der ornithologischen Fauna an der Nordseite des Kaukasus: Passeriformes // Стрепет, т.9, вып.1-2. – С.7-37.

### **8. Литература – Карачаево-Черкесия**

- Барабашин Т.О., Белик В.П., 2002. Летние наблюдения редких видов птиц в Тебердинском заповеднике // Птицы Южной России: Мат-лы Междуна-родн. орнитол. конф. «Итоги и перспективы развития орнитологии на Сев. Кавказе в XXI веке». - Ростов-на-Дону: изд-во РГПУ. - С.43-45.
- Белик В.П., 2006. Находка снежного вьюрка в Карачаево-Черкесии // Стрепет, т.4, вып.1.- С.119-120.
- Белик В.П., 2006. Чететка горная // Стрепет, т.4, вып.2.- С.112.
- Белик В.П., 2007. Балобан // Стрепет, т.5, вып.1-2.- С.127.
- Бичеров А.П., Скиба С.Б., 1990. Заметки по редким и малоизученным птицам Ставрополя // Малоизученные птицы Сев. Кавказа. Мат-лы науч.-практ. конф. - Ставрополь. - С.160-163.
- Бичеров А.П., Хохлов А.Н., 1988. К распространению и экологии пастушковых на Ставрополье // Ресурсы животного мира Сев. Кавказа: Тез. докл. науч.-практ. конф. - Ставрополь. - С.26-35.
- Динник Н.Я., 1886. Орнитологические наблюдения на Кавказе // Труды С.-Пб. о-ва естествоиспытателей, т.17, вып.1. - С.260-378.
- Казаков Б.А., Ломадзе Н.Х., Тильба П.А., Ломакина Т.А., Хохлов А.Н., Витович О.А., Поливанов В.М., Комаров Ю.Е., Точиев Т.Ю., Гизатулин И.И., Мнацеканов Р.А., 1991. Кукушка на Северном Кавказе // Распространение, численность и биология птиц Сев. Кавказа. Мат-лы науч.-практ. конф. - Ставрополь. - С.5-32.
- Караваев А.А., 2000. О летнем населении птиц Скалистого хребта в районе гор Баранаха и Больше // Кавказск. орнитол. вестник, вып.12.- Ставрополь.- С.119-133.
- Караваев А.А., 2002. Новые сведения по фауне птиц Карачаево-Черкесии // Кавказск. орнитол. вестник, вып.14. - Ставрополь. - С.31-38.
- Караваев А.А., 2004. Население птиц очистных сооружений г. Черкесска в лет-

- ний и осенний периоды // Кавказск. орнитол. вестник, вып.16.- Ставрополь.- С.61-68.
- Караваев А.А., 2006. Население птиц очистных сооружений г. Черкесска в весенний период // Кавказск. орнитол. вестник, вып.18.- Ставрополь.- С.115-125.
- Караваев А.А., 2009. Карачаево-Черкесская Республика // Ключевые орнитол. территории России, т.3: Ключ. орнитол. территории междунаро. значения в Кавказском экорегионе. - М.: СОИП. - С.125-130.
- Караваев А.А., Витович О.А., Хубиев А.Б., Казиев У.З., 2009. Об инвазии кедровки в Карачаево-Черкессию в 2008 г. (Северный Кавказ) // Кавказск. орнитол. вестник, вып.21.- Ставрополь. - С.148-151.
- Караваев А.А., Витович О.А., Хубиев А.Б., Поливанов В.М., 2015. Птицы // Флора и фауна заповедников. Вып.100А. Позвоночные животные Тебердинского заповедника. - М. - С.28-92.
- Караваев А.А., Казиев У.З., Хубиев А.Б., Хохлов А.Н., 2013. Птицы населенных пунктов Карачаево-Черкесии // Труды Тебердинск. природного биосферного заповедника. Вып.54. - Кисловодск. - 248 с.
- Караваев А.А., Потапенко Ю.Я., 2006. Дополнительные сведения по гнездованию черного грифа на Скалистом хребте Северного Кавказа // Кавказск. орнитол. вестник, вып.18. - Ставрополь. - С.127-128.
- Караваев А.А., Хаджичиков С.Р., 1998. Осеннее и зимнее население водоплавающих птиц на водоемах Карачаево-Черкесии // Фауна Ставрополя. - Ставрополь. - Вып.8. - С.23-27.
- Караваев А.А., Хубиев А.Б., 2004а. Дополнения к списку птиц Карачаево-Черкесии // Кавказск. орнитол. вестник, вып.16. - Ставрополь.- С.68-69.
- Караваев А.А., Хубиев А.Б., 2004б. Население хищных птиц в негнездовой период в районе Скалистого хребта Кавказа // Фауна Ставрополя, вып.12. - Ставрополь.- С.48-54.
- Караваев А.А., Хубиев А.Б., 2005. Состав и численность водоплавающих птиц в миграционный период на озерах и водохранилищах Карачаево-Черкесии в 1999-2004 гг. // Кавказск. орнитол. вестник, вып.17.- Ставрополь.- С.12-21.
- Караваев А.А., Хубиев А.Б., 2007. Список птиц Карачаево-Черкесии и характер их пребывания // Кавказск. орнитол. вестник, вып.19.- Ставрополь.- С.82-93.
- Караваев А.А., Хубиев А.Б., 2008. Состав и численность водоплавающих птиц и чаек в миграционный период на озерах и водохранилищах Карачаево-Черкесии в 2004-2008 гг. // Кавказск. орнитол. вестник, вып.20.- Ставрополь.- С.108-125.
- Караваев А.А., Хубиев А.Б., 2011а. Материалы по гнездовой фауне водноболотных птиц Карачаево-Черкесии // Фауна Ставрополя. Сб. науч. трудов. Вып.15. - Ставрополь. - С.28-33.
- Караваев А.А., Хубиев А.Б., 2011б. Орнитофауна Карачаево-Черкесии и её структура // Модели популяционной динамики и мониторинг биоразнообразия для устойчивого развития горных районов. Мат-лы междунар. науч.-практ. конф. - Карачаевск: КЧГУ. - С.102-117.
- Караваев А.А., Хубиев А.Б., 2012. О синантропном гнездовании кваквы и малой белой цапли в Карачаево-Черкесии // Кавказск. орнитол. вестник, вып.24.- Ставрополь.- С.61-66.



- Караваев А.А., Хубиев А.Б., 2013. Птицы // Красная книга Карачаево-Черкесской Республики. - Черкесск: Нартиздат. - С.88-149.
- Караваев А.А., Хубиев А.Б., 2014. Кулики Карачаево-Черкесии // Кулики в изменяющейся среде Сев. Евразии: Мат-лы IX Международн. науч. конф.- М.- С.141-145.
- Караваев А.А., Хубиев А.Б., 2014. Птицы облепиховых пойменных лесов Карачаево-Черкесии // Природные ресурсы и экологическое образование на Сев. Кавказе и смежных территориях: Мат-лы III Междунар. конф. - Ставрополь. - С.35-37.
- Караваев А.А., Хубиев А.Б., 2014. Средний поморник. Средиземноморская чайка. Серый жаворонок // Стрепет, т.12, вып.1-2. - С.190-191.
- Караваев А.А., Хубиев А.Б., 2015. Армянская чайка. Черногрудый воробей // Стрепет, т.13, вып.1-2. - С.126-127.
- Караваев А.А., Хубиев А.Б., Бок А.Н., 2013. Новые сведения по редким и залетным видам птиц Карачаево-Черкесии и Тебердинского государственного заповедника // Кавказск. орнитол. вестник, вып.25.- Ставрополь.- С.92-95.
- Караваев А.А., Хубиев А.Б., Казиев У.З., 2007. Новые виды птиц фауны Карачаево-Черкесии и Тебердинского заповедника // Фауна Ставрополья, вып.14.- Ставрополь. - С.72-73.
- Караваев А.А., Хубиев А.Б., Казиев У.З., 2009. Изменения фауны и населения птиц Карачаево-Черкесской Республики // Изв. высш. учебных заведений: Сев.-Кавказск. регион. Естеств. науки, вып.2.- Ростов- н/Д. - С.86-89.
- Караваев А.А., Хубиев А.Б., Хохлов А.Н., 2014. Птицы горных лугов Карачаево-Черкесии. Тр. Тебердинского гос. природного биосферного заповедника. Вып.58. - Кисловодск: изд. МИЛ. - 144 с.
- Матюшкин Е.Н., 1962. К количественной характеристике территориального распределения птиц в Тебердинском заповеднике // Труды Тебердинского гос. заповедника. Вып.4. - Ставрополь: Ставроп. книж. изд-во. - С.131-166.
- Поливанов В.М., 1988. Птицы // Красная книга Карачаево-Черкесии: Редкие и исчезающие виды фауны и флоры. - Ставрополь: Ставроп. книж. изд-во. - С.42-77.
- Поливанов В.М., 1990. Видимый осенний перелет птиц через Клухорский перевал // Миграции и зимовки птиц Сев. Кавказа. Труды Тебердинского гос. заповедника. Вып.11. - Ставрополь: Ставроп. книж. изд-во. - С.31-47.
- Поливанов В.М., 2000. Карачаево-Черкесская республика // Ключевые орнитол. территории России. - М.: Союз охраны птиц России. Том 1. - С.356-361, 649-661.
- Поливанов В.М., Витович О.А., Ткаченко И.В., 2000. Птицы Скалистого хребта // Птицы различных ландшафтов России, их экология и охрана. Труды Тебердинск. биосферного заповедника. Вып.18. - Ставрополь. - С.101-129.
- Поливанов В.М., Поливанова Н.Н., 2002. Птицы // Флора и фауна заповедников: позвоночные животные Тебердинск. заповедника.- М.- Вып.100.- С.14-43.
- Тельпов В.А., Тимофеев А.Н., Битаров В.Н., 1990. Заметки о редких птицах предгорий Ставрополья // Малоизученные птицы Сев. Кавказа: Мат-лы науч.-практ. конф. - Ставрополь. - С.236-237.
- Ткаченко В.И., 1966. Птицы Тебердинского заповедника // Труды Тебердинско-

- го гос. заповедника. Вып.6. - Ставрополь: Ставропольское книж. изд-во. - С.145-230.
- Хохлов А.Н., Желябовский Е.М., Семенкевич А.Ф., 1997. Заметки о некоторых птицах Ставрополя // Акт. вопросы экологии и охраны природы экосистем Кавказа: Тез. докл. межреспубл. науч.-практ. конф., посвященной 150-летию со дня рождения Н.Я. Динника. - Ставрополь: СГУ. - С.143-144.
- Хубиев А.Б., Караваев А.А., 2010а. Новые сведения о редких и малоизученных птицах Карачасво-Черкесии и Тебердинского заповедника // Кавказск. орнитол. вестник, вып.22.- Ставрополь.- С.172-176.
- Хубиев А.Б., Караваев А.А., 2010б. Динамика населения хищных птиц у южного склона Скалистого хребта. // Кавказск. орнитол. вестник, вып.22.- Ставрополь.- С.161-172.
- Шарлемань Э.В., 1915. Птицы, наблюдавшиеся во время экскурсии по Военно-Сухумской дороге // Орнитол. вестник, № 2. - С.118-125.
- Lorenz Th., 2010. Beitrag zur Kenntniss der ornithologischen Fauna an der Nordseite des Kaukasus: Non-Passeriformes (русский перевод) // Стрепет, т.8, вып.1. - С.5-27.
- Lorenz Th., 2011. Beitrag zur Kenntniss der ornithologischen Fauna an der Nordseite des Kaukasus: Passeriformes (русск. перевод) // Стрепет, т.9, вып.1-2.- С.7-37.

### **9. Литература – Кабардино-Балкария**

- Афонин П.В., 1985. Структура населения птиц высотных поясов Кабардино-Балкарии // Орнитология, вып.20.- С.104-112.
- Башиев О.М., Мамаев Д.М., 2016. Обыкновенный фламинго // Стрепет, т.14, вып.1-2.- С.218-219.
- Белик В.П., 2004. К летней фауне хищных птиц горной Балкарии // Стрепет, т.2, вып.2. – С.28–35.
- Белик В.П., 2006. О характере пребывания орлана-долгохвоста на юге России // Стрепет, т.4., вып.2.- С.78-84.
- Белик В.П., 2007. Балобан // Стрепет, т.5, вып.1-2. – С.127.
- Белик В.П., 2008. Бородач на Северном Кавказе: распространение и численность // Стрепет, т.6, вып.2. – С.63–85.
- Белик В.П., 2010. О статусе красного коршуна на Кавказе // Стрепет, т.8, вып.1.- С.103-113.
- Белик В.П., 2011. Кулик-сорока в Предкавказье // Стрепет, т.10, вып.1.- С.68-75.
- Белик В.П., 2014. Рецетная динамика популяций хищных птиц Северного Кавказа: итоги 150-летних исследований // Хищные птицы Сев. Кавказа и сопредельн. регионов: распространение, экология, динамика популяций, охрана: Мат-лы Междунаро. конф.- Ростов н/Д.: Изд-во ЮФУ.- С.83-126.
- Белик В.П., 2016. Вальдшнеп на Кавказе и юге России // Вопросы экологии, миграции и охраны куликов Северной Евразии: Мат-лы 10-й юбилейной конф Рабоч. группы по куликам Сев. Евразии.- Ивановск – Мелитополь: Ивановск. ун-т.- С.39-49.
- Белик В.П., Ветров В.В., Милобог Ю.В., 2010. Ренессанс клинтуха в Восточной Европе: демографический потенциал новой адаптации // Стрепет, т.8, вып.1.- С.70-74.

- Белик В.П., Данченко В.В., 1977. Распространение *Eudromias morinellus* (Charadriidae) на Кавказе // Зоол. журн., т.56, № 5.- С.798-800.
- Белик В.П., Тельпов В.А., Комаров Ю.Е., Пшегусов Р.Х., 2008. Белоголовый сип на Центральном Кавказе // Изучение и охрана хищных птиц Сев. Евразии: V Международ. конф. по хищн. птицам Сев. Евразии. – С.181–186.
- Богданов М., 1879. Птицы Кавказа // Труды О-ва естествоиспытателей при Казанск. ун-те, т.8, вып.4.- С.1-188.
- Гептнер В.Г., 1926. Материалы по птицам Горной Балкарии (Некоторые сообщения по фауне горной степи массива Эльбрус) // Учен. зап. Сев.-Кавк. института краеведения, т.1. - С.91-118.
- Дзуев Р.И., 2000. Черный жаворонок // Красная книга Кабардино-Балкарской Республики.- Нальчик.- С.113.
- Ефимцева А.С., Яценко Е.Н., 1935. Хищные птицы Кабарды и Балкарии // Изв. Сев.-Кавк. пед. ин-та, т.12.- С.265-278.
- Журавлев М.Н., Афонин П.В., 1982. Краснокрылый чечевичник на Большом Кавказе // Орнитология, вып.17.- С.182.
- Журтов Х.Х., 2014. Канюк-курганник. Черноголовая чайка. Белошекая крачка. Желтоголовая трясогузка. Желтолобая трясогузка // Стрепет, т.14, вып.1-2.- С.191.
- Журтов Х.Х., 2014. Хохогунья // Стрепет, т.15, вып.2.- С.125.
- Журтов Х.Х., Белик В.П., 2013. Встречи плосконого плавунчика на Северном Кавказе // Стрепет, т.11, вып.2.- С.110-111.
- Иванов В.Г., Дмитриев В.В., 1961. Хищные птицы Кабардино-Балкарии // Уч. зап. Кабардино-Балкарского ун-та, вып.10.- С.161-174.
- Иванов В.Г., Чунихин С.П., 1959. Зимняя авифауна Кабардино-Балкарии // Уч. зап. Кабардино-Балкарского ун-та, вып.5.- С.183-197.
- Иванов В.Г., Чунихин С.П., 1959. К экологии луней (род *Circus*) в условиях кабардино-Балкарии // Учен. зап. Кабард.-Балкарск. ун-та, вып.5.- С.177-181.
- Иванов В.Г., Чунихин С.П., 1961. Изменения в распределении и составе авифауны Кабардино-Балкарии под влиянием человека // Уч. зап. Кабардино-Балкарского ун-та, вып.10. - С.199-204.
- Лоскот В.М., 1991. Распространение и образ жизни кавказской большой чечевички *Carpodacus rubicilla rubicilla* (Güld.) // Эколого-популяционные исследования птиц: Тр. Зоол. ин-та АН СССР, т.231.- Л.- С.43-116.
- Маловичко Л.В., 2013. О встрече хрустана в горах Кабардино-Балкарии // Стрепет, т.11, вып.1.- С.96-97.
- Моламусов Х.Т., 1961. К биологии куриных птиц Кабардино-Балкарии // Учен. зап. Кабардино-Балкарского ун-та, вып.12. - С.221-239.
- Моламусов Х.Т., 1961. Птицы Кабардино-Балкарии.- Дисс. ... канд. биол. наук.- Ленинград.- 573 с.
- Моламусов Х.Т., 1966. Охотничье-промысловые птицы Кабардино-Балкарии // Природа Кабардино-Балкарии и ее охрана: Сб. статей.- Нальчик.- С.87-102.
- Моламусов Х.Т., 1967. Птицы центральной части Северного Кавказа.- Нальчик.- 100 с.
- Насимович А.А., 1955. Осенний пролет птиц в горах центрального Кавказа // Учен. зап. Кабардинск. пед. ин-та, вып.8.- С.169-170

- Прихня С.Г., Дзиев Р.И., 2000. Мраморный или узконосый чирок. Египетская цапля. Обыкновенный фламинго. Малый баклан. Черноголовый поползень // Красная книга Кабардино-Балкарской Республики.- Нальчик.- С.94-96; С.99-102; С.105.
- Пшегусов Р.Х., 2007. К распространению, экологии и биологии могильника *Aquila heliaca* (Falconiformes, Aves) на Центральном Кавказе // Горные экосистемы и их компоненты. – С.48–51.
- Пшегусов Р.Х., 2010а. К экологии могильника *Aquila heliaca* (Falconiformes, Aves) на Центральном Кавказе // Изв. Самарск. науч. центра РАН, т.12, № 1. – С.142–146.
- Пшегусов Р.Х., 2010б. Хищные птицы северного макросклона Центрального Кавказа.- Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. – Екатеринбург: ИЭРЖ Урал. отд. РАН. – 18 с.
- Пшегусов Р.Х., 2012. Элементы поведения и динамика развития активности птенцов белоголового сокола *Gyps fulvus* Hablitzl, 1783 на Центральном Кавказе // Горные экосистемы и их компоненты: Мат-лы IV Международ. конф., посвящ. 80-летию основателя ИЭГТ КБНЦ РАН чл.-корр. РАН А.К. Темботова и 80-летию Абхаз. гос. ун-та. – Нальчик: КБНЦ РАН. – С.118.
- Пшегусов Р.Х., Пхитиков А.Б., Котлов И.П., 2011. Оценка потенциально пригодных местообитаний редких видов на примере мест гнездования орла-могильника в Кабардино-Балкарии // Технологии сохранения редких видов животных: Мат-лы науч. конф. – С.50.
- Радишев А.М., 1926. Материалы к познанию авифауны Кабарды и Балкарии (отряды Passeriformes и Coraciiformes) // Уч. зап. Сев.-Кавказск. ин-та краеведения, т.1.- Владикавказ.- С.119-146.
- Россигов К.Н., 1884. Обзор зимней фауны птиц восточной части долины р. Малки // Записки Академии Наук, т.49. Приложение № 4.- С.1-48.
- Чунихин С.П., 1959. Залеты птиц: Обзор сообщений и заметок, поступивших в редакцию // Природа, № 4.- С.104-106.
- Чунихин С.П., 1962. Вертикальная поясность в распределении птиц Кабардино-Балкарии // Орнитология, вып.5.- С.186-192.
- Эдиев М.С., Хохлов А.Н., 1993. К фауне зимующих птиц Малой Кабарды // Кавказск. орнитол. вестник, вып.5. – Ставрополь. – С.102–119.
- Эдиев М.С., Хохлов А.Н., 1994. Заметки о некоторых зимующих птицах Малой Кабарды // Кавказск. орнитол. вестник, вып.6. – Ставрополь. – С.61.
- Bier H., Heise G., Otto W., 1975. Ornithologische Beobachtungen im Nordkaukasus aus dem Sommer 1970 // Falke, № 22.- S.150-157; 190-193.

#### 10. Литература – Северная Осетия

- Белик В.П., 2013. Материалы к орнитофауне Северной Осетии // Стрепет, т.11, вып.2.- С.41–54.
- Белик В.П., Тельпов В.А., Комаров Ю.Е., Пшегусов Р.Х., 2008. Белоголовый сокол на Центральном Кавказе // Изучение и охрана хищных птиц Сев. Евразии: Мат-лы 5 международн. конф. по хищн. птицам Сев. Евразии.- Иваново.- С.181-186.
- Белик В.П., 2016. К орнитофауне Национального парка «Алания», Северная

- Осетия, Дигория // Стрепет, т.14, вып.1-2.- С.39-64.
- Беме Л.Б., 1926. Птицы Северной Осетии и Ингушии // Учён. зап. Сев.-Кавказск. ин-та красвэд., т.1. – Владикавказ. – С.175–274.
- Беме Л.Б., 1934а. Новые данные по орнитофауне Северного Кавказа // Изв. 1 и 2 Сев.-Кавк. пед. ин-та, т.2, № 11.- С.327-330.
- Беме Л.Б., 1934б. Новая птица для фауны Европы // Природа, № 11.- С.98.
- Беме Р.Л., 1958. Птицы Центрального Кавказа // Уч. зап. Сев.-Осетинск. гос. пед. ин-та.- Орджоникидзе, т.23, вып.1. - С.111-183.
- Гомзяков А.Е., 1998. О встречах короткопалой пищухи на Центральном Кавказе // Кавказск. орнитол. вестник, вып.10. – Ставрополь.- С.151–152.
- Девятко Т.Н., Джамирзоев Г.С., 2012. Каталог орнитологической коллекции Музея природы Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина (Кавказ, южные регионы России и Украины, Средняя Азия, Казахстан).- Харьков: ХНУ.- 398 с.
- Динник Н., 1884. Осетия и верховья Риона // Изв. Кавказск. отд. Русск. геогр. о-ва, т.13, № 1.- С.49-100.
- Ильях М.И., Хохлов А.Н., 2007. Фауна и население птиц долины р. Терек в окрестностях г. Моздока (Республика Северная Осетия-Алания) // Кавказск. орнитол. вестник, вып.19.- Ставрополь.- С.61-70.
- Комаров Ю.Е., 1985. О бородаче и других хищных птицах Северо-Осетинского заповедника // Изучение и охрана редких и исчезающих видов животных фауны СССР.- М.- С.105–108.
- Комаров Ю.Е., 1986. О встречах редких видов птиц на Осетинской равнине // Редкие и исчез. виды растений и животных, флор. и фаун. комплексы Сев. Кавказа, нуждающиеся в охране. – Ставрополь. – С.101–103.
- Комаров Ю.Е., 1988. К фауне куликов Северной Осетии // Ресурсы животного мира Сев. Кавказа.- Ставрополь.- С.80-83.
- Комаров Ю.Е., 1995. Эколого-географический анализ авифауны Республики Северная Осетия-Алания: Дисс. ... канд. биол. наук.- М.- 477 с.
- Комаров Ю.Е., 2002. Птицы искусственных водоёмов Моздокского района РСО-Алании // Птицы южной России: Мат-лы Международн. орнитол. конф. «Итоги и перспективы развития орнитологии на Сев. Кавказе в XXI веке»: Труды Тебердинск. зап-ка, вып.31.- Ростов н/Д.- С.80–84.
- Комаров Ю.Е., 2002а. Новые виды птиц в фауне Северной Осетии-Алании // Природные ресурсы и экол. образование на Сев. Кавказе: Мат-лы 2-й меж-регион. науч.-практ. конф.- Ставрополь.- С.67.
- Комаров Ю.Е., 2002б. К орнитофауне урочища Бекан (Северная Осетия-Алания) // Инвентаризация, мониторинг и охрана КОТР России, вып.4.- М.- С.70-80.
- Комаров Ю.Е., 2004а. Миграции серого журавля по долине р. Ардон в Республике Северная Осетия-Алания // Стрепет, т.2, вып.2. – С.54–67.
- Комаров Ю.Е., 2004б. Лесной жаворонок (*Lullula arborea pallida*) на Центральном Кавказе // Кавказск. орнитол. вестник, вып.16.- Ставрополь.- С.117-118.
- Комаров Ю.Е., 2007а. Новые виды и повторные встречи ряда редких птиц авифауны республики Северная Осетия-Алания // Труды природного заповедника «Дагестанский», вып.1. – Махачкала. – С.13–16.
- Комаров Ю.Е., 2007б. Повторные встречи ряда птиц в равнинной части РСО-

- Алании // Птицы Кавказа: изучение, охрана и рациональное использование. – Ставрополь. – С.59–62.
- Комаров Ю.Е., 2010а. Кобчик в Северной Осетии // Стрепет, т.8, вып.2.- С.99-100.
- Комаров Ю.Е., 2010б. О встрече зелёной шурки в Северной Осетии // Кавказск. орнитол. вестник, вып.22. – Ставрополь. – С.70.
- Комаров Ю.Е., 2010в. О залёте кедровок в Северную Осетию // Стрепет, т.7, вып.1-2. – С.86–87.
- Комаров Ю.Е., 2011. Заметки о птицах Осетии // Птицы Кавказа: совр. состояние и проблемы охраны: Мат-лы науч.-практ. конф.- Ставрополь.- С.83-90.
- Комаров Ю.Е., 2014а. Итоги изучения гнездовой биологии бородача (*Gypaetus barbatus aureus*) в горах Северной Осетии // Заповедное дело: Науч.-метод. зап., вып.16. – М. – С.39–49.
- Комаров Ю.Е., 2014б. Некоторые черты биологии сплюшки в Моздокском районе Северной Осетии // Хищные птицы Сев. Кавказа и сопредельн. регионов: Распространение, экология, динамика популяций, охрана: Мат-лы Междунар. конф.- Ростов н/Д. – С.241–244.
- Комаров Ю.Е., Аль-Шамери М.А., 2005. О гнездовании балобана (*Falco cherrug* Gray, 1834) в Северной Осетии // Горные экосистемы и их компоненты: Тр. Междунар. конф., т.1. – Нальчик. – С.179.
- Комаров Ю.Е., Гришаев В.Н., 2014. О встречах кедровки *Nucifraga caryocatactes* в Республике Северная Осетия-Алания // Русский орнитол. журнал, т.23, № 1027. - С.2269–2271.
- Комаров Ю.Е., Гришаев В.П., Иващенко Н.А., Шевцов Д.С., 2011. Кречётка // Стрепет, вып.9, № 1-2.- С.111.
- Комаров Ю.Е., Иващенко Н.А., Малиев С.В., 2011. К авифауне Моздокского района Северной Осетии-Алании // Стрепет, вып.9, вып.1-2.- С.38–68.
- Комаров Ю.Е., Липкович А.Д., 2000. Класс Птицы // Животный мир Республики Сев. Осетия - Алания. – Владикавказ. – С.62–198.
- Комаров Ю.Е., Малиев С.В., 2009. Дополнения к списку птиц Республики Северная Осетия-Алания // Кавказск. орнитол. вестник, вып.21. – Ставрополь. – С.174–178.
- Комаров Ю.Е., Тильба П.А., 2009. Биология лесной завирушки *Prunella modularis* на северных склонах Большого Кавказа // Русский орнитол. журнал, т.18, № 491.- С.1011–1025.
- Комаров Ю.Е., Шевцов Д.С., 2012. Желтолобая трясогузка // Стрепет, т.10, вып.2.- С.156.
- Комаров Ю.Е., Шевцов Д.С., Вейнберг П.И., 2015. К биологии филина в Северной Осетии // Акт. пробл. экологии и сохранения биоразнообразия России и сопредельн. стран: Мат-лы Всерос. науч. конф. с междунар. участием, вып.11. – Владикавказ: Изд-во СОГУ.- С.92–96.
- Моламусов Х.Т., 1967. Птицы центральной части Северного Кавказа. - Нальчик.- 100 с.
- Селегененко Н.В., 1949. Случай залета черноголового хохотуна в предгорную часть Северной Осетии // Охрана природы, сб.9.- С.118.
- Хохлов А.Н., Комаров Ю.Е., Ильях М.П., Хохлов Н.А., 2006. Многолетняя динамика численности чёрного коршуна *Milvus migrans*, зимующего на свал-

ках городов Северной Осетии-Алании // Русский орнитол. журнал, т.15, № 320.- С.524–527.

Шевцов С.В., Кузнецов Ю.В., 2014. Канадская казарка // Стрепет, т.12, вып.1-2.- С.191.

### 11. Литература – Чечня и Ингушетия

- Анисимов П.С., 1989. Редкие и исчезающие позвоночные животные Чечено-Ингушской АССР.- Грозный: Чеч.-Инг. кн. изд-во. - 157 с.
- Белик В.П., 2006. О характере пребывания орлана-долгохвоста на юге России // Стрепет, т.4., вып.2.- С.78-84.
- Белик В.П., 2010. О статусе красного коршуна на Кавказе // Стрепет, т.8, вып.1.- С.103-113.
- Белик В.П., 2010. Редкие виды куликов в фауне Южной России // Стрепет, т.8, вып.2.- С.5-23.
- Белик В.П., 2012. Полевой тетерев: история, современное распространение и биология на юге России // Стрепет, т.10, вып.1.- С.99-107.
- Белик В.П., Гугуева Е.В., Ветров В.В., Махмутов Р.Ш., 2012. Миграции малого лебеда в Волго-Ахтубинской пойме // Казарка, т.15, вып.1.- М.- С.13-29.
- Бёме Л.Б., 1926. Птицы Северной Осетии и Ингушии // Учён. зап. Сев.-Кавказск. ин-та краевед., т.1. – Владикавказ. – С.175–274.
- Богданов М., 1879. Птицы Кавказа // Труды О-ва естествоиспытателей при Казанск. ун-те, т.8, вып.4.- С.1-188.
- Гизатулин И.И., 1989. К фауне воробьиных птиц Чечено-Ингушетии // Орнитол. ресурсы Сев. Кавказа.- Ставрополь.- С.27-30.
- Гизатулин И.И., 2007. Класс Птицы // Красная книга Чеченской Республики: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных.- Грозный.- С.309-367.
- Гизатулин И.И., Хохлов А.Н., Ильяхов М.П., 2001. Птицы Чечни и Ингушетии. - Ставрополь. - 142 с.
- Джамирзоев Г.С., Перезовоз А.Г., Баркинхоев Б.У-Г., 2011. Материалы к орнитологической фауне заповедника «Эрзи» // Труды заповедника «Дагестанский», вып.4, Махачкала. – С.148–156.
- Динник Н.Я., 1906. По Чечне и Дагестану // Зап. Кавказск. отд. Русск. геогр. о-ва, кн.13, вып.5.- С.1-78.
- Комаров Ю.Е., 2016. О миграциях серого журавля (*Grus grus* L., 1758) на Северном Кавказе // Современные проблемы биологии и экологии: Мат-лы докл. II Междунардн. науч.-практ. конф. – Махачкала. – С.132–134.
- Россигов К.Н., 1884. Поездка в Чечню и нагорный Дагестан (с орнитологической целью) // Зап. Кавказск. отд. Русск. геогр. о-ва, кн.13, вып.1.- С.213-277.
- Россигов К.Н., 1888. Результаты наблюдений над птицами западной части Северо-Восточного Кавказа // Труды С.-Пб. о-ва естествоиспыт., т.19.- С.36-57.