

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

# КРАСНАЯ КНИГА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

## Растения и грибы

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ



КРАСНОДАР  
2007


**204. ТЮЛЬПАН ПРИЗЕМИСТЫЙ,  
ТЮЛЬПАН ЛИПСКОГО**

*Tulipa humilis* Herb. 1844

[= *Tulipa lipskyi* Grossh. 1928]

**Семейство:** Лилейные – *Liliaceae*

**Категория и статус:** 1 «Находящийся под угрозой исчезновения» – 1Б, УИ. Кавказско-переднеазиатский спорадично встречающийся вид с ограниченным числом локалитетов и сокращающейся численностью на северной границе ареала. В Красной книге РФ включен под названием *Tulipa lipskyi* Grossh. – категория статуса 2.



**Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном списке МСОП**  
В Красный список МСОП не включен.

**Категория согласно критериям Красного списка МСОП**

Региональные популяции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN B1ab(i,iv); C2a(i); D; И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев.

**Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией**

Не принадлежит.

**Краткая морфологическая характеристика**

Луковичный травянистый карликовый поликарпик с безрозеточным побегом. Высота – 6–10 см. Луковица маленькая, 1–2 см в диаметре, со светло-коричневыми кроющими чешуями (старые желто-бурые), с внутренней стороны гладкими, лишь у верхушки с прижатыми волосками. Стебель и цветоножка гладкие. Листьев 2(3), они сильно отклоняющиеся, почти супротивные, ланцетные, линейно-ланцетные, относительно широкие, желобчатые, голые, достигающие до вершины цветка, серповидно изогнутые (причем вершина обычно лежит ниже основания), окаймленные пурпурной полоской по краям, к основанию по краю реснитчатые. Цветок один, колокольчатый, с узким основанием (похож на крокус), бледно-сиренево-розовый, изредка почти фиолетовый, с желтым дном. Наружные листочки околоцветника в 1,5–2 раза уже внутренних, узкоэллиптические, тупые, с вытянутым кончиком, по спинке зеленовато-сиреневые; внутренние – обратно-яйцевидно-эллиптические, с ноготком у основания и также с вытянутым кончиком. С внутренней стороны все листочки околоцветника одинаковой окраски. Тычиночные нити желтые, узкие, длинные (до 1 см); пыльники красные, в 5 раз короче нити [2, 3].

### **Распространение**

Общий ареал: Юго-Западная Азия (южная и юго-восточная Турция, Иран); Кавказ [1]. Россия: Северный Кавказ: КЧР (верховье р. Кубани, р-н Учкулана (12.VII.1900, Н. Десулави) [1]; КК [3–5]. Краснодарский край: Западный Кавказ: Бело-Лабинский р-н на горе Ятыргварта (26.VI.1958, М. Алтухов) [1], хр. Сергиев Гай [4, 5].

### **Особенности биологии, экологии и фитоценологии**

Цветет в мае – июне. Энтомофил. Мезофит, гелиофит, криптофит. Растет в альпийском поясе на лугах и щебнистых местах на высоте 2400–3000 м над у. м. На горе Ятыргварта растет на склоне южной экспозиции, почва горно-луговая, сильнощебнистая.

### **Численность и ее тенденции.**

Как правило, встречается незначительными группами. Локально обилен. На горе Ятыргварта насчитывали 54 экз. на 2 м<sup>2</sup>. Возрастной спектр представлен следующей формулой – vv:g – 40:14. Преобладание взрослых вегетативных особей свидетельствует о том, что ценопопуляция является левосторонней и неполночленной.

### **Лимитирующие факторы**

Естественно редкий вид, находящийся на западном пределе ареала.

### **Меры охраны**

Охраняется на территории КГПБЗ, необходимо изучение ареала и мониторинг популяций.

### **Источники информации**

1. Габриэлян, 2006b; 2. Абрамова и др., 1977; 3. Галушко, 1978; 4. Красная книга РСФСР, 1988; 5. Данные составителей.

### **Составители**

И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев; рис. С. А. Литвинская.