



**ПРИАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ  
ЗАКАЗНИК ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ –  
НОВАЯ ЖИЗНЬ ПОД ОХРАНОЙ  
СОЧИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА**

**Ростов-на-Дону**

**2014**

Министерство природных ресурсов и экологии  
Российской Федерации

## СОЧИНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

### ПРИАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ – НОВАЯ ЖИЗНЬ ПОД ОХРАНОЙ СОЧИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА:

инвентаризация основных таксономических групп и сообществ,  
созологические исследования, историко-культурное наследие

**(МОНОГРАФИЯ)**

Научные труды Сочинского национального парка

Выпуск 6

Ответственный редактор:  
доктор биологических наук, заслуженный эколог РФ *Б.С. Туниев*

Редакционная коллегия:  
к.б.н. *И.Н. Тимухин*, к.б.н. *С.Б. Туниев*, к.б.н. *П.А. Тильба*

г. Ростов-на-Дону, Комильфо Принт  
2014

## РОЛЬ ПРИАЗОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА В СОХРАНЕНИИ РЕДКИХ ВИДОВ ФЛОРЫ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ

Специальные публикации, посвященные редким видам флоры заказника отсутствуют. Упоминания о произрастании на территории заказника отдельных видов имеются в работах А.Ф. Флерова (1938), В.Я. Нагалева с соавторами (1995) и в двух изданиях Красной книги Краснодарского края (1994; 2007). Согласно Проекту внутриведомственного устройства заказника от 1975 г. (Материалы Главохоты РСФСР), в его флоре отмечено произрастание 80 видов, в том числе 3 редких (синеголовник приморский, волокрас обыкновенный и кувшинка белая).

Несмотря на сравнительно бедный флористический состав заказника, нами здесь отмечено произрастание 15 видов сосудистых растений, занесенных в Красную книгу Краснодарского края (2007), из них - 7 значатся в Красной книге РФ (2008).

### Сем. *Apiaceae* - Зонтичные

*Eryngium maritimum* L. - Синеголовник морской. Внесен в Красные книги России и Краснодарского края. Обычен по приморским пескам.

### Сем. *Asteraceae* - Сложноцветные

*Stemmacantha serratuloides* (Georgi) M. Dittrich – Большеголовник серпуховидный – крайне редко: единично по сухим лугово-степным участкам в окр. х. Калабатка, группами по Животовской гряде и в районе Северных прудов. Внесен в Красную книгу Краснодарского края.

### Сем. *Brassicaceae* - Крестоцветные

*Cacile euxina* Robed. - Горчица морская эвксинская. Внесена в Красную книгу Краснодарского края. Очень редко встречается по приморским пескам.

*Crambe maritima* L. - Катран морской. Внесен в Красную книгу Краснодарского края. Весьма обычен по приморским пескам и на развалинах построек в береговой зоне Азовского моря.

### Сем. *Superaceae* - Осоковые

*Cladium martii* (Roem. Et Scult.) K. Richt. - Меч-трава Мартиуса. Внесена в Красные книги России и Краснодарского края. Редко встречается по Животовской гряде в экотоне тростниковых крепей.

### Сем. *Droseraceae* - Росянковые

*Aldrovanda vesiculosa* L. - Альдрованда пузырчатая. Внесена в Красные книги России и Краснодарского края. Обычна в лиманах заказника.

### Сем. *Hyacinthaceae* – Гиацинтовые

*Bellevalia speciosa* Woronow ex Grossh. – Беллевалия великолепная. Внесена в Красные книги России и Краснодарского края. Отмечена в единственном локалитете на засоленных почвах у ракушечного карьера в окр. х. Ставки. Крайне малочисленна.

**Сем. Hydrochariaceae - Водокрасовые**

*Hydrocharis morsus-ranae* L. - Водокрас лягушачий. Внесен в Красную книгу Краснодарского края. Широко распространенный, массовый вид в пределах заказника.

**Сем. Iridaceae – Ирисовые**

*Iris pumila* L. – Ирис карликовый. Внесен в Красные книги России и Краснодарского края. Локальная полихромная популяция сохранилась на лугово-степном участке у ракушечного карьера в окр. х. Черный Ерик. На площади 10 кв.м. отмечено 7 групп, в каждой от 6 до 13 экз.

**Сем. Nymphaeaceae - Кувшинковые**

*Nymphaea alba* L. - Кувшинка белая. Встречается крайне редко, отмечено две микропопуляции, с общим числом растений, не превышающим 200 экз.

*Nuphar lutea* (L.) Smith – Кубышка желтая. Внесена в Красную книгу Краснодарского края. Указывалась для лимана Долгий (Нагалеvский и др., 1995), в настоящее время, по-видимому, исчезла.

**Orchidaceae – Орхидные**

*Orchis palustris* Jacquin – Ятрышник болотный. Внесен в Красные книги России и Краснодарского края. Отмечены две группы по низкотравным лугам в окр. х. Черный Ерик и по ракушечникам вдоль дороги к х. Слободка. На площади 10 кв.м. произрастает от 200 до 400 экз.

**Сем. Scrophulariaceae - Норичниковые**

*Linaria sabulosa* Czern. ex Klok - Льянка песчаная. Внесена в Красную книгу Краснодарского края. Очень редко по приморским пескам.

**Сем. Thelypteridaceae - Телиптерисовые**

*Thelypteris palustris* Schott - Телиптерис болотный. Внесен в Красную книгу Краснодарского края. Редко встречается по межлиманным соединениям. Отмечен в трех локалитетах общим числом до 100 экз.

**Сем. Trapaeeae - Водяноореховые**

*Trapa maotica* Woronow - Водяной орех азовский. Внесен в Красные книги России и Краснодарского края. Обычен, местами (лиман Долгий) образует сплошные заросли на площади более 5 тыс.га.

Дополнительно здесь могут быть найдены мачок желтый (*Glaucium flavum* Crantz), молочай бутерлак (*Euphorbia peplis* L.), кендырь сарматский (*Trachomitum sarmatiense* Woodson), полынь солянковидная (*Artemisia tschernieviana* Bess), ирис солелюбивый (*Iris halophila* Pallas).

Все виды, занесенные в Красную книгу РФ и Краснодарского края, требуют постоянного контроля над численностью и распределением в заказнике. Высокая численность и обширная площадь обитания характерна для водокраса обыкновенного (*Hydrocharis morsus-ranae* L.), практически отсутствующего за пределами территории заказника. Относительно благополучно состояние таких редких видов, как синеголовник морской (*Eryngium maritimum* L.), катран морской (*Crambe maritima* M. Bieb.), водяной орех азовский (*Trapa maotica* Woronow), альдрованда пузырчатая (*Aldrovanda vesiculosa* L.). Стали очень редкими или находятся на гра-

ни исчезновения на территории заказника такие виды, как кувшинка белая (*Nymphaea alba* L.), телиптерис болотный (*Thelypteris palustris* Schott), льянка песчаная (*Linaria sabulosa* Czern. ex Klok.), морская горчица эвксинская (*Cladium mariscus* (L.) Pohl.), меч-трава Мартиуса (*Cladium martii* (Roem. et Schult.) K. Richt.), большеголовник серпухолистный (*Pharonticum serratulooides* (Georgi) Bobr.).