

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

РЕДКИЕ И НАХОДЯЩИЕСЯ
ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
ОБЪЕКТЫ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

Часть 1

Введение

РАСТЕНИЯ И ГРИБЫ

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ

МАЙКОП
2012

Систематическое положение

Семейство: Ятрышниковые – Orchidaceae.

Категория и статус

1А «Находящиеся в критическом состоянии» – 1А, КС. В Красную книгу КК включен с категорией «2 – Уязвимый» [3].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной популяции согласно критериям Красного списка МСОП

«Находящиеся в критическом состоянии» – Critically Endangered, CR A4abcd; B2ab(i,ii,iii). И.Н. Тимухин, Б.С. Туниев.

Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из естественной среды обитания

Приложение II СИТЕС.

Краткое морфологическое описание

Многолетник. Клубни яйцевидные. Стебли 20 – 30 см высотой, осливственные при основании. Листья обратнояйцевидно-ланцетные, короткозаостренные, 3 – 12 см длиной и 10 – 15 мм шириной, верхние на стеблях в виде удлинённых, заостренных влагалищ. Прицветники линейно-ланцетные, заостренные, равны завязи или длиннее. Соцветие овально-яйцевидное или продолговатое, до 7 см длиной и около 2,5 см шириной. Наружные листочки околоцветника собраны племем, боковые – едва расходящиеся, снаружи темно-фиолетовые, а внутри зеленовато-фиолетовые с бурыми пятнышками. Губа темно-красная с пятнышками в центре, 3-лопастная, широкояйцевидная, с неравнобокими тупыми, боковыми долями и со средней более широкой, тупой, цельной или слабовеямчатой. Шпорец прямой, цилиндрический, конический, равен завязи или длиннее [1, 2].

Распространение

Общий ареал: Атлантическая и Южная Европа, Юго-Западная Азия [1], Кавказ, Западное Закавказье. Россия: КК и РА. Адыгея: горы Фишт, Оптен [4, 5].

Особенности биологии и экологии

Находящийся в критическом состоянии вид, с немногочисленными локалитетами, расположенными в пределах одного горного массива и сокращающейся численностью. Растет в субальпийском и альпийском поясах, на известняковых хребтах, в высокотравии и на гравилатовых лугах. Цветет в мае – июне, плодоносит в августе [2].

Численность и ее тенденции

Растет одиночными особями, иногда небольшими группами. На Фишт-Оптенском массиве отмечен в четырех локальных группировках, общая численность которых (включая произрастающих на территории РА) не превышает 500 экз. [6].

Лимитирующие факторы и угрозы

Сбор цветущих растений, сбор на гербарий специалистами, рекреационное освоение Фишт-Оптенского массива.

Необходимые меры охраны

Охраняется в КГПБЗ. Необходим полный запрет на изъятие вида из природы для любых целей.

Источники информации

1. Аверьянов, 2006;
2. Косенко, 1970;
3. Красная книга КК, 2007;
4. Тимухин, 2003;



5. Тимухин, 2006;
6. Данные составителей.



Составители
И.Н. Тимухин,
Б.С. Туниев.