

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

КРАСНАЯ КНИГА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Растения и грибы

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ




КРАСНОДАР
2007

263. ЯТРЫШНИК РАСКРАШЕННЫЙ

Orchis morio L. subsp. *picta* (Loisel.) K. Richt. 1890

Семейство: Ятрышниковые –
Orchidaceae

Категория и статус: 1Б «Находящийся под угрозой исчезновения» – 1Б, УИ. Реликтовый подвид с ограниченным числом локалитетов и сокращающейся численностью на северной границе ареала. Включен в Красную книгу РФ как *Orchis picta* Loisel. – категория статуса 3; Красная книга СССР – категория «Вид с сокращающейся численностью».



Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном списке МСОП
В Красный список МСОП не включен.

Категория согласно критериям Красного списка МСОП

Региональные популяции относятся к категории редкости «Находящиеся в опасном состоянии» – Endangered, EN B2ab(i); И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев.

Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией

Включен в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС, Приложение II) – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, Appendix II) (2006) [1].

Краткая морфологическая характеристика

Корнеклубневый травянистый поликарпик. Высота – 15–40 см. Стебли при основании с 5–7 узколанцетными тупыми листьями, зелеными, 2,5–10 см длиной и 0,7–1,8 см шириной, часто сложенными вдоль и дуговидно отогнутыми. Корнеклубни яйцевидные. Колос цилиндрический, из 6–21 цветка. Прицветники ланцетные, сильнозаостренные, лиловые. Цветки ярко-пурпурно-фиолетовые. Окраска цветков очень изменчива. Листочки наружного круга околоцветника снаружи при основании слегка буроватые с темными жилками, 5–9 мм длиной, продолговатые, тупые, листочки внутреннего круга немного короче. Губа округло-почковидная, со слегка выемчатой средней лопастью, в середине беловатая с темно-пурпурными пятнышками. Завязь скрученная [2, 3].

Распространение

Общий ареал: Европа: Южная, Юго-Восточная; Средиземноморье; Юго-Западная Азия (Турция, северная Сирия, северный Ирак, Иран); Кавказ [4]. Россия: Северный Кавказ: КК; СК; КЧР (окр. Кышкаджера-Эпчика); КБР; Северная Осетия – Алания; Чеченская Республика; Дагестан [5, 6]. Краснодарский край: Западное Предкавказье: Азово-Кубанский р-н (окр. ст. Тамань, г. Темрюка); Западный Кавказ: Адагум-Пишишский р-н (окр. ст. Азовской (19.V.1946, С. Молчанов), Калужской (6.V.1956, И. Косенко), гора Собербаш (22.V.1955, И. Косенко), г. Горячий Ключ (28.V.1954, И. Косенко) [7], ст. Убинская, г. Крымск [8]); Бело-Лабинский р-н (хр. Герпегем) [9]; Северо-Западное Закавказье: Анапа-Геленджикский р-н (Толстый мыс (4.V.1955, Арнольди, Косенко) [7], окр. г. Новороссийска, окр. пос. Верхнебаканского (12.V.2007, С. А. Литвинская); Пшадско-Джубгский р-н (окр. пос. Архипо-Осиповка) [8]; Западное Закавказье: Туапсе-Адлерский р-н (с. Монастырь [10–14], нижнегорье ЧПК до р. Псоу [15]).

Особенности биологии, экологии и фитоценологии

Цветет в апреле – мае. Плодоносит в июне, размножается семенами, реже вегетативно. Растет в предгорьях на полянах, на лугах. В ур. Монастырь ценопопуляция отмечена на опушке грабового леса и поляне в нижнем горном поясе.

Численность и ее тенденции

В ур. Монастырь ценопопуляция локальна, занимает площадь около 0,7 га. На площадке 1 м² – vv:g – 4:6. По преобладанию генеративных особей ценопопуляция является правосторонней и неполночленной [13]. Популяция в ур. Монастырь сократилась вдвое после расширения автотрассы Адлер – Красная Поляна. Общее число особей популяции не превышает 50 экз. [12, 14]. Крупная ценопопуляция отмечена на хр. Герпегем в окр. пос. Псебай, где число особей превышает 500.

Лимитирующие факторы

Сбор цветущих растений, заготовка на лекарственное сырье, освоение Сочинского региона.

Меры охраны

Охраняется в СНП, ур. Монастырь, необходимо перевести в особо охраняемую зону [9, 10], объявить памятником природы хр. Герпегем [9, 11], оптимизировать охранный режим в местах произрастания с интенсивной антропогенной нагрузкой, осуществлять строжайший и регулярный контроль за состоянием популяций, прекратить хозяйственную деятельность в местах произрастания, создать локальные заповедные территории.

Источники информации

1. www.cites.org, 14.06.06; 2. Абрамова и др., 1977; 3. Галушко, 1978; 4. Аверьянов, 2006; 5. Красная книга РА, 2000; 6. Красная книга РСФСР, 1988; 7. КВАИ; 8. Алтухов, Литвинская, 1986; 9. Тимухин, 2001d; 10. Солодько, 2000; 11. Тимухин, 2001b; 12. Тимухин, 2002b; 13. Тимухин, 2003d; 14. Данные составителей; 15. КККК, 1994.

Составители

И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев; рис. С. А. Литвинская.