

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

# КРАСНАЯ КНИГА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

## Растения и грибы

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ




КРАСНОДАР  
2007

## 276. ТРАУНШТЕЙНЕРА ШАРОВИДНАЯ

*Traunsteinera globosa* (L.) Reichenb. 1842

**Семейство:** Ятрышниковые –  
*Orchidaceae*

**Категория и статус:** 3 «Редкий» – 3, РД. Европейско-средиземноморский вид на восточной границе ареала, спорадично распространенный, с ограниченным количеством мест произрастания и сокращающейся численностью. Красная книга РФ – категория статуса 3; Красная книга СССР – «Редкий вид».



**Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном списке МСОП**  
В Красный список МСОП не включен.

### **Категория согласно критериям Красного списка МСОП**

Региональные популяции относятся к категории редкости «Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near Threatened – NT; И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев.

### **Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией**

Включен в Конвенцию о между народной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС, Приложение II) – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, Appendix II) (2006) [1].

### **Краткая морфологическая характеристика**

Корнеклубневый травянистый поликарпик. Высота – 25–65 см. Корнеклубни продолговатые, цельные, корни короткие, придаточные. Листья не собраны в прикорневую розетку, продолговато-ланцетные, длинновлагалищные, кверху уменьшающиеся до 11 см длиной. Соцветие густое, яйцевидно-шаровидное. Листочки околоцветника яйцевидно-ланцетные, лилово-розовые, слегка вогнутые, оттянуто-заостренные с лопаточковидно-расширенным кончиком. Губа при основании слегка расширенная, 3-лопастная, боковые лопасти косо срезанные, средняя – продолговатая, наверху прямо срезанная, иногда с коротеньким острием посередине, с более темными пурпурными точками.  $2n=42$  [2–4].

### **Распространение**

Общий ареал: Южная и Центральная Европа; Малая Азия [5]; Кавказ [2, 6]. Россия: Северный Кавказ (КК; СК; КЧР; КБР (ущелье Черек Безенгийский) [7]; Северная Осетия – Алания; Чеченская Республика; Дагестан [8, 9]). Краснодарский край: Западное Закавказье: Туапсе-Адлерский р-н (верховье р. Мзымта [10]), гора Большая Чура [11–14]).

### **Особенности биологии, экологии и фитоценологии**

Цветет в июне. Плодоносит в июле. Размножается семенами. Гигромезофит, сциогелиофит, геофит, микротерм. Растет на сыроватых лугах и лесных луговинах, горных склонах в субальпийском и альпийском поясах на высоте до 2000 м над у. м. [4].

### **Численность и ее тенденции**

На горе Большая Чура известны 2 группы, численностью 100 экз. [14].

### **Лимитирующие факторы**

Естественно редкий вид, находящийся в зоне экологического пессимума.

### **Меры охраны**

Охраняется на территории КГПБЗ. Занесен в Красную книгу Дагестана (категория II). Не обходимы изучение популяций на границе ареала, контроль за их состоянием.

### **Источники информации**

1. [www.cites.org](http://www.cites.org), 14.06.06; 2. Абрамова и др. 1977; 3. Галушко, 1978; 4. Колаковский, 1986; 5. Аве-рьянов, 2006; 6. Красная книга СССР, 1984; 7. Шхагапсоев, Киржинов, 2005; 8. Красная книга РСФСР, 1988; 9. КККК, 1994; 10. Алтухов, Литвинская, 1986; 11. Лебедева, 1994; 12. Семагина, 1999; 13. Тимухин, 2003b; 14. Данные составителей.

### **Составители**

И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев; рис. С. А. Литвинская.