

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

КРАСНАЯ КНИГА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Растения и грибы

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ



КРАСНОДАР
2007

84. МОЛОЧАЙ ЕВГЕНИИ
Euphorbia eugeniae Prokh. 1949

Семейство: Молочайные –
Euphorbiaceae

Категория и статус: 3 «Редкий» – 3, РД. Узкоэндемичный западно-кавказский вид с ограниченным количеством мест произрастания и сокращающейся численностью.



Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном списке МСОП
В Красный список МСОП не включен.

Категория согласно критериям Красного списка МСОП

Региональные популяции относятся к категории редкости «Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near Threatened, NT; И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев.

Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией

Не принадлежит.

Краткая морфологическая характеристика

Травянистый поликарпик. Высота – 50–70 см. Растение голое, стебли прямостоячие, наверху ветвистые. Стеблевые листья сидячие, продолговато-обратнояйцевидные, продолговато-ланцетные или эллиптические, 3–8 см длиной и 1–2,2 см шириной, с короткоклиновидным основанием, на верхушке округлые или слегка заостренные, цельнокрайние или неясно-пильчатые. Листочки покрывальца обратнояйцевидные. Железки поперечно-эллиптические, желтые. Коробочка длиной 3–3,5 мм, на спинке лопастей усаженная сплюснуто-коническими выростами. Семена яйцевидные, гладкие, с небольшим придатком [1, 2].

Распространение

Общий ареал: Западный Кавказ. Россия: Северный Кавказ (КК). Краснодарский край: Западный Кавказ: Бело-Лабинский р-н (гора Фишт) [3]; Западное Закавказье: Туапсе-Адлерский р-н (хр. Ачишхо (место описания), гора Чугуш [4], хр. Аишха, хр. Аибга [3], оз. Кардывач (1988) [5]).

Особенности биологии, экологии и фитоценологии

Цветет в июне – июле, плодоносит в августе. Размножается семенами. Мезофит, гелиофит. Гемикриптофит. Растет от верхнего лесного до альпийского пояса в интервале высот 1900–2200 м над у. м., на торфяных и влажных лугах, по опушкам буковых лесов, на щебнистых и осыпных местах среди субальпийских среднетравных лугов [2, 3].

Численность и ее тенденции

Численность невысокая, произрастает небольшими группами, площадью до 0,1 га. Популяции находятся в зоне интенсивного хозяйственного использования.

Лимитирующие факторы

Рекреационное освоение окр. пос. Красная Поляна.

Меры охраны

Охраняется на территории СНП, КГПБЗ. Необходимы постоянный контроль над численностью и состоянием популяций, изучение географии, биологии и экологии вида на границе ареала [4].

Источники информации

1. Галушко, 1980; 2. Колаковский, 1982; 3. Данные составителей; 4. Туниев, Тимухин, 2002; 5. LE.

Составители

И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев; фото И. Н. Тимухин.