

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

# КРАСНАЯ КНИГА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

## Растения и грибы

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ



КРАСНОДАР  
2007

## 194. КРЕСТОВНИК КОРРЕВОНА

*Dolichorriza correvoniana* (Albov)  
Galushko, 1970 [= *Senecio correvonianus*  
Albov, 1895]

**Семейство:** Сложноцветные –  
*Asteraceae*

**Категория и статус:** 3 «Редкий» – 3,  
РД. Западно-закавказский эндемичный  
спорадично распространенный вид с  
ограниченным количеством мест про-  
израстания и сокращающейся числен-  
ностью.



**Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном списке МСОП**  
В Красный список МСОП не включен.

### **Категория согласно критериям Красного списка МСОП**

Региональные популяции относятся к категории редкости «Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near Threatened, NT; И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев.

### **Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией**

Не принадлежит.

### **Краткая морфологическая характеристика**

Травянистый поликарпик. Растение голое. Листья только прикорневые, длинночерешковые, почковидно-округлые, с сердцевидным основанием, короткозубчатые, реже в нижней части стебля развивается один лист, а в верхней – несколько чешуевидных линейных листочков. Корзинки обычно одиночные, довольно крупные. Наружные листочки покрывала немногочисленные, ланцетные, в 2–3 раза короче внутренних, линейно-продолговатых, по краю узкоперепончатых. Краевые цветки язычковые, язычки желтые, равны или в 1,5 раза превышают покрывала [1].

### **Распространение**

Общий ареал: Кавказ: Абхазия (Гагрский хр.: гора Ах-Аг (27.VII.1940, Колаковский, Яброва) [2], хр. Берчиль (12.VII.1962, М. Сахокия) [3], ледниковая долина Ортабалагана (12.VII.1962) [4], между горами Дзыхша и Бюшха (4–17.VIII.1905, Воронов) [4], гора Мамдзышха (3.VII.1912, Гусев) [4], гора Арабика (VI.1892, Альбов) [4]; Бзыбский хр.: гора Дзышра, ущелье р. Бзыбь и др [2]). Россия: КК. Краснодарский край: Западное Закавказье: Туапсе-Адлерский р-н (верховья рр. Мзымта, Псоу [5], гора Аибга около пос. Красная

Поляна (2.VI.1925, Штейп) [3], пастбище Аибга, верхний отрог горы Ах-Аг (31.VII.1939, Колаковский, Яброва-Колаковская) [2]).

### **Особенности биологии, экологии и фитоценологии**

Цветет в июне, августе. Известняковый, литофильный вид. Предпочитает склоны северной и западной экспозиций [5]. Мезофит, гелиосциофит. Гемикриптофит. Растет в альпийском поясе на известняковых породах, щебнистых местах, на влажных тенистых скалах, а также в составе луговых ценозов [1]. На хр. Аибга встречается преимущественно в верхнелесном и субальпийском поясах на выходах скал в сообществе с рябинами (обыкновенной, греческой) и черникой кавказской – как на известняках, так и на не известняковых породах.

### **Численность и ее тенденции**

Незначительная, встречается локальными группами в соответствующих биотопах [5].

### **Лимитирующие факторы**

Естественная редкость, узкая экологическая амплитуда, рекреационное освоение курорта Красная Поляна, строительство канатных дорог.

### **Меры охраны**

Охраняется на территории СНП. Необходимы контроль за состоянием популяций на границе ареала, изучение популяционной структуры, биологии, экологии, географии, рациональная хозяйственная деятельность в местах компактного произрастания.

### **Источники информации**

1. Колаковский, 1982; 2. Адзинба, 1987; 3. LE; 4. Гербарий Института ботаники Грузии; 5. Данные составителей.

### **Составители**

И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев; фото И. Н. Тимухин.