

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

РЕДКИЕ И НАХОДЯЩИЕСЯ
ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
ОБЪЕКТЫ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

Часть 1

Введение

РАСТЕНИЯ И ГРИБЫ

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ

МАЙКОП
2012

Систематическое положение

Семейство: Безвременниковые – Melanthiaceae.

Категория и статус

2 «Уязвимые» – 2, УВ. В Красной книге РФ отнесен к категории 2 – вид, сокращающийся в численности [5]. В Красной книге КК отнесен к категории «2 – Уязвимый» [4].

Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном списке МСОП

Не включен.

Категория угрозы исчезновения региональной популяции согласно критериям Красного списка МСОП

«Уязвимые» – Vulnerable, VU C2a(f). И.Н. Тимухин, Б.С. Туниев.

Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, регламентирующих изъятие из естественной среды обитания

Не принадлежит.

Краткое морфологическое описание

Многолетник. Клубнелуковица от обратно-сердцевидных до удлиненных, яйцевидно-продолговатых, у основания обычно с коротким клювообразным отростком, 4 – 5 см длиной и 1,5 – 2,5 см в диаметре, одета красновато-бурым влагалищем, окружающим в виде трубки основание стебля, который вместе с листьями развивается на следующий год после цветения и достигает до 40 см высоты, с 4 – 6 широкопродолговатыми листьями, до 25 см длиной и около 4 см шириной. Околоцветник с длинной трубкой до 20 см длиной и с продолговато-эллиптическими лилово-розовыми долями отгиба, до 5 см длиной и 2 см шириной [1, 2].

Распространение

Общий ареал: Северо-Восточная Турция, Северный Иран и Кавказ [1, 3]. Россия: КБР, РСОА, КЧР, РА, СК и КК [1, 3, 9]. Адыгея: хр. Азиш-Тау, Лагонакское нагорье [4, 5].

Особенности биологии и экологии

Мезофит. Растет в лесном и альпийском поясах на полянах, в высокоотравии и на лугах до 2300 м над ур. м. Цветет в августе – сентябре, плодоносит в мае – июле на следующий год. Размножение семенное и вегетативное. Декоративен. Ядовит [2]. В окр. Сочи встречается от нижнего горного до субальпийского пояса, в широколиственных лесах, преимущественно в каштановых, на лесных и высокоотравных лугах [6].

Численность и ее тенденции

Обычно крупными и мелкими скоплениями, но, как правило, группами. Численность все еще достаточно высока, но неуклонно сокращается.

Лимитирующие факторы и угрозы

Освоение мест произрастания вида. Сбор на лекарственное сырье и в период цветения [9].

Необходимые меры охраны

Охраняется на территории КГПБЗ и СНП. В местах произрастания наиболее крупных ценопопуляций необходим заказный режим охраны [9].

Источники информации

1. Галупко, 1978;
2. Колаковский, 1986;
3. Косенко, 1970;
4. Красная книга КК, 2007;



5. Красная книга РФ; 2008;
6. Тимухин, 2000;
7. Тимухин, 2002;
8. Туниев, Тимухин, 2001;
9. Данные составителей.



Составители
И.Н. Тимухин,
Б.С. Туниев.