

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

КРАСНАЯ КНИГА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Растения и грибы

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ



КРАСНОДАР
2007

28. КИРКАЗОН ГРУЗИНСКИЙ

Aristolochia iberica Fish. et C. A. Mey.
ex Boiss, 1879

Семейство: Кирказоновые –
Aristolochiaceae

Категория и статус: 3 «Редкий» – 3,
РД. Реликтовый эндемичный спора-
дично распространенный вид с ограни-
ченным количеством мест произраста-
ния и сокращающейся численностью.



Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном списке МСОП
В Красный список МСОП не включен.

Категория согласно критериям Красного списка МСОП

Региональные популяции относятся к категории редкости «Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near Threatened, NT; И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев.

Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией

Не принадлежит.

Краткая морфологическая характеристика

Травянистый поликарпик. Стебли прямостоячие, часто несколько извилистые, высотой до 60 см, рассеянно опушенные. Листья яйцевидно- или овально-сердцевидные, длиной 4–7–12 см и шириной 5–8–13 см, в молодом возрасте коротко опушенные, позже почти голые. Цветы одиночные, располагаются в пазухах, листья на согнутых цветоножках длиной до 1–2 см. Нижняя расширенная часть околоцветника широкая, овальная, длиной 5–8 мм, отгиб удлинненно-продолговатый, внизу треугольно суженный, острый, обычно желтовато-зеленый, реже темно-пурпуровый [1, 2].

Распространение

Общий ареал: Малая Азия; Западный Кавказ. Россия: КК. Краснодарский край: Западное Закавказье: Туапсе-Адлерский р-н (южные отроги Главного Кавказского хребта [1], междуречье Псеуапсе–Псоу (хр. Уварова, кордон Бабук-Аул, пос. Красная Поляна, Псахский каньон, ущелье Ахцу, хр. Аибга, р. Кудепста) [3].

Особенности биологии, экологии и фитоценологии

Летне-зеленое растение. Цветет с мая по июль [2]. Опыляется алланкастрией кавказской, гусеницы которой развиваются на кирказоне. Мезофит, сциофит, сальвант. Растет по всему лесному поясу, в широколиственных, реже хвойных лесах.

Численность и ее тенденции

Встречается единичными экземплярами, реже растет группами по 3–5 особей [3].

Лимитирующие факторы

Уничтожение биотопов при рубках и прокладках дорог, выкапывание в качестве лекарственного растения.

Меры охраны

Охраняется на территории КГПБЗ и СНП. Необходим постоянный контроль за состоянием известных ценопопуляций и введение вида в культуру [3]. Рекомендовался для включения в Красную книгу РФ [4].

Источники информации

1. Косенко, 1970; 2. Колаковский, 1980; 3. Данные составителей; 4. Тимухин, 2000а.

Составители

И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев; фото И. Н. Тимухин.