

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

# КРАСНАЯ КНИГА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

## Растения и грибы

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ



КРАСНОДАР  
2007

**201. ЛИЛИЯ КЕССЕЛЬРИНГА**  
*Lilium kesselringianum* Miscz. 1914

**Семейство:** Лилейные – *Liliaceae*

**Категория и статус:** 2«Уязвимый»– 2,УВ. Спорадично распространенный кавказский эндемичный вид с сокращающейся численностью. Красная книга РФ – категория статуса 2; Красная книга СССР – категория «Редкий вид».



**Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном списке МСОП**  
В Красный список МСОП не включен.

**Категория согласно критериям Красного списка МСОП**

Региональные популяции относятся к категории редкости «Уязвимые» – Vulnerable, VU C2a(i); И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев.

**Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией**

Не принадлежит.

**Краткая морфологическая характеристика**

Луковичный травянистый поликарпик. Высота – до 1 м. Луковицы яйцевидно- или шаровидно-овальные, до 6 см в диаметре, беловато-желтые, с узкими клиновидно-продолговатыми чешуйками. Стебли гладкие. Листья продолговато- или линейно-ланцетные, по жилкам и краю с сосочками, тонкошерховатые, до 12 см длиной и около 1,5–2 см шириной. Цветков в кисти либо до 7 штук, либо одиночные, отклоненные или поникающие. Листочки околоцветника узколинейно-ланцетные, длинносуженные к основанию и верхушке, до 10 см длиной и около 1,5 см шириной, светло-соломенно-желтые, обычно с мелкими пурпуровыми крапинками, слегка отвороченные. Рыльце фиолетовое. Пыльники фиолетовые, темные [1–5].

**Распространение**

Общий ареал: Кавказ (Абхазия) [6]. Россия: Северный Кавказ: КК; КБР; РА; КЧР (Гончакхир, Северный Клухор, Домбай) [7]. Краснодарский край: Западное Закавказье: Туапсе-Адлерский р-н (гора Коготь [8], верховья рр. Шахе, Мзымта, Псоу [9], гора Аиш-ха-2 [10], пер. Грачевский, хр. Аишха, горы Аибга, Чугуш, верховье ручья Пслушенок, хр. Ассара между балкой Выломанной и р. Ассара, оз. Кардывач, гора Фишт, оз. Инпси [11, 12]).

### **Особенности биологии, экологии и фитоценологии**

Цветет в июне – июле. Семена созревают в августе. Размножается семенами. Энтомофил. Мезофит, сциогелиофит, криптофит. Растет на открытых полянах в лесном поясе и на субальпийских высокоотравных лугах на высоте до 2500 м над у. м., на легких почвах. Предпочитает неглубокие карстовые воронки.

### **Численность и ее тенденции**

Растет одиночными особями, реже небольшими группами. Редко может создавать аспект.

### **Лимитирующие факторы**

Сбор цветущих растений и выкопка луковиц в декоративных целях, рекреационное освоение Фишт-Оштенского массива и окр. пос. Красная Поляна [13].

### **Меры охраны**

Охраняется на территории СНП и КГПБЗ, вне региона – в Тебердинском заповеднике [7]. Необходимо ограничить антропогенную нагрузку в местах произрастания, запретить сбор населением, осуществлять контроль над состоянием популяций.

### **Источники информации**

1. Колаковский, 1986; 2. Косенко, 1970; 3. Красная книга СССР, 1984; 4. Красная книга РСФСР, 1988; 5. КККК, 1994; 6. Кудряшова, 2006; 7. Воробьева, Онипченко, 2001; 8. Семагина, 1999; 9. Солодько, 2000; 10. Алтухов, Литвинская, 1986; 11. Тимухин, 2002а; 12. Туниев, Тимухин, 2001; 13. Данные составителей.

### **Составители**

И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев; рис. С. А. Литвинская.