

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

КРАСНАЯ КНИГА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Растения и грибы

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ




КРАСНОДАР
2007

192. ГРОССГЕЙМИЯ МНОГОЛИСТНАЯ

Grossheimia polyphylla (Ledeb.) Holub, 1973 [= *Grossheimia ossica* (C. Koch) Sosn. et Takht. 1945]

Семейство: Сложноцветные –
Asteraceae

Категория и статус: 3 «Редкий» – 3, РД. Эндемичный спорадически распространенный вид олиготипного эндемичного кавказского рода с ограниченным количеством мест произрастания и сокращающейся численностью.



Категория угрозы исчезновения глобальной популяции в Красном списке МСОП
В Красный список МСОП не включен.

Категория согласно критериям Красного списка МСОП

Региональные популяции относятся к категории редкости «Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому» – Near Threatened, NT; И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев.

Принадлежность к объектам действия международных соглашений и конвенций, ратифицированных Российской Федерацией

Не принадлежит.

Краткая морфологическая характеристика

Травянистый поликарпик. Высота – до 1,5 м. Листья продолговато-ланцетные, отдаленно-мелкозубчатые, почти цельнокрайние. Обертка почти шаровидная, густо паутинистопушенная, 2–3 см шириной. Листочки с яйцевидным темно-бурым придатком, наверху с шиловидно вытянутым в мягкую колючку, по краю с несколькими более короткими реснитчатыми колючками; придаток внутренних листочков округлый или овальный, бахромчато-надрезанный. Цветки желтые. Под корзинкой стебли несколько утолщенные, густо-облиственные [1, 2]. $2n=28$.

Распространение

Общий ареал: Кавказ. Россия: Северный Кавказ: КК; РА (верховье р. Цице [3]); КЧР; Северная Осетия – Алания. Краснодарский край: Западное Закавказье: Туапсе-Адлерский р-н (Энгельмановы поляны, хр. Аишха) [4].

Особенности биологии, экологии и фитоценологии

Цветет в июле – августе, плодоносит в сентябре. Энтомофил. Мезофит, сциогелиофит. Литофильный, лугово-высокотравный вид. Растет в субальпийском и альпийском поясах,

преимущественно на известняковых породах, в составе высокотравья, на полянах, в лесах верхнего горного пояса. Декоративен [1, 2].

Численность и ее тенденции

Локально обычен, но площади, занятые видом, невелики и не превышают 0,1 га. Плотность популяции низкая, часто произрастает одиночно или группами по 3–4 особи.

Лимитирующие факторы

Сбор цветущих растений, хозяйственное и рекреационное освоение долины верхнего течения р. Мзымта.

Меры охраны

Охраняется на территории КГПБЗ и СНП. Необходимы изучение популяционной структуры вида, биологии, экологии, географии.

Источники информации

1. Колаковский, 1982; 2. Косенко, 1970; 3. Личное сообщение, С. А. Литвинская; 4. Данные составителей.

Составители

И. Н. Тимухин, Б. С. Туниев; фото С. А. Литвинская.